

# ЕТИЧНІ НАСТАНОВИ 2021

# 5 ТОП МЕСЕДЖІВ



## 1. ПОКРАЩЕНІ ПЛАНИ ЛІКУВАННЯ

- Допоможіть пацієнтам та їх сім'ям досягти важливих для них цілей
- Дозвольте клініцистам та пацієнтам приймати участь у спільному прийнятті рішень
- Маєте інтегрувати рішення не приймати спроб реанімації (DNACPR) з планами надання невідкладної допомоги

## 2. НАВЧАЙТЕ ПАЦІЄНТІВ ТА СУСПІЛЬСТВО

- Що включає реанімація та результати після реанімації
- Щодо їх ролі в допомозі клініцистам дізнатись про результати, які важливі для них

## 3. НАВЧАЙТЕ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

- Про важливість покращених планів лікування
- Що включає спільне прийняття рішень
- Як ефективно спілкуватись з пацієнтами та їх родичами, коли обговорюються плани покращеного лікування

## 4. КОЛИ ПОЧАТИ ТА ПРИПИНИТИ РЕАНІМАЦІЮ

- Використовуйте зазладегідь визначені критерії для утримання або припинення СЛР
- Не приймайте рішень заснованих лише на окремих клінічних ознаках або маркерах несприятливого прогнозу
- Документуйте причини прийняття рішень про реанімацію

## 5. ДОСЛІДЖЕННЯ

- Залучайте пацієнтів та громадськість під час розробки, проведення та інтерпретації досліджень
- Поважайте гідність та приватність учасників досліджень
- Дотримуйтесь національних рекомендацій щодо проведення досліджень в надзвичайних ситуаціях, коли людина не повноцінно дієздатна

## КЛЮЧОВІ ДОКАЗИ

Допоможіть пацієнтам та їх родинам досягти результатів, які для них є важливими



Знизьте стрес та тяжкість прийняття рішень

Знизьте застосування інтенсивної терапії, перебування в лікарні та госпітальну смертність

## КЛЮЧОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Використовуйте план покращеного лікування, що включає спільне прийняття рішень



Використовуйте структуровану комунікацію та засоби допомоги прийняття рішень/інструменти підтримки



Інтегруйте «не приймати спроб проводити реанімацію» в план надання невідкладної допомоги



# ЕТИЧНІ НАСТАНОВИ 2021

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕАНІМАЦІЮ



### КЛЮЧОВІ ДОКАЗИ



Реанімація може бути високоефективною, але це спрацює не для всіх



Реанімація менш ефективна у випадку, коли люди наближаються до кінця свого життя через хронічні проблеми зі здоров'ям



Реанімація це інвазивне лікування і користь не завжди перевищує шкоду



Плани надання невідкладної допомоги допомагають лікарям та медсестрам дізнаватись про бажання пацієнта

### КЛЮЧОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Пацієнти та громадськість можуть допомогти в ...

Обдумуванні своїх цілей, цінностей та уподобань щодо лікування



Прийнятті участі в спільному прийнятті рішень шляхом обговорення з командою клініцистів власних уподобань



Поширенні інформації про їх уподобання з родинами та друзями



## КЛЮЧОВІ ДОКАЗИ

Комунікація може бути вдосконалена шляхом:

Інструментів  
комунікації  
заснованих на  
доказовій базі



Відео засобів  
прийняття  
рішень



Полегшувачів  
комунікації



## КЛЮЧОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Будьте  
чіткими та  
чесними щодо  
стану пацієнта  
та прогнозу

Залучайте  
пацієнтів та їх  
родини в  
планування  
лікування

Надайте  
можливість  
духовної  
підтримки

Шукайте  
інформацію про  
цілі, цінності та  
уподобання  
щодо лікування  
пацієнтів



Завірте  
у безвідмовності,  
контролі  
симптомів та  
підтримці  
у прийнятті  
рішень

# ЕТИЧНІ НАСТАНОВИ 2021

## КОЛИ РОЗПОЧИНАТИ ТА КОЛИ ПРИПИНЯТИ СЛР



### КЛЮЧОВІ ДОКАЗИ

Переваги реанімації навряд чи можуть перевищити шкоду у разі...



Персистуюча асистолія  
не дивлячись на 20 хв  
ALS і відсутність  
зворотніх причин



Незафіксована  
зупинка серця та  
вихідний  
недіфібриляційний  
ритм та відсутність  
ВСК



Важкі супутні хронічні  
захворювання, дуже  
низька якість життя

### КЛЮЧОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Утримайтесь чи припиніть СЛР якщо...

Реанімація  
не може бути  
безпечно  
проведена



Смертельне  
ураження або  
ознаки  
біологічної смерті



Існує рішення  
«не приймати  
спроб  
реанімації»



Шкода від  
реанімації  
перевищує  
користь



# ЕТИЧНІ НАСТАНОВИ 2021 ДОСЛІДЖЕННЯ




## КЛЮЧОВІ ДОКАЗИ

Дослідження є важливими для вдосконалення клінічної практики



Залучення пацієнтів та громадськості до розробки, проведення та поширення досліджень може допомогти їх вдосконалити



Рекомендації щодо реанімації базуються на значно менших дослідженнях ніж рекомендації щодо гострих серцево-судинних подій/серцевої недостатності



## КЛЮЧОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Залучайте пацієнтів та громадськість до розробки, проведення та інтерпретації результатів досліджень



Поважайте гідність та приватність учасників досліджень



Дотримуйтесь національних рекомендацій щодо проведення досліджень в надзвичайних ситуаціях, коли людина не повноцінно дієздатна



Забезпечте фінансування пропорційне соціально шкоді нанесеній зупинкою серця

