

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

*Факультет медичний №2
Кафедра Хірургії №3*

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. проректора з науково-педагогічної роботи

Світлана КОЛЮЖИНСЬКА

01 вересня 2022 року

**МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.**

Факультет медичний №2, курс 5

Навчальна дисципліна: «Хірургія з дитячою хіургією»

Затверджено на методичній нараді кафедри
" 28 " 08 2022 г. Протокол № 1.
Зав. кафедри, проф. В. Г. Бондар

Розробники:

д.мед.н., проф. Бондар В. Г., д.мед.н., проф. Четверіков С. Г., д.мед.н., проф. Дзигал О. Ф.,
к.мед.н., доц. Крижанівський В. В., к.мед.н., доц. Кvasневський Є. А.,
к.мед.н., доц. Чехлов М. В., ас. Чайка М. О., ас. Вододюк В.Ю., ас. Чайка О. М.,
ас. Каліманов Є.І., ас. Омелянюк Д. В., ас. Варбанець В. О., ас. Кіріллова О. Ф.,
ас. Омелянюк Д. В., ас. Каліманов Є. І., ас. Єрофеєва К. С., ас. Рябоконь А. М.,
ас. Меленевський О. Д.

Практичне заняття № 1

Тема: Травми грудної клітини

Мета:

- *знати:*

1. етіологію, патогенез, при ушкодженнях грудної клітки, а також способи запобігання ускладнень. - **ІІ рівень**
2. клінічну картину, методи діагностики, диференційну діагностику, лікувальну тактику при ушкодженнях грудної клітки **ІІІ рівень**
3. варіанти хірургічних втручань при ушкодженнях грудної клітки, а також способи запобігання ускладнень **ІІІ рівень**

3.4. На основі теоретичних знань з теми:

- *оволодіти методиками /вміти/:*

1. Діагностувати гемоторакс та пневмоторакс, тампонаду серця, порушення каркасної функції грудної клітки, провести диференційну діагностику, надати невідкладну та першу лікарську допомогу при травмах грудної клітки, скласти схему лікування, орієнтуватися в методах оперативного втручання при травмах грудної клітки. - **ІV рівень**
2. досліджувати клінічно хворих переломами ребер з гемотораксом чи пневмотораксом - **ІV рівень**

Основні поняття: переломи ребер, пневмоторакс. Гемоторакс, тампонада серця.

План:

1. **Організаційні заходи** (привітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети заняття, мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення теми).
2. **Контроль опорного рівня знань** - фронтальне опитування:
— *вимоги до теоретичної готовності студентів до виконання практичних занять;*
— *питання* для перевірки базових знань за темою заняття.
1. Анатомо - фізіологічні відомості про легені і плевру.
2. Класифікація пошкоджень легень і плеври.

3. Методи дослідження хворих з пошкодженнями легень і плеври.
4. Класифікація дихальної недостатності.
5. Переломи ребер, флотуючий перелом ребер.
6. Пневмоторакс, визначення, класифікація.
7. Клініка, діагностика різних видів пневмотораксу.
8. Лікування пневмотораксу на різних етапах мед. евакуації.
9. Гемоторакс, визначення.
10. Етіологія гемотораксу.
11. Класифікація гемотораксу, діагностика.
12. Клінічна картина.
13. Лікування гемотораксу на етапах мед. евакуації.
14. Невідкладна допомога постраждалим з травмами грудної клітки.
15. Перша лікарська допомога.
16. Кваліфікована хірургічна допомога при травмі грудної клітки.
17. Показання до проведення термінової торакотомії.
18. Показаннями до проведення віддаленої торакотомії.
19. Термінові заходи кваліфікованої хірургічної допомоги першої черги.
20. Термінові заходи кваліфікованої хірургічної допомоги другої черги.

3. Формування професійних вмінь, навичок (оволодіння навичками, проведення курації, визначення схеми лікування, проведення лабораторного дослідження тощо):

— зміст завдань (клінічні ситуації):

1. Хворий К. доставлений в хірургічне відділення з місця дорожньо-транспортної пригоди із закритою травмою грудної клітини та переломом ребер зправа. У хворого діагностований напружений правосторонній пневмоторакс. Хворому терміново показано:

A *Дренування плевральної порожнини

B Трахеостомія

C Штучна вентиляція легень

D Інтубація трахеї

E Торакотомія.

2. Хворий госпіталізований до хірургічного відділення з місця ДТП із закритою травмою грудної клітки та переломом ребер з правого боку. У хворого діагностований правобічний пневмоторакс. Хворому терміново показано дренування плевральної порожнини. Вкажіть місце проведення плевральної пункциї:

A *В 2-му міжребер'я по середньоключочній лінії

B В 6-му міжребер'я по задньопахвинній лінії

C В 7-му міжребер'я по лопатковій лінії

D В проекції плеврального синуса

E В місці найбільшої тупості визначеної при перкусії

3. Хворий 36 років, близько 3 годин назад отримав проникаюче ножове поранення лівої половини грудної клітини. Доставлений в важкому стані: ейфорія, шкірні покрови бліді. Тони серця глухі, тахікардія 130хв. АТ –80/70 мм рт. ст. Пульс на зап'ястку ледь визначається. Рана грудної клітини 2 см., розташована зліва по парастернальній лінії на рівні III міжреберного проміжку. Дихання над лівою легенею послаблене, в задньо-нижніх відділах вкорочений перкуторний звук. Які лікувальні заходи найбільш доцільні?

A * Невідкладна торакотомія.

B Комплекс реанімаційних заходів.

C Плевральна пункція.

D Пункція перикарду.

E Переливання крові.

4. Здоровий до того чоловік 32 років під час фізичних вправ зненацька почув нехватку дихання, слабкість, біль в правій половині грудей з віддачею в праве плече, задишку, почутия нехватки повітря, серцевиття. Стан тяжкий, тахікардія до 100/хв. Дихання 28/хв., права половина грудної клітини відстає при диханні. Перкуторно справа високий тимпаніт, дихальні шуми не чутні. Температура тіла - нормальна. Ваш діагноз?

A *Спонтаний пневмоторакс.

B Інфаркт міокарду.

C Абсцес легені.

D Емпіема плевральної порожнини.

E Медіастиніт.

5. У хворого 40 років раптово з'явився біль у лівій половині груді, задуха. Об-но: Стан середньої важкості, пульс – 110/хв, АТ 90/60 мм рт. ст., дихання зліва не вислуховується., при рентгенографії грудної клітини - колапс лівої легені до 1/2. Яке лікування потрібно призначити хворому?

A *Пасивне дренування плевральної порожнини.

B Покій, розсмоктуюча терапія

C Антибактеріальна терапія

D Оперативне лікування

E Активне дренування плевральної порожнини.

6. Хворий 32 років поступив у хірургічне відділення через 6 годин з моменту захворювання з діагнозом: спонтанний пневмоторакс. Лікування за допомогою пасивного дренування плевральної порожнини на протязі 3 діб ефекту не дало. Яке дослідження найбільш достовірно дозволить виявити причину відсутності ефекту від лікування?

A *Торакоскопія

B Бронхографія

C Фізікальні методи дослідження

D Бронхоскопія

E УЗД

7. У хворого 32 років ранком раптово на фоні повного здоров'я виник сильний біль в лівій половині грудної клітки, задишка. Об'ективно: ЧДД 30/хв., ціаноз, участь допоміжних м'язів в акті дихання, асиметрія грудної клітки. Над лівою легенею спостерігається тимпаніт, відсутність дихальних шумів, ослаблення голосового тремтіння. Який найбільш імовірний діагноз?

A *Спонтанний пневмоторакс.

B Піопневмоторакс.

C Ателектаз легені.

D Ексудативний плеврит.

E Посттравматичний пневмоторакс.

8. Хвора, 56 років, під час їжі смаженого гороху розмовляла і закашлялась. Безперервний кашель зменшився через 2 години, однак періодично нападоподібно спостерігався 1 добу. На 2-ій добі з'явився біль у правій половині грудної порожнини, виникла дихальна недостатність. При аускультації не вислуховується дихання правою легенею. Яке

ускладнення виникло ?

- A** * Ателектаз легені
- B** Емфізема легені
- C** Нижньодольова пневмонія
- D** Медіастиніт
- E** Бронхектазія

9. У хворого після падіння з дерева з'явився біль в правій половині грудної клітки, задуха, підшкірна емфізема. При аускультації – справа різко послаблене дихання, при перкусії – тимпаніт. При яке ускладнення закритої травми необхідно думати?

- A** *Закритий пневмоторакс
- B** Відкритий пневмоторакс
- C** Гемоторакс
- D** Перелом ребер
- E** Розрив діафрагми

10. У хворого 38 років після ножового поранення лівої половину грудної клітки виявлено поступлення пінистої рідини з рані, тимпаніт і різке послаблення дихання зліва. АТ 80/40 мм. рт. ст. Пульс 120/хв., Нв – 20 г/л. Рентгенологічно – колабована ліва легеня, горизонтальний рівень рідини на рівні третього ребра. Яку лікувальну тактику вибрати?

- A** *Екстрена торакотомія
- B** Відсрочена торакотомія
- C** Дренувати ліву плевральну порожнину
- D** Накласти оклюзійну пов'язку на рану
- E** Консервативна терапія

— рекомендації (інструкції) щодо виконання завдань (професійні алгоритми, орієнтувальні карти для формування практичних вмінь і навичок тощо);

Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми заняття.

Основні завдання	Вказівки	Відповіді
Вивчити:		
Етіологію	Назвати основні етіологічні фактори, сприяючі моменти виникнення пневмотораксу та гемотораксу, переломів ребер, пошкодження серця.	
Клініку	Визначити основні клінічні прояви перелому ребер, пневмотораксу, гемотораксу, пошкоджень серця	
Діагностику	Дати перелік основних діагностичних методів	
Диференційну діагностику	Скласти таблицю диференційної діагностики пневмотораксу та гемотораксу	
Лікування	Невідкладна допомога постраждалим з трамою грудної клітки та її органів Представити типову схему лікування пошкоджень легень, плевр, серця	

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати під час практичного заняття:

1. Плевральна пункция при пневмотораксі
2. Плевральна пункция при гемотораксі
3. Плевральний дренаж при пневмотораксі
4. Плевральний дренаж при гемотораксі

1. На 4 добу після ушивання перфоративної виразки шлунку у хворого, який страждає емфіземою легень, розвився спонтанний пневмоторакс. Найбільш вигідним місцем дренування плевральної порожнини для усунення пневмоторакса є:

- A** *Друге міжребер'я по середній ключичній лінії.
B Восьме міжребер'я по задній аксилярній лінії.
C Сьоме міжребер'я по передній аксилярній лінії.
D Шосте міжребер'я по передній пахвинній лінії.
E П'яте міжребер'я по середній ключичній лінії.

2. Хворий госпіталізований до хірургічного відділення з місця ДТП із закритою травмою грудної клітки та переломом ребер з правого боку. У хворого діагностований правобічний пневмоторакс. Хворому терміново показано дренування плевральної порожнини. Вкажіть місце проведення плевральної пункциї:

- A** *В 2-му міжребер'я по середньоключичній лінії
B В 6-му міжребер'я по задньопахвинній лінії
C В 7-му міжребер'я по лопатковій лінії
D В проекції плеврального синуса
E В місці найбільшої тупості визначеній при перкусії

— вимоги до результатів роботи, у т. ч. до оформлення;
Критерії поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерії оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Добре «4»	Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Задовільно «3»	Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими помилками.
Незадовільно «2»	Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень.

— матеріали контролю для заключного етапу заняття: задачі, завдання, тести т.

11. Хворий К., 19 років доставлений з діагнозом “Травма груді” із скаргами на неможливість вдиху та видиху. Хворий блідий. АТ 90/50 мм.рт.ст. Аускультивно - зліва дихання не вислуховується. Рентгенологічно: органи середостіння зміщені вправо, ателектаз лівої легені. Ваш діагноз?

- A** *Напружений пневмоторакс.
- B** Перелом ребер.
- C** Забиття грудної клітки.
- D** Забиття серця.
- E** Гемоторакс.

12. Хворий 54 років. Рентгенограма: правостороній гідропневмоторакс. Колапс легенів I ст. Який метод лікування буде доцільним?

- A** * Пункція плевральної порожнини.
- B** Торакоскопія
- C** Бронхоскопія
- D** торакоцентез
- E** Внутрішньотрималом введення лікарських речовин.

13. Хворий 36 років, близько 3 годин назад отримав проникаюче ножове поранення лівої половини грудної клітини. Доставлений в важкому стані: ейфорія, шкірні покрови бліді. Тони серця глухі, тахікардія 130 уд/хв. АТ –80/70 мм рт. ст. Пульс на зап'ястку ледь визначається. Рана грудної клітини 2 см., розташована зліва по пара sternальний лінії на рівні III міжреберного проміжку. Дихання над лівою легенею послаблене, в задньо-нижніх відділах вкорочений перкуторний звук. Які лікувальні заходи найбільш доцільні ?

- A** * Невідкладна торакотомія.
- B** Плевральна пункція.
- C** Пункція перикарду.
- D** Переливання крові.
- E** Комплекс реанімаційних заходів.

14. На 4 добу після ушивання перфоративної виразки шлунку у хворого, який страждає емфіземою легень, розвився спонтанний пневмоторакс. Найбільш вигідним місцем дренування плевральної порожнини для усунення пневмоторакса є:

- A** *Друге міжребер’я по середній ключичній лінії.
- B** Восьме міжребер’я по задній аксилярній лінії.
- C** Сьоме міжребер’я по передній аксилярній лінії.
- D** Шосте міжребер’я по передній пахвинній лінії.
- E** П’яте міжребер’я по середній ключичній лінії.

15. У хворого із встановленим діагнозом закрита травма грудної клітки зліва, малий гемоторакс. Під час пункції плевральної порожнини зліва, вилучено 100 мл крові. Проба Рувілуа-Грегуара негативна. Яка подальша тактика лікування хворого?

- A** * Повторні пункції плевральної порожнини та антиінфекційна терапія
- B** Дренування плевральної порожнини за Бюлау
- C** Рентгенографія грудної клітки та динамічне спостереження
- D** Торакотомія зліва
- E** Антиінфекційна терапія та дихальна гімнастика

16. Хворий 42 років лікується з приводу гострого абсцесу середньої долі правої легені в стадії дренування . У хворого раптово виник сильний біль у правій половині грудної клітки, задишка, стан різко погіршився. Об'єктивно: ЧДР -28/хв., ціаноз, участь додаткових м'язів в акті дихання, асиметрія грудної клітки. Над правою легенею визначається притуплення перкуторного звуку в нижніх відділах та тимпаніт в верхніх відділах. Аускультивно визначається різко ослаблене везикулярне дихання з середньою та крупнопузирчастими хрипами. Яке найбільш вірогідне ускладнення виникло у хворого?

- A** *Правобічний тотальний піопневмоторакс
- B** Правобічний частковий піопневмоторакс
- C** Правобічна емпіема плеври
- D** Правобічний ексудативний плеврит .
- E** Правобічний гемоторакс

17. У потерпілого, 33 років, з травмою грудної клітки на оглядовій рентгенограмі органів грудної клітки виявлене інтенсивне гомогенне затемнення нижнього легеневого поля справа з лінією Дамуазо. При діагностичній плевральній пункциї отримана кров. Що необхідно виконати для визначення подальшої хірургічної тактики ?

- A** *Пробу Ревілу-Грегуара.
- B** Торакоскопію.
- C** Динамічне спостереження в хірургічному стаціонарі.
- D** Динамічне рентгенологічне спостереження.
- E** Комп'ютерну томографію плевральної порожнини.

18. Хворого, 40 років, доставлено до лікарні після закритої травми грудної клітки. При огляді: права половина грудної клітки відстає при диханні. Пальпаторно – різка болючість в проекції V, VI, VII ребер по передній паховій лінії, підшкірна емфізема правих відділів тулубу. Перкуторно над правими відділами грудної клітки – тимпаніт. Аускультивно: справа дихання не проводиться, зліва – везикулярне. Якої хірургічної допомоги потребує хворий ?

- A** *Дренування правої плевральної порожнини.
- B** Дренування підшкірної емфіземи.
- C** Каркасна стабілізація переломів ребер.
- D** Негайна торакотомія.
- E** Туге бинтування грудної клітки.

19. Хвора 23 років, доставлена в клініку після автодорожної травми. Стан хворої тяжкий, в свідомості, шкірні покрови бліді, Ps – 100, АТ-90/60 мм.рт.ст. ,ЧД-29, справа дихання не вислуховується, визначається виражена підшкірна емфізема. Рентгенологічно – права легеня колабована, зламані V-VI ребра зправа. Ваша тактика?

- A** *Дренування плевральної порожнини
- B** Термінова торакотомія з ушиванням пошкодженої легені
- C** Виконання бронхоскопії
- D** Виконання міжреберної спирт-новокайнової блокади
- E** Проведення протишокової терапії

20. Хворий 35 років надійшов в районну лікарню через тиждень після дорожньо-транспортної пригоди з клінікою згорненого гемотораксу. Яка доцільна лікувальна тактика у плані профілактики розвитку гострої емпіеми плеври у хворого?

- A** *Хірургічне усунення згорненого гемотораксу

B Лікування плевральними пункціями

C Комплексна консервативна терапія

D Дренування плевральної порожнини пасивним дренажем

E Дренування плевральної порожнини активним дренажем

4. Підбиття підсумків:

5. Список рекомендованої літератури

- Основна

1. Загальна хірургія: [підруч. для здобувачів ВНЗ] / [В. П. Андрушенко та ін.]; ред. проф.: Я. С. Березницького [та ін.]. - 2-ге вид. - Вінниця: Нова Книга, 2020. - 342 с.: рис., табл. - (Національний підручник).
2. Загальна хірургія: підручник / П. О. Герасимчук [та ін.]; ред. П. О. Герасимчук; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль: ТНМУ "Укрмедкнига", 2020. - 696 с.: іл.
3. Хіургія: в 2-х т. Т. 1.: підручник для здобувачів вищих медичних навчальних закладів / С. О. Бойко [та ін.]; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин. - Вінниця: Нова Книга, 2019. - 704 с.: іл.
4. Хіургія: підручник / О. М. Кіт, А. О. Боб, В. С. Жуковський; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-е вид., перероб і доп. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. – 620 с.: іл
5. Хіургія надзвичайних ситуацій: навч. посіб. / Шейко В. Д., Панасенко С. І., Челішвілі А. Л.; Укр. мед. стоматол. акад. - Полтава: Астрага, 2019. - 217 с.: рис., табл. хіургія пошкоджень. Надання екстреної медичної допомоги в центрі травми багатопрофільної лікарні: посібник / І. О. Воробей [та ін.]; ред. О. В. Мазуренка, Г. Г. Рошіна; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ: Гордон, 2018. - 154 с.: рис., табл.
6. Хіургія: підручник: в 2-х т. Т. 1: Загальна хіургія з основними видами хіургічної патології. Лікування хворого в хіургічному стаціонарі: підручник / Р. О. Сабадишін [та ін.]. - Вінниця: ПП "Нова книга", 2018. - 784 с.: рис. Хіургія: підручник: у 2 т. Т. 2: Спеціальна хіургія / Сабадишін Р. О. [та ін.]- Вінниця: Нова Книга, 2018. - 588 с.: рис.
7. Невідкладні стани в хіургії: навчальний посібник / К. М. Бобак, А. І. Бобак, В. В. Киретів, О. М. Парійчук, І. В. Сарахман, І. І. Романишин, Л. Б. Бандрівський, О. С. Брунарська; ред. Л. М. Ковал'чук.— К.: ВСВ «Медицина», 2017.— 560 с.
8. Оперативна хіургія і топографічна анатомія голови та шиї: баз. підруч. для здобувачів стоматол. ф-тів ВНЗ МОЗ України IV рівня акредитації / Півторак В. І. [та ін.]; ред. проф. Півторака В. І., проф. Проніої О. М. - Вінниця: Нова Книга, 2016. - 310 с.: іл. - (Національний підручник).
9. Оперативна хіургія та топографічна анатомія: національний підручник для здобувачів вищих медичних начальних закладів IV рівня акредитації / Ю. Т. Ахтемійчук [та ін.]; ред. М. П. Кoval'ський. - 3-є вид., виправ. - Київ: ВСВ "Медицина", 2016. - 504 с.: 40 с. кольор. вкл.

Додаткова література:

1. Загальна хірургія: базовий підручник для здобувачів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів та академій / С. Д. Хіміч [та ін.]; ред.: С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба. - 3-е вид., виправ. і доп. - Київ: ВСВ "Медицина", 2018. - 608 с.
2. Методичні вказівки до практичних занять з хірургії (модуль 8): Навчальний посібник / Безродний Б.Г., Колосович І.В., Короткий В.М. [та ін.]; ред. Б. Г. Безродного- К.: ВПЦ «Експрес», 2017. - 614 с.

6. Електронні інформаційні ресурси

1. <http://moz.gov.ua> – Міністерство охорони здоров'я України
2. www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical Association
3. www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров'я
4. www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України
5. <http://bma.org.uk> – Британська медична асоціація
6. www.gmc-uk.org - General Medical Council (GMC)
7. www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація
8. <http://medforum.in.ua/partners> - Асоціація хірургів України
9. <http://endoscopy.com.ua/> - Асоціація ендоскопічних хірургів України
10. <http://thoracic-surgery.com.ua/> - Асоціація торакальних хірургів України
11. <https://youcontrol.com.ua/> - Асоціація судинних хірургів України

Практичне заняття № 2

Тема: ГНІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА ПЛЕВРИ

Мета:

- знати:

1. етіологію, патогенез гнійних захворюваннях легень та плеври, а також способи запобігання ускладнень. - **Прівењ**
2. клінічну картину, методи діагностики, диференційну діагностику, лікувальну тактику при гнійних захворюваннях легень та плеври **ІІІ рівень**
3. варіанти хірургічних втручань при гнійних захворюваннях легень та плеври, а також способи запобігання ускладнень **ІІІ рівень**

Основні поняття: гнійні захворюваннях легень та плеври, клінічна картина, методи діагностики, диференційна діагностика, лікувальна тактика

План:

1. Організаційні заходи (привітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети заняття, мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення теми).

2.Контроль опорного рівня знань - фронтальне опитування:

- вимоги до теоретичної готовності студентів до виконання практичних занять;
- питання для перевірки базових знань за темою заняття.

1. Гостра емпіема плеври. Класифікація. Етіологія, патогенез.
2. Гостра емпіема плеври. Клініка. Рентгенологічна картина.
3. Клінічні прояви обмеженої емпієми плеври. Рентгенологічна картина.
4. Піопневмоторакс. Клінічний перебіг. Рентгенологічні ознаки.
5. Додаткові методи обстеження при гнійних процесах в плеврі.
6. Диференціальна діагностика емпієми плеври та піопневмотораксу.
7. Диференціальна діагностика емпієми плеври та ателектазу легені.
8. Диференціальна діагностика обмежених емпієм.
9. Види дренажних систем.
10. Діагностика і лікування хронічної емпієми плеври.
11. Показання та техніка виконання пункциї плевральної порожнини.
12. Показання та техніка дренування плевральної порожнини.

4. Формування професійних вмінь, навичок (оволодіння навичками, проведення курасії, визначення схеми лікування, проведення лабораторного дослідження тощо):

- зміст завдань (клінічні ситуації):

1. Хвора 32 років перенесла видалення нижньої частки лівої легені з приводу бронхектатичної хвороби. Через декілька днів з'явився біль в лівій половині грудної клітки, задишка, температура тіла до 38°C. При пункциї плевральної порожнини отримано гній. Яке найбільш імовірне ускладнення виникло у хворої?
A. Емпіема плеври
B. Плеврит
C. Гемоторакс
D. Пневмоторакс
E. Пневмонія
2. Чоловік 43 років хворіє на хронічний абсцес правої легені. Біля двох годин тому відмітив різкий раптовий біль в правій половині грудної клітки, задишку. Доставлений в стаціонар машиною швидкої допомоги. Стан важкий. Вимушене сидяче положення. Ціаноз шкірних покривів. ЧД - 44/хв., PS - 108/хв, АТ - 90/55 мм рт.ст. Відставання правої половини в диханні. Перкуторно: притуплені легеневі звуки від IV ребра донизу. Аускультивно: дихальні шуми над правою легенею не вислуховуються. Яка найбільш імовірна патологія?
A. Піопневмоторакс
B. Ателектаз легені
C. Гідроторакс
D. Пневмоторакс
E. Гангрена легені
3. Хворий 62 років, скаржиться на біль в лівій половині грудної клітки, лихоманку (38-39°C), кашель з виділенням гнійно-гнильного сморідного харкотиння (понад 150-200 мл), що розшаровується при стоянні, більше в положенні на правому боці, задишку в спокої,

затруднене дихання. Захворів гостро 3 тижні тому після переохолодження, за допомогою не звертався. Біль в грудях і задишка виникли раптово ввечері напередодні. Зловживає алкоголем, живе сам. Об'єктивно визначається ціаноз шкіри, ортопное, тахікардія до 120 уд/хв; АТ 110/80 мм рт. ст., ЦВТ 135 мм в. ст. Над легенями аускультивно - дихання зліва різко ослаблення, в нижніх відділах не вислуховується, перкуторно – коробковий звук від купола плеври до рівні III ребра (рахунок спереду), нижче - вкорочення тону; пальпаторно - ослаблення голосового тремтіння. Тони серця різко ослаблені. З боку органів живота без ознак патології.

1. Про який патологічний процес можна думати?
 2. Які, на Вашу думку, рентгенологічні зміни у даному випадку слід очікувати?
 3. Запропонуйте план лікування.
4. Хворий 52 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38-39°C, малопродуктивний кашель, біль в лівій половині грудної клітки, задишку в спокої, що зменшується в положенні на лівому боці, затруднене дихання. Захворів гостро 3 тижні тому після переохолодження, коли з'явились болі в лівій половині грудної клітки, сухий кашель, фебриліт. Амбулаторно отримував антибіотики, протизапальні засоби. В динаміці відмічає значне зменшення інтенсивності болю, появу задишки. Об'єктивно визначається ціаноз шкіри, ортопное, тахікардія до 120 уд/хв; АТ 110/80 мм рт. ст. Над легенями аускультивно - дихання зліва різко ослаблення, в нижніх відділах не вислуховується, перкуторний звук від рівня III ребра (рахунок спереду) донизу вкорочений; пальпаторно - ослаблення голосового тремтіння. Тони серця різко ослаблені. З боку органів живота без патології. На рентгенограмі ОГК в нижніх і середніх відділах лівого гемітораксу гомогенна тінь з нарощанням інтенсивності згори донизу, косим рівнем. Тінь середостіння зміщена вправо. При плевральній пункциї отримано каламутну рідину.

Встановити діагноз. Лікувальна тактика.

5. Хворий 24 років переведений у торакальне відділення із загального хірургічного стаціонару з гострим плевральним нагноєнням. На рентгенограмі справа видно горизонтальний широкий рівень рідини. Який метод лікування необхідно призначити?
- A. Пункция та дренування плевральної порожнини
 - B. Декортикація легені
 - C. Пневмонектомія
 - D. Торакопластика
 - E. Лобектомія

— рекомендації (інструкції) щодо виконання завдань (професійні алгоритми, орієнтувальні карти для формування практичних вмінь і навичок тощо);

Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми заняття.

Завдання	Вказівки	Примітка
<i>Вивчити:</i>		
Етіологію	Назвати основні етіологічні фактори гострих гнійних захворювань легень та плеври.	
Клініку	Скласти класифікацію клінічних проявів гострих гнійних захворювань легень та плеври.	
Діагностику	Дати перелік основних методів діагностики гострих гнійних захворювань легень та плеври.	
Диференційну діагностику	Заповнити таблицю диференційної діагностики гострих гнійних захворювань легень та плеври.	
<i>Оволодіти:</i>		
Методикою обстеження хворих з гнійними захворюваннями легень та плеври.	1. Зібрати анамнез; 2. Провести об'ективне обстеження хворого; 3. Лабораторне обстеження хворого; 4. Додаткові інструментальні обстеження хворого; 5. Рентгенологічні обстеження.	
Провести курацію хворого	1. Скласти схему лікування хворих з гнійними захворюваннями легень та плеври; 2. Сема консервативної терапії; 3. Визначити показання та протипоказання до оперативного лікування; 4. Визначити метод знеболення, ступень операційного ризику; 5. Визначити об'єм оперативного лікування; 6. Визначити показання та протипоказання для дренування плевральної порожнини; 7. Скласти схему ведення хворого в післяопераційному періоді; 8. Визначитись із профілактикою гнійних захворювань легень та плеври.	

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати під час практичного заняття:

- Проведення клінічного обстеження хворого на ЕП;
- Визначення найбільш характерних клінічних ознак ЕП.
- Складання плану обстеження хворого.
- Виявлення ознак плеврального нагноєння на рентгенограмі
- Інтерпретація результатів лабораторних та інструментальних досліджень.
- Формулювання діагнозу хворому з ЕП
- Написання медикаментозних призначень тематичному пацієнтові
- Виконання чи імітація плевральної пункції
- Підбір інструментів для дренування плевральної порожнини
- Догляд за плевральними дренажами
- Монтування клапанної системи Бюлау, аспіраційних систем.
- Визначення показів до оперативного лікування при хронічній ЕП, вибір його об'єму.

— вимоги до результатів роботи, у т. ч. до оформлення;

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерії оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Добре «4»	Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Задовільно «3»	Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими помилками.
Незадовільно «2»	Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень.

— матеріали контролю для заключного етапу заняття: задачі, завдання, тести т.

1. Хвора 23 років, доставлена в клініку після автодорожної травми. Стан хворої тяжкий, в свідомості, шкірні покрови бліді, Ps – 100, АТ-90/60 мм.рт.ст., ЧД-29, справа дихання не вислуховується, визначається виражена підшкірна емфізема. Рентгенологічно – права легеня колабована, зламані V-VI ребра зправа. Ваша тактика?

- A** *Дренування плевральної порожнини
- B** Термінова торакотомія з ушиванням пошкодженої легені
- C** Виконання бронхоскопії
- D** Виконання міжреберної спирт-новокайнової блокади
- E** Проведення протишокової терапії

2. Хворий 54 років скаржиться на лихоманку, кашель з виділенням гнійної мокроти до 50 мл за день. Хворіє півтора місяці. Об’ективно: ціаноз губ, блідий, задуха в спокої, Перкуторно зліва від IV ребра вниз тупий звук, вверх – коробковий. Дихання нижче V ребра не прослуховується. Рентгенограма: правосторонній гідропневмоторакс. Колапс легенів I ст. Який метод лікування буде доцільним?

- A** *Торакоцентез
- B** Торакоскопія
- C** Бронхоскопія
- D** Пунція плевральної порожнини
- E** Внутрішньотрахеальне введення лікарських речовин

3. Хворий 24 років переведений у торакальне відділення із загального хірургічного стаціонару з гострою посттравматичною емпіємою плеври. На рентгенограмі справа видно горизонтальний широкий рівень рідини. Який метод лікування необхідно

призначити?

- A** *Пункція та дренування плевральної порожнини
- B** Декортикація плеври
- C** Пневмоектомія
- D** Торакопластика
- E** Лобектомія

4. Хворий 50 років після загального охолодження в стані алкогольного сп'яніння надійшов в лікарню на 9 день після початку захворювання. Скарги на підвищення температури тіла до 38,5гр., різку слабкість, задишку, біль в ділянці правої лопатки при диханні, сухий кашель. Частість дихання - 28/хв. тахикардія - до 100/хв, ознаки інтоксикації. В зоні правої лопатки притуплення перкуторного тону, бронхіальне дихання, поодинокі дрібно- пузырчаті та крепітуючі хрипи. Рентгенологічно - масивна запальна інфільтрація в середньому легеневому полі. Через три доби на фоні лікування, що проводилось, виник напад кашлю з виділенням 200мл гнійної мокроти, після чого температура тіла знизилась до субфебрільної, стан полегшав. На рівні кута лопатки виявлено на фоні інфільтрації легені округле просвітлення з горизонтальним рівнем.

- A** * Гострий абсцес легені.
- B** Киста легені.
- C** Рак легені з розпадом.
- D** Бронхоектазії.
- E** Обмежена емпіема плевральної порожнини

4.Підбиття підсумків:

5.Список рекомендованої літератури

- основна;

1. Загальна хірургія: [підруч. для здобувачів ВНЗ] / [В. П. Андрушенко та ін.]; ред. проф.: Я. С. Березницького [та ін.]. - 2-ге вид. - Вінниця: Нова Книга, 2020. - 342 с.: рис., табл. - (Національний підручник).
2. Загальна хірургія: підручник / П. О. Герасимчук [та ін.]; ред. П. О. Герасимчук; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль: ТНМУ "Укрмедкнига", 2020. - 696 с.: іл.
3. Гнійно-септична хірургія. Навчальний посібник/ С.Шаповал. – Медицина. –2019.-192с.
4. Хірургія: в 2-х т. Т. 1.: підручник для здобувачів вищих медичних навчальних закладів / С. О. Бойко [та ін.]; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин. - Вінниця: Нова Книга, 2019. - 704 с.: іл.
5. Хірургія: підручник / О. М. Кіт, А. О. Боб, В. С. Жуковський; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-е вид., перероб і доп. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. – 620 с.: іл
6. Гострі гнійні захворювання: анатомо -клінічне обґрунтування та ос - нови хірургічної допомоги: навчальний посібник для здобувачів медичних факультетів вищих навчальних закладів III -IV рівня акредитації та ліка -рів - інтернів за спеціальністю 222 «Медицина» / О. А. Григор'єва, А. С. Писаренко, Е.Р.

- Саковський. –Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. –75 с
7. Хірургія гнійно-некротичних ускладнень за синдрому діабетичної стопи / І. Я. Дзюбановський [та ін.]; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 316 с.: іл.
 8. Хірургія: підручник: в 2-х т. Т. 1: Загальна хірургія з основними видами хірургічної патології. Лікування хворого в хірургічному стаціонарі: підручник / Р. О. Сабадишин [та ін.]. - Вінниця: ПП "Нова книга", 2018. - 784 с.: рис. Хірургія: підручник: у 2 т. Т. 2: Спеціальна хірургія / Сабадишин Р. О. [та ін.]- Вінниця: Нова Книга, 2018. - 588 с.: рис.
 9. Невідкладні стани в хірургії: навчальний посібник / К. М. Бобак, А. І. Бобак, В. В. Киретів, О. М. Парійчук, І. В. Сарахман, І. І. Романишин, Л. Б. Бандрівський, О. С. Брунарська; ред. Л. М. Ковальчука.— К.: ВСВ «Медицина», 2017.— 560 с.
 10. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї: баз. підруч. для здобувачів стоматол. ф-тів ВНЗ МОЗ України IV рівня акредитації / Півторак В. І. [та ін.]; ред. проф. Півторака В. І., проф. Проніої О. М. - Вінниця: Нова Книга, 2016. - 310 с.: іл. - (Національний підручник).
 11. Оперативна хірургія та топографічна анатомія: національний підручник для здобувачів вищих медичних начальних закладів IV рівня акредитації / Ю. Т. Ахтемійчук [та ін.]; ред. М. П. Ковальський. - 3-е вид., виправ. - Київ: ВСВ "Медицина", 2016. - 504 с.: 40 с. кольор. вкл.

Додаткова література:

1. Загальна хірургія: базовий підручник для здобувачів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів та академій / С. Д. Хіміч [та ін.]; ред.: С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба. - 3-е вид., виправ. і доп. - Київ: ВСВ "Медицина", 2018. - 608 с.
2. Методичні вказівки до практичних занять з хірургії (модуль 8): Навчальний посібник / Безродний Б.Г., Колосович І.В., Короткий В.М. [та ін.]; ред. Б. Г. Безродного- К.: ВПЦ «Експрес», 2017. - 614 с.

6. Електронні інформаційні ресурси

1. <http://moz.gov.ua> – Міністерство охорони здоров'я України
2. www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical Association
3. www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров'я
4. www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України
5. <http://bma.org.uk> – Британська медична асоціація
6. www.gmc-uk.org - General Medical Council (GMC)
7. www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація
8. [http://medforum.in.ua/partners-](http://medforum.in.ua/partners/) Асоціація хірургів України
9. <http://endoscopy.com.ua/> - Асоціація ендоскопічних хірургів України
10. <http://thoracic-surgery.com.ua/> - Асоціація торакальних хірургів України
11. <https://youcontrol.com.ua/> - Асоціація судинних хірургів України

Практичне заняття № 3

Тема: Захворювання межистіння. Захворювання та травми стравоходу. Грижі стравохідного отвору діафрагми

Мета:

- знати:

- знати класифікацію, походження, структуру, можливі ускладнення новоутворень середостіння (НС)
 - засвоїти клінічні ознаки та рентгенологічну симеотику НС
 - знати класифікацію, походження, структуру, можливі ускладнення дивертикулів стравоходу (ДС)
 - засвоїти клінічні ознаки та рентгенологічну симеотику ДС
 - знати причини, класифікацію, морфологію, ускладнення ахалазії кардії (АК)
 - засвоїти клінічні ознаки, ФБС та рентгенологічну симеотику ДС
 - вміти обрати лікувальні тактику при ДС, запропонувати хірургічні доступи та адекватний об'єм можливих операцій, малювати їх схеми
 - вміти обрати лікувальні тактику при АК, призначити медикаментозне лікування, сформулювати покази до кардіодиллятації, оперативного втручання, запропонувати хірургічні доступи та адекватний об'єм можливих операцій, малювати їх схеми
 - знати класифікацію, види, морфологію, можливі ускладнення та перебіг опіків стравоходу (ОС)
 - засвоїти клінічні ознаки та рентгенологічну симптоматику післяопікових рубцевих звужень стравоходу (РЗС)
 - Знати клінічну анатомію та фізіологію діафрагми і шлунково-стравохідного переходу
 - знати класифікацію, структуру, можливі ускладнення гриж стравохідного отвору діафрагми (СОД)
 - засвоїти клінічні ознаки та рентгенологічну симеотику гриж СОД
 - знати будову, можливі ускладнення гриж слабких місць діафрагми
 - засвоїти клінічні ознаки та рентгенологічну симеотику гриж слабких місць діафрагми, методи хірургічного лікування
 - знати причини, види, клініко-рентгенологічну характеристику та методи хірургічної корекції релаксації діафрагми знати причини, види, клініко-рентгенологічну характеристику та методи хірургічної корекції релаксації діафрагми
-
- **Основні поняття:** новоутворень середостіння (НС), дивертикули стравоходу (ДС), ахалазія кардії, опіки стравоходу (ОС),

План:

1. Організаційні заходи (привітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети заняття, мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення теми).

2. Контроль опорного рівня знань - фронтальне опитування:

— вимоги до теоретичної готовності студентів до виконання практичних занять;

— питання для перевірки базових знань за темою заняття.

1. Анатомічна будова середостіння.
2. Відділи середостіння.
3. Доброякісні та злоякісні пухлини органів середостіння.
4. Кісти органів середостіння.
5. Інструментальні методи обстеження середостіння?
6. Етіологія і патогенез медіастинітів.
7. Клінічна картина при гострому медіастиніті.
8. Специфічні симптоми гострого медіастиніту.
9. Хірургічні доступи до органів середостіння.
10. Тактика та способи лікування гострого медіастиніту.
11. Інтенсивна терапія при гострому медіатиніті.
12. Тактика хірурга при пошкодженні стравоходу.
13. Особливості ведення хворих в післяопераційному періоді.
14. Показання для накладання гастростоми.
15. Сучасні малоінвазивні методи лікування захворювань органів середостіння.
16. Хірургічна анатомія діафрагми.
17. Класифікація діафрагмальних гриж. Класифікація гриж стравохідного отвору діафрагми.
18. Клініка ковзної грижі стравохідного отвору діафрагми. Можливі ускладнення.
19. Діагностика ковзної грижі стравохідного отвору діафрагми. Рентгенологічні ознаки. Лікування ковзної грижі стравохідного отвору діафрагми.
20. Клініка, діагностика і лікування параезофагальної грижі стравохідного отвору діафрагми.
21. Клінічні прояви релаксації діафрагми. Діагностика.
22. Причини релаксації діафрагми. Лікування

5. Формування професійних вмінь, навичок (оволодіння навичками, проведення курації, визначення схеми лікування, проведення лабораторного дослідження тощо):

— зміст завдань (клінічні ситуації):

1. Хворий А. 40 років, доставлений в приймальне відділення зі скаргами на різкий біль за грудиною, одноразову блювоту. Відомо, що за 2 години перед поступленням з метою самогубства випив 200 мл. Кислоти. Через 2 доби стан хворого погіршився температура 39,0°C посилився біль за грудиною. Аналіз крові: Л - 10^9 /л, зсув лейкоцитарної формулі вліво. Rtg контур середостіння не чіткий. Яке ускладнення виникло у хворого?

- A Медіастиніт
B Інфаркт міокарда
C Перикардит
D Абсцес легені
E Аневризма аорти

2. Пацієнт К., 38 років, звернувся зі скаргами на біль за грудиною, підвищення температури тіла до $38,7^{\circ}\text{C}$, утруднення ковтання. Скарги з'явилися приблизно 48 годин тому, на тлі щойно перенесеної ангіни. При перкусії грудної клітки та рентгенологічному дослідженні органів грудної порожнини відзначається розширення границь середостіння. Який діагноз у хворого?

- A Медіастиніт.
- B Двостороння прикоренева пневмонія.
- C Гострий трахеїт.
- D Дивертикул грудного відділу стравоходу.
- E Перикардит.

3. Хвора 30 років скаржиться на збільшення периферичних лимфузлів, постійну сверблячку шкіри, пітливість, субфебрілітет, втрату апетиту. Хвора біля місяця. При огляді: є збільшення шийних лімфатичних вузлів, які при пальпації щільні, безболісні, не спаяні між собою, рухливі. Ан. крові загальний: Нb 126 г/л, Ер $3,6 \cdot 10^{12}/\text{л}$, Л $6,2 \cdot 10^9/\text{л}$, ШОЕ 46 мм/рік. При рентгенографії грудної клітки відзначено збільшення лімфузлів средостіння. При пункциї збільшеного шийного лімфузла виявлені клітки Березовського-Штернберга. Ваш діагноз?

- A Лімфогранульоматоз
- B Лімфосаркома
- C Неспецифіческий лимфаденіт
- D Синдром Вегенера
- E Сепсис

4. У хворої М., 53 років, на слідуючий день після езофагоскопії з'явилаася емфізема обох підключичних ділянок, болі при ковтанні за грудиною. Температура підвищилася до 39°C . Загальний аналіз крові: Лейк. $-18,8 \cdot 10^9/\text{л}$, П -16%, ШОЕ - 24 мм/год. На оглядовій рентгенограмі органів грудної клітини - розширення тіні середостіння. Яке дослідження найбільш доцільно виконати для уточнення діагнозу?

- A Рентгенографію стравоходу з контрастом
- B Рентгенографію органів грудної порожнини у прямої проекції
- C Рентгенографію органів грудної порожнини у бокової проекції
- D Пункцию плевральної порожнини
- E Фіброзофагоскопію

5. У хворого Г. 48 років після вживання 700 мл горілки та великої кількості їжі з'явилаася нестримне блювання, інтенсивний біль за грудиною та в епігаstralній ділянці з ірадіацією у хребет, задишка. Втратив свідомість. ЧД 28 на хвилину. Пульс 54 на хвилину. АТ 80/50 мм рт. ст. Підшкірна қрепітация в ділянці шиї, ціаноз обличчя. Тони серця послаблені. Дихання везикулярне з обох сторін. Напруга м'язів в епігаstralній ділянці. Чим може бути обумовлений стан хворого?

- A * Розрив стравоходу
- B Гострий інфаркт міокарду
- C Пневмоторакс
- D Розшаровуючи аневризма аорти
- E Тромбоемболія легеневої артерії

2. Хворий 56 років через 5 років після перенесеного хімічного опіку нижньої третини стравоходу відмітив значне похудіння, втрату апетиту, загальну слабість, помірно виражені явища дисфагії, періодично кал темного кольору. Яке дослідження треба провести для визначення патології?

- A *Фіброезофагогастроскопія з біопсією

B Оглядова рентгеноскопія черевної порожнини

C Оглядова рентгеноскопія грудної порожнини

D Лапароскопія

E Торакоскопія

6. Пацент 48-ми років через 1,5 години, при бужуванні стравоходу з причини рубцевої стриктури, вічув різку біль в животі. Раніше хворів виразковою хворобою 12-ти палої кишки. При огляді: живіт різко напружений, болючий; Ps- 110/хв. Болюче ковтання сlinи. Блідість шкірних прокривів. Який найбільш вірогідний діагноз?

A *Перфорація абдомінального відділу стравоходу

B Гострий інфакт міокарда

C Защемлення діафрагмальної грижі

D Перфорація виразки 12-ти палої кишки

E Тромбоз мезентеріальних судин

7. Хворий, 30 років, поступив до клініки зі скаргами на задишку, гарячку, болі за грудиною, які посилюються при закиданні голови назад. 3 дні назад хворому проведена екстракція сьомого зуба нижньої щелепи справа і розкрита флегмона дна порожнини рота. Неважаючи на це, стан хвого прогресивно погіршувався. При рентгенологічному обстеженні в клініці виявлено розширення тіні середостіння й зниження прозорості його відділів. Яке захворювання розвинулось в даного хвого?

A *Гострий гнійний медіастиніт

B Ексудативний перикардит

C Інфекційний ендокардит

D Заглотковий абсцес

E Гнійний тиреоїдит

8. Хворий 32 років, доставлений у стаціонар, у тяжкому стані із скаргами на різкий розпи-раючий біль за грудиною, з ірадіацією у спину. Шкіра та слизові бліді, t -38,8⁰C. Відмічається підшкірна емфізема м'яких тканин шиї, одутловатість обличчя.

Напередодні їв рибу. При рентгенографії знайдено розширення тіні межистіння. Який найбільш ймовірний діагноз?

A *Медіастиніт.

B Інфаркт міокарду.

C Абсцес легені.

D Пневмоторакс.

E Пневмонія.

9. До лікаря звернулася жінка 52 років зі скаргами на появу болювих відчуттів за грудиною і зупинку щільної їжі при проходженні по стравоходу, підвищене виділення сlinи. Виписаний 0,1% розчин атропіну перед їжею. Всі явища зникли. Ваші дії:

A *Направити на езофагоскопію

B Виписати до роботи

C Призначити контрольний огляд через 1 місяць

D Продовжити лікування спазмолітиками

E Направити на ЕКГ

— рекомендації (інструкції) щодо виконання завдань (професійні алгоритми, орієнтуальні карти для формування практичних вмінь і навичок тощо);

Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми заняття.

№ №	Основні завдання	Вказівки.	Дати відповіді
1.	Вивчити етіологію захворювань межистіння та стравоходу	Назвати і перелікувати основні фактори і теорії, які пояснюють виникнення захворювань межистіння та стравоходу.	
2.	Клінічний перебіг медіастеніту, ахалазії кардії, дивертикулів стравоходу	Назвіть форми клінічного перебігу ахалазії кардії, дивертикулів стравоходу та приведіть їх основні клінічні ознаки.	
3.	Діагностика.	Приведіть основні допоміжні методи діагностики захворювань стравоходу.	
4.	Лікування.	Визначте тактику лікування різних форм захворювань межистіння та стравоходу.	

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати під час практичного (лабораторного) заняття:

- Проведення клінічного обстеження хворого на дивертикул стравоходу;
- Визначення найбільш характерних клінічних ознак дивертикулу стравоходу.
- Складання плану обстеження хворого.
- Виявлення ознак захворювань стравоходу на рентгенограмі
- Інтерпретація результатів лабораторних та інструментальних досліджень.
- Формульовання діагнозу
- Визначення показів до оперативного лікування при захворюваннях стравоходу.

— *вимоги до результатів роботи, у т. ч. до оформлення;*

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерії оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Добре «4»	Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Задовільно «3»	Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими помилками.
Незадовільно «2»	Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень.

— матеріали контролю для заключного етапу заняття:
задачі, завдання, тести т.

10. Хворий 62 років скаржиться на біль за грудиною, погане проходження твердої і рідкої їжі, неприємний запах з роту, підвищене виділення слини, схуднення на 15 кг за 2 місяці. Апетит збережений. Об'єктивно: риси обличчя загострені. Шкіра бліда з землистим відтінком, тургор її знижений. Печінка не збільшена. НВ крові - 86 г/л. Реакція Грегерсена позитивна. Яка патологія зумовила дану клінічну картину?

- A** * Рак стравоходу.
B Доброкісна пухлина стравоходу.
C Рубцеве звуження стравоходу.
D Ахалазія стравоходу.
E Хронічний неспецифічний езофагіт.

11. Хвора 36 років госпіталізована зі скаргами на гострі болі за грудиною, які виникли після випадкового проковтування риб'ячої кістки. При езофагогастроскопії виявiti стороннє тіло не вдалося. Біль підсилився, локалізувався між лопатками. Через добу підвищилась температура тіла, погіршився стан, підсилилась дисфагія. Яке ускладнення має місце?

- A** *Перфорація стравоходу з розвитком медіастиніту
B Кровотеча стравоходу
C Обтурація стравоходу
D Ателектаз легені
E Аспіраційна пневмонія

12. Хворій 44 років була проведена езофагоскопія з приводу непрохідності стравоходу. Езофагоскопія проходила без ускладнюючих моментів, проте на наступний день у хворої з'явилася емфізема обох надключичних ділянок, болі при ковтанні за грудиною, ціаноз. Температура підвищилась до 39°C. В крові: лейкоцити - $16 \times 10^9/\text{л}$, зсув лейкоцитарної формулі вліво. На рентгенограмі визначається обмежене затемнення в задньому середостінні на рівні біфуркації трахеї. Був поставлений діагноз розриву стравоходу. Яку тактику лікування найбільш доцільно вибрати?

- A** *Консервативне антибактеріальне лікування
B Спостереження
C Оперативне - розкрити і дренувати медіастиніт
D Оперативне радикальне з зашиванням рані стравоходу
E Оперативне -накладання гастростоми

13. Хворий Д., 49 років, звернувся до лікаря зі скаргами на утруднене ковтання їжі, осиплість голосу, схуднення. Вказані симптоми турбують хворого протягом останніх 3 місяців, поступово прогресують. При огляді: хворий виснажений, наявні збільшені надключичні лімфовузли. Під час езофагоскопії патології стравоходу не виявлено. Яке з перелічених досліджень є найдоцільнішим в даному випадку?

- A** *Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини, середостіння.
B Рентгенографія легень
C Поліпозиційна рентгеноскопія стравоходу
D Радіоізотопне дослідження органів грудної порожнини, середостіння
E Ультразвукове дослідження органів середостіння

14. Хворий 42 років поступив через 3 години після травми з вираженою підшкірною емфіземою верхньої половини туловища, задишкою, тахікардією , пульс-120 уд. в хв. Рентгенологічно пневмотораксу не виявлено, значно розширене середостіння в обі сторони. Яка невідкладна допомога?

- A** *Дренування переднього середостіння
- B** Пункція плевральної порожнини
- C** Дренування плевральної порожнини
- D** Торакоскопія
- E** Торакотомія

16. У приймальне відділення доставлено хвору 22 років, яка із метою суїциду випила невідому хімічну речовину. Пацієнта скаржиться на біль за грудиною, блюмоту, загальну слабість. Об'єктивно: шкіра та видимі слизові бліді, АКТ – 90/60 мм рт ст., пульс – 95 уд/хв., в блюмотних масах слиз із домішками крові. Що в першу чергу повинен зробити хірург?

- A** *Промити шлунок водою
- B** Призначити спазмолітики
- C** Провести інфузійну терапію
- D** Призначити гемостатичну терапію
- E** Дати таблетки активованого вугілля

17. Хвора 32-х років звернулась зі скаргами на періодичні перешкоди у проходженні їжі по стравоходу, а також біль за грудиною після їди, нудоту, іноді блювання. При рентгенологічному обстеженні: помірне розширення стравоходу, звуження дистальної його частини по типу "мишиного хвоста", короткочасна затримка барію в нижній третині стравоходу. Який найбільш ймовірний діагноз?

- A** Ахалазія кардії
- B** Опік стравоходу, структура
- C** Рак стравоходу
- D** Дивертикул стравоходу
- E** Рак вихідного відділу шлунку

4.Підбиття підсумків:

5.Список рекомендованої літератури

- Основна

1. Загальна хірургія: [підруч. для здобувачів ВНЗ] / [В. П. Андрушенко та ін.]; ред. проф.: Я. С. Березницького [та ін.]. - 2-ге вид. - Вінниця: Нова Книга, 2020. - 342 с.: рис., табл. - (Національний підручник).
2. Загальна хірургія: підручник / П. О. Герасимчук [та ін.]; ред. П. О. Герасимчук; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль: ТНМУ "Укрмедкнига", 2020. - 696 с.: іл.
3. Онкологія : підручник / А. І. Шевченко, О. П. Колеснік, Н. Ф. Шевченко [та ін.] ; ред. А. І. Шевченка. –Вінниця : Нова Книга, 2020. –488 с
4. TNM класифікація злоякісних пухлин: методичний посібник: пер. з англ. / ред. А. І. Шевченко; пер. з англ. О. П. Колесникова [та ін.]. - Вінниця: ПП "Нова

- книга", 2019. - 88 с.
5. Хірургія: в 2-х т. Т. 1.: підручник для здобувачів вищих медичних навчальних закладів / С. О. Бойко [та ін.]; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин. - Вінниця: Нова Книга, 2019. - 704 с.: іл.
 6. Хірургія: підручник / О. М. Кіт, А. О. Боб, В. С. Жуковський; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-е вид., перероб і доп. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. – 620 с.: іл
 7. Хірургія: підручник: в 2-х т. Т. 1: Загальна хірургія з основними видами хірургічної патології. Лікування хворого в хірургічному стаціонарі: підручник / Р. О. Сабадишин [та ін.]. - Вінниця: ПП "Нова книга", 2018. - 784 с.: рис. Хірургія: підручник: у 2 т. Т. 2: Спеціальна хірургія / Сабадишин Р. О. [та ін.]- Вінниця: Нова Книга, 2018. - 588 с.: рис.
 8. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї: баз. підруч. для здобувачів стоматол. ф-тів ВНЗ МОЗ України IV рівня акредитації / Півторак В. І. [та ін.]; ред. проф. Півторака В. І., проф. Проніої О. М. - Вінниця: Нова Книга, 2016. - 310 с.: іл. - (Національний підручник).
 9. Оперативна хірургія та топографічна анатомія: національний підручник для здобувачів вищих медичних начальних закладів IV рівня акредитації / Ю. Т. Ахтемійчук [та ін.]; ред. М. П. Ковальський. - 3-е вид., виправ. - Київ: ВСВ "Медицина", 2016. - 504 с.: 40 с. кольор. вкл.
 10. Оптимізація лікування пухлин середостіння: методичні рекомендації / В. Д. Захаричев, А. В. Ганул. - Київ: [б. в.], 2016. - 28 с.

Додаткова література:

1. Онкологія: підручник / Ю.В. Думанський, А.І. Шевченко, І.Й. Галайчук [та ін.]; ред. Г.В. Бондаря, А.І. Шевченка, І.Й. Галайчука. —2-е вид., переробл. Та допов. — К. : ВСВ «Медицина», 2019. —520 с.
2. Загальна хірургія: базовий підручник для здобувачів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів й академій / С. Д. Хіміч [та ін.]; ред.: С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба. - 3-е вид., виправ. і доп. - Київ: ВСВ "Медицина", 2018. - 608 с.
3. Методичні вказівки до практичних занять з хірургії (модуль 8): Навчальний посібник / Безродний Б.Г., Колосович І.В., Короткий В.М. [та ін.]; ред. Б. Г. Безродного- К.: ВПЦ «Експрес», 2017. - 614 с.

6. Електронні інформаційні ресурси

1. <http://moz.gov.ua> – Міністерство охорони здоров'я України
2. www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical Association
3. www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров'я
4. www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України
5. <http://bma.org.uk> – Британська медична асоціація
6. www.gmc-uk.org - General Medical Council (GMC)
7. www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація
8. http://medforum.in.ua/partners_ Асоціація хірургів України
9. <http://endoscopy.com.ua/> - Асоціація ендоскопічних хірургів України
10. <http://thoracic-surgery.com.ua/> - Асоціація торакальних хірургів України
11. <https://youcontrol.com.ua/> - Асоціація судинних хірургів України

Практичне заняття № 4

Тема: Еутиреоїдний і токсичний зоб

Мета:

- *знати:*

- анатомічну будову та основні фізіологічні процеси, що відбуваються в ЩЗ;
- 1. етіологію, патогенез гнійних захворюваннях щитовидної залози, а також способи запобігання ускладнень. - **П рівень**
- 2. клінічну картину, методи діагностики, диференційну діагностику, лікувальну тактику при захворюваннях щитовидної залози **ІІІ рівень**
- методику обстеження хворого по органах і системах.
- 3. варіанти хірургічних втручань при захворюваннях щитовидної залози, а також способи запобігання ускладнень **ІІІ рівень**

Основні поняття: захворювання щитовидної залози, клінічна картина, методи діагностики, диференційна діагностика, лікувальна тактика

План:

1.Організаційні заходи (привітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети заняття, мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення теми).

2.Контроль опорного рівня знань - фронтальне опитування:

- *вимоги до теоретичної готовності студентів до виконання практичних занять;*
- *питання* для перевірки базових знань за темою заняття.

1. Хірургічна анатомія щитовидної залози
2. Клініко-морфологічна класифікація захворювань щитовидної залози
3. Особливості анамнезу і об'єктивного обстеження при захворюваннях ЩЗ
Додаткові методи обстеження при гнійних процесах в плеврі.
4. Які існують спеціальні методи обстеження при патології щитовидної залози?
5. Принципи консервативного лікування при патології щитовидної залози?
6. Показання до операції при захворюваннях щитовидної залози?
7. Ускладнення захворювань щитовидної залози?
8. Особливості хірургічної тактики при захворюваннях щитовидної залози?
9. План ведення післяопераційного періоду при патології щитовидної залози?

Формування професійних вмінь, навичок (оволодіння навичками, проведення курації, визначення схеми лікування, проведення лабораторного дослідження тощо):

- *зміст завдань* (клінічні ситуації):

Тести для самоконтролю:

1. Хворому М., 26 років, виставлено діагноз дифузний токсичний зоб III ступеня, тиротоксикоз середньої важкості. Хворому запропоновано оперативне лікування, на яке він погодився. Які заходи під час передопераційної підготовки треба застосувати для профілактики тиреотоксичного кризу у післяопераційному періоді?
 1. Застосування кортикостероїдів
 2. Малотравматична хірургічна техніка
 3. Постільний режим
 4. Детоксикаційна терапія
 5. +Застосування антитиреоїдних препаратів
2. Хвора М., 16 років, операція 12 років тому з приводу дифузного токсичного зобу III-IV ступеня. На цей час у хвою виник рецидив тиротоксикозу. Хворій запропоновано оперативне втручання, але перед цим треба з'ясувати де знаходиться функціонуюча тканина залози. Який саме метод дослідження потрібно виконати?
 1. +Сканування залози
 2. Ультразвукове дослідження
 3. Пункційну аспіраційну біопсію
 4. Рентгенологічне дослідження шиї
 5. Рентгенологічне дослідження стравоходу
3. Хвора К., 29 років, 3 роки тому було виставлено діагноз дифузний токсичний зоб III ст. Отримувала консервативне лікування. Останнім часом у правій долі залози з'явився вузол, щільний при пальпації, швидко збільшується у розмірі. Яке дослідження треба виконати, щоб вірогідно виключити рак щитовидної залози.
 1. Ультразвукове дослідження щитовидної залози
 2. +Тонкоголкову пункцийну аспіраційну біопсію
 3. Інтраопераційну біопсію вузла
 4. Сканування щитовидної залози
 5. Рентгенографію шиї
4. У хвою М., 26 років, операції з приводу дифузного токсичного зобу III ступеня, тиротоксикозу середньої важкості на 2 добу після операції з'явилися судоми кистей, стоп та лиця. Симптоми Хвостека, Трусо позитивні. Хвора скаржиться на болі в області серця. На ЕКГ - подовження інтервалу Q-T. Яке ускладнення виникло у хвою ?
 1. Гіперпаратироз
 2. Тиреотоксичний криз
 3. +Гіпопаратироз
 4. Парез гортанних нервів
 5. Тиреотоксична міокардіодистрофія
5. Хвора С., 35 років, на 2 добу після операції з приводу змішаного токсичного зобу IV ступеня скаржиться на болі в області серця. На ЕКГ - подовження інтервалу Q-T. Симптоми Хвостека, Трусо чітко не визначені. Виставлено попередній діагноз прихованої тетанії. Яке дослідження треба провести для підтвердження діагнозу?
 1. Визначити вміст тиреотропного гормону
 2. Визначити вміст калію
 3. Визначити вміст натрію
 4. +Визначити вміст кальцію і фосфору у крові
 5. Визначити вміст тиреоїдних гормонів у крові

— рекомендації (інструкції) щодо виконання завдань (професійні алгоритми, орієнтувальні карти для формування практичних вмінь і навичок тощо);

Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми заняття.

№ №	Основні завдання	Вказівки.	Дати відповіді
1.	Вивчити етіологію захворювань щитовидної залози.	Назвати і перелікувати основні фактори і теорії, які пояснюють виникнення гіперплазії щитовидної залози.	
2.	Клінічний перебіг дифузно-токсичного зобу	Назвіть форми клінічного перебігу дифузно-токсичного зобу та приведіть їх основні клінічні ознаки.	
3.	Діагностика.	Приведіть основні допоміжні методи діагностики захворювань щитовидної залози та їх ознаки.	
4.	Лікування.	Визначте тактику лікування різних форм захворювання щитовидної залози. Приведіть схему консервативного лікування дифузно-токсичного зобу, та приведіть показання до хірургічного лікування захворювань щитовидної залози.	

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

- оволодіти технікою фізикального обстеження хворого із захворюваннями ЩЗ;
 - провести курацію хворого із захворюваннями щитовидної залози;
 - провести диференційну діагностику захворювань щитовидної залози;
 - скласти план лікування окремих захворювань щитовидної залози;
- *вимоги до результатів роботи*, у т. ч. до оформлення;

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерії оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Добре «4»	Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Задовільно «3»	Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими помилками.
Незадовільно «2»	Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень.

— матеріали контролю для заключного етапу заняття: задачі, завдання, тести .

6. Хвора 40 років спостерігається в ендокринолога з приводу гиперплазії щитовидної залози І ступеня. Відомо, що вона прибула з ендемічного району. Які рекомендації по профілактиці розвитку зоба в даної хворі?

1. Відмова від паління
2. Споживання їжи, багатої тирозином
3. + Йодтерапія в мікродозах (1-2 мкг)
4. Уникати переохолодження
5. Регулярні огляди лікаря

7. У хворої 30 років після перенесеного грипу стала нарости слабість, дратівливість, пітливість. Хвора схуднула, з'явилася дрож у руках, серцевиття, витрішкуватість. При огляді: шкіра лиця гіперемійована, волога, екзофтальм, позитивний симптом Марі, пульс - 120 уд. у 1 хв., щитовидна залоза збільшена, м'яка, безболісна. ТТГ крові - 0,2 мМЕ/л (N-0,4 - 4 мМЕ/л). Ваш діагноз?

1. + Дифузний токсичний зоб. Тиреотоксикоз середньої ваги.
2. Дифузний токсичений зоб. Легкий тиреотоксикоз.
3. Аутоімунний тиреоїдит. Гіпотиреоз.
4. Ендемічний зоб
5. Рак щитовидної залози

8. Хвора 30 років рік тому операція з приводу багатовузлового зоба. Зараз скаржиться на слабкість, сонливість, набряки біля очей. При клінічній підозрі на гіпотиреоз тестом первого рівня є?

1. Рівень антитиреоїдних антитіл
2. Рівень T3
3. Рівень T4
4. + Рівень ТТГ крові
5. Рівень поглинання радіоактивного йоду

9. Хвора 28 років звернулася до ендокринолога з приводу збільшення щитовидної залози. При ультразвуковому дослідженні виявлений гіпоекогенний вузол у правій долі. Який метод дослідження в подальшому дозволить обрати правильну лікувальну тактику у хворої?

1. + Біопсія утворення з морфологічним дослідженням
2. Індикаційний метод
3. Сцинтіграфія з туморотропним радіофармпрепаратором
4. Електронно-емісійна томографія
5. Термографія щитовидної залози

10. Хворий 49 років оперується з приводу раку щитовидної залози. При ревізії пухлини і проведенні експрес-діагностики встановлено: ступінь поширення процесу – Т3Na M0, морфологія - папілярна форма карциноми. Яким повинен бути обсяг радикального оперативного втручання?

1. Субтотальна резекція залози
2. Резекція ураженої долі
3. Енуклеація пухлини
4. Резекція ураженої долі з перешийком
5. + Тиреоідектомія

11. Хвора жінка 35 через місяць після перенесеного грипу стала жалітися на схуднення, серцебиття, пітливість, нервозність, трепор рук, відчуття жару в тілі, появу розлитої безболісної припухлості в нижньому відділі шиї. Температура у хворої нормальна, апетит добрий, шкіра волога, тепла. Хвора підвищено збудлива, як емоційно, так і рухливо. Хворіє 4 місяці. Про яке захворювання у пацієнтки може йти мова ?

1. +Дифузний токсичний зоб
2. Дифузний нетоксичний зоб
3. Хронічний аутоімунний тиреоїдит (тиреоїдит Хасімото)
4. Рак щитовидної залози
5. Гострий тиреоїдит

12. Хвора жінка 60 років, яка на протязі кількох десятиріч проживала в Прикарпатті, скаржиться на наявність на протязі біля 20 років “пухлини” на шиї, яка видніється при огляді та зміщується при ковтанні. Ніяких неприємних відчуттів та порушень органів шиї “пухлина” не викликає. При дослідженні хворої, в тому числі і пункцийної біопсії, у неї виявлений змішаний (дифузно-вузловий) двохсторонній зоб 3 ступеня з явищами субклінічного гіпотиреозу. Якого лікування хворий потребує ?

1. Операції видалення зоба (резекції залози)
2. +Консервативного тиреоїдними гормонами
3. Радійодної терапії
4. Рентгенотерапії
5. Багатої на йод дієти

13. Хвора 40 років, скаржиться на наявність випинання по передній поверхні шиї протягом 5 років. Об-но: Ps 72 уд. за хв., АТ -110/70мм рт. ст., в правій долі щитовидної залози пальпується малорухомий вузол 4x2 см, ліва доля не пальпується, основний обмін +6%. Найбільш імовірний діагноз:

1. Змішаний еутиреоїдний зоб
2. Вузловий гіпертиреоїдний зоб
3. Тиреоїдит Ріделя
4. +Вузловий еутиреоїдний зоб
5. Серединна киста шиї

14. Хвора 30 років, впродовж 4 тижнів відзначає збільшення та ущільнення тканин шиї, швидку втомлюваність. Об-но: Ps 62 уд. в хв., ритмічний, АТ-120/80мм рт. ст. Щитовидна залоза рівномірно збільшена, з чіткими контурами, щільна, мілко бугриста, рухома, з навколошніми тканинами не зв'язана. Температура тіла 37,2 ?С. Найбільш імовірний діагноз:

1. +Аутоімунний тиреоїдит
2. Вузловий гіпертиреоїдний зоб
3. Тиреоїдит Ріделя
4. Вузловий еутиреоїдний зоб
5. Серединна киста шиї

4.Підбиття підсумків:

5. Список рекомендованої літератури

- Основна

1. Загальна хірургія: [підруч. для здобувачів ВНЗ] / [В. П. Андрушенко та ін.]; ред. проф.: Я. С. Березницького [та ін.]. - 2-ге вид. - Вінниця: Нова Книга, 2020. - 342 с.: рис., табл. - (Національний підручник).
2. Загальна хірургія: підручник / П. О. Герасимчук [та ін.]; ред. П. О. Герасимчук; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль: ТНМУ "Укрмедкнига", 2020. - 696 с.: іл.
3. Онкологія : підручник / А. І. Шевченко, О. П. Колеснік, Н. Ф. Шевченко [та ін.] ; ред. А. І. Шевченка. -Вінниця : Нова Книга, 2020. -488 с
4. TNM класифікація злююкісних пухлин: методичний посібник: пер. з англ. / ред. А. І. Шевченко; пер. з англ. О. П. Колесникова [та ін.]. - Вінниця: ПП "Нова книга", 2019. - 88 с.
5. Хіургія: в 2-х т. Т. 1.: підручник для здобувачів вищих медичних навчальних закладів / С. О. Бойко [та ін.]; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин. - Вінниця: Нова Книга, 2019. - 704 с.: іл.
6. Хіургія: підручник / О. М. Кіт, А. О. Боб, В. С. Жуковський; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-е вид., перероб і доп. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. – 620 с.: іл
7. Хіургія: підручник: в 2-х т. Т. 1: Загальна хіургія з основними видами хіургічної патології. Лікування хворого в хіургічному стаціонарі: підручник / Р. О. Сабадишин [та ін.]. - Вінниця: ПП "Нова книга", 2018. - 784 с.: рис. Хіургія: підручник: у 2 т. Т. 2: Спеціальна хіургія / Сабадишин Р. О. [та ін.]- Вінниця: Нова Книга, 2018. - 588 с.: рис.
8. Оперативна хіургія і топографічна анатомія голови та шиї: баз. підруч. для здобувачів стоматол. ф-тів ВНЗ МОЗ України IV рівня акредитації / Півторак В. І. [та ін.]; ред. проф. Півторака В. І., проф. Проніої О. М. - Вінниця: Нова Книга, 2016. - 310 с.: іл. - (Національний підручник).
9. Оперативна хіургія та топографічна анатомія: національний підручник для здобувачів вищих медичних начальних закладів IV рівня акредитації / Ю. Т. Ахтемійчук [та ін.]; ред. М. П. Ковальський. - 3-е вид., виправ. і доп. - Київ: ВСВ "Медицина", 2016. - 504 с.: 40 с. кольор. вкл.

Додаткова література:

1. Онкологія: підручник / Ю.В. Думанський, А.І. Шевченко, І.Й. Галайчук [та ін.]; ред. Г.В. Бондаря, А.І. Шевченка, І.Й. Галайчука. —2-е вид., переробл. Та допов. — К. : ВСВ «Медицина», 2019. —520 с.
2. Загальна хіургія: базовий підручник для здобувачів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів й академій / С. Д. Хіміч [та ін.]; ред.: С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба. - 3-е вид., виправ. і доп. - Київ: ВСВ "Медицина", 2018. - 608 с.
3. Методичні вказівки до практичних занять з хіургії (модуль 8): Навчальний посібник / Безродний Б.Г., Колосович І.В., Короткий В.М. [та ін.]; ред. Б. Г. Безродного- К.: ВПЦ «Експрес», 2017. - 614 с.

6. Електронні інформаційні ресурси

1. <http://moz.gov.ua> – Міністерство охорони здоров'я України
2. www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical Association
3. www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров'я
4. www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України
5. <http://bma.org.uk> – Британська медична асоціація
6. www.gmc-uk.org - General Medical Council (GMC)
7. www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація
8. http://medforum.in.ua/partners_ Асоціація хірургів України
9. <http://endoscopy.com.ua/> - Асоціація ендоскопічних хірургів України
10. <http://thoracic-surgery.com.ua/> - Асоціація торакальних хірургів України
11. <https://youcontrol.com.ua/> - Асоціація судинних хірургів України

Практичне заняття № 5

**Тема: Захворювання молочної залози (дисгормональні, пухлинні).
Мастит.**

Мета:

- *знати:*

1. етіологію, патогенез захворювань молочної залози , а також способи запобігання ускладнень. - **Прівен**
2. клінічну картину, методи діагностики, диференційну діагностику, лікувальну тактику захворювань молочної залози **Прівен**
3. варіанти хірургічних втручань при захворюваннях молочної залози, а також способи запобігання ускладнень **Прівен**

Основні поняття: мастит, мастопатія, доброкісні пухлини, методи діагностики, диференційна діагностика, лікувальна тактика

План:

1. Організаційні заходи (привітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети заняття, мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення теми).

2. Контроль опорного рівня знань - фронтальне опитування:

- *вимоги до теоретичної готовності студентів до виконання практичних занять;*
- *питання для перевірки базових знань за темою заняття.*

1. Хірургічна анатомія молочних залоз.
2. Клініко-морфологічна класифікація захворювань молочних залоз
3. Особливості збору анамнезу і об'єктивного обстеження при захворюваннях молочних залоз.
4. Доопераційні спеціальні методи обстеження при захворюваннях молочних залоз
5. Принципи консервативного лікування при захворюваннях молочних залоз
6. Показання до операції при захворюваннях молочних залоз
7. Ускладнення захворювань молочних залоз
8. Особливості хірургічної тактики при захворюваннях молочних залоз?
9. План ведення післяопераційного періоду при захворюваннях молочних залоз?

3. Формування професійних вмінь, навичок (оволодіння навичками, проведення курації, визначення схеми лікування, проведення лабораторного дослідження тощо):

— зміст завдань (клінічні ситуації):

1. У хворої О., 19 років, через 3 тижні після родів з'явився біль в правій молочній залозі, температура тіла досягала 39⁰C і вище, виникали багаторазові лихоманки. Права молочна залоза збільшена в розмірах, шкіра гіперемована, відмічається розширення підшкірних вен, на сосках тріщини, підпахвинні лімфатичні вузли збільшені, болючі при пальпації. Інфільтрат не пальпується. Хірург запідозрив ретромамарний мастит. При пункциї отримано гній. Показана операція. Який доступ вибере хірург?
*A Напівовальний по нижньому краю молочної залози **
B Напівовальний над верхнім краєм молочної залози
C Радіарний в нижній половині молочної залози
D Напівовальний навколо ареоли соска молочної залози
E Радіарний у верхніх квадрантах молочної залози
2. Хвора 22 років, звернулася до хірурга зі скаргами на інтенсивний біль в лівій молочній залозі, набряк, гіперемію, наявність пухлиноподібного утворення, підвищення температури до 38,2⁰C. Хворіє на протязі тижня. Об-но: верхньо-зовнішньому квадранті лівої молочної залози пухлиноподібне утворення до 4 см в діаметрі, щільне, болюче при пальпації, малорухоме з набряком та гіперемією навколо, з розм'ягченням та флюктуацією в центрі. Який ймовірний діагноз?
A Фіброзно-кистозна мастопатія
*B Інтрамаммарний мастит **
C Субареолярний мастит
D Апостематозний мастит
E Ретромаммарний мастит
3. При профілактичному огляді у пацієнтки А., 35 років, у лівій молочній залозі пальпується об'ємне утворення діаметром 2 см. На мамограмі в верхньо-внутрішньому квадранті виявлено округлу тінь з чіткими рівними контурами, розмірами 2x2 см, з великими глибчастими вапняними включеннями. Навколо тіні простежується вузька смуга прояснення. Шкіра не змінена. Ваш висновок.
A Ліпома лівої молочної залози
B Рак лівої молочної залози.
C Внутрішньопротоковий рак лівої молочної залози.
D Фіброаденома лівої молочної залози. .*

E Кистозна форма мастопатії.

4. Жінка 26 років, яка годує грудьми немовля скаржиться на біль в лівій молочній залозі, підвищення температури тіла до 39⁰ С. Хворіє 2 дні. Пульс 98 уд/хв. Ліва молочна залоза збільшена за рахунок набряку, в верхньому зовнішньому квадранті ділянка гіперемії з гіпертермією та різким болем розмірами 8 х 6 см без чітких контурів, годування неможливе через біль. Діагноз?

A Мастит *

B Карбункул

C Капілярний лімфангіт

D Флегмана

E Бешиха

5. У хворої, 29 р. після операції з приводу флегмонозного маститу на протязі трьох днів залишається високою температура тіла [на рівні 39-40°C], відмічається озноб, Слабість, проливний піт, тахікардія >90 уд. в хв., частота дихання >20 в хв., гемоглобін 86 г/л, лейкоцити - 18*10⁹/л, п/ядерних нейтрофілів 24%, ШОЕ-34 мм/г. Має місто лімфангіт та регіонарний лімфаденіт на боці ураження. Як характеризувати стан хворої?

A ДВЗ - синдром

B Гостра ниркова недостатність.

C Гостра печінкова недостатність.

D Інтоксикаційна енцефалопатія.

E Загальна гнійна інфекція [сепсис]*.

6. Хворий через 3 тижні після народження дитини відчув біль в правій молочній залозі, де з'явилася припухлість. Т - 39,50С, озноб. Через добу з'явилася гіперемія і набряк шкіри залози. Пальпаторно в цьому місці визначається щільний болючий дифузний інфільтрат до 6 см в діаметрі. Сформулюйте попередній діагноз

A Гострий нелактаційний мастит

B Гострий специфічний мастит

C Флегмана правої молочної залози

D Гострий лактаційний мастит *

E Хронічний неспецифічний мастит

7. Жінка 2 міс тому народила доношену дитину. Три дні тому з'явилися болі в лівій молочній залозі. Т - 38,5 С, спрага, загальна слабкість. Ліва молочна залоза збільшена в порівнянні з правою, щільна на дотик, болюча при пальпації. Шкіра навколо соска різко гіперемована, на соску визначається тріщина до 0,5 см завдовжки, пахові лімфовузли зліва збільшені. Сформулюйте попередній діагноз

A Фіброаденома лівої молочної залози

B Гострий лактаційний мастит *

C Фіброзна мастопатія лівої молочної залози

D Аденокарцинома лівої молочної залози

E Гострий лімфаденіт пахової області

8. Хвора 31 року, при профілактичному огляді в лівій молочній залозі виявлений щільно-еластичний, округлий, безболісний, рухомий пухлинний вузол до 1,5 см в діаметрі, який дещо збільшується під час місячних. Симптом Керніга (долоні) позитивний. Лімфовузли не збільшені. При пункциї утворення рідини не отримано. Ваш попередній діагноз?

A Фіброаденома лівої молочної залози *

B Рак лівої молочної залози

C Мастопатія лівої молочної залози

D Киста лівої молочної залози

E Абсцес лівої молочної залози

— рекомендації (інструкції) щодо виконання завдань (професійні алгоритми, орієнтувальні карти для формування практичних вмінь і навичок тощо);

Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми заняття.

№ №	Основні завдання	Вказівки.	Дати відповіді
1.	Вивчити етіологію захворювань молочних залоз.	Назвати і перелікувати основні фактори і теорії, які пояснюють виникнення маститу.	
2.	Клінічний перебіг мастопатій	Назвіть форми клінічного перебігу мастопатій, її основні клінічні ознаки.	
3.	Діагностика.	Приведіть основні допоміжні методи діагностики захворювань молочних залоз та їх ознаки.	
4.	Лікування.	Визначте тактику лікування різних форм захворювань молочних залоз. Приведіть схему консервативного мастопатій та приведіть показання до хірургічного лікування захворювань молочних залоз.	

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

- оволодіти технікою виконання фізикального обстеження хворого із захворюваннями молочних залоз;
- провести курацію хворого із захворюваннями молочних залоз;
- провести диференційну діагностику захворювань молочних залоз;
- скласти план лікування окремих захворювань молочних залоз;
- провести лабораторне дослідження хворого із захворюваннями молочних залоз.

— вимоги до результатів роботи, у т. ч. до оформлення;

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерії оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Добре «4»	Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Задовільно	Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в обговоренні

«3»	та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими помилками.
Незадовільно «2»	Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень.

— *матеріали контролю для заключного етапу заняття:* задачі, завдання, тести т.

1. Хвора 21 року, скаржиться на наявність болючого утворення в лівій молочній залозі, набряк, підвищення температури до $37,4^{\circ}\text{C}$. Годує груддю 2,5 міс. Хворіє тиждень. Об'но: в верхньо-медіальному квадранті лівої молочної залози пухлиноподібне утворення до 4 см в діаметрі, щільне, болюче при пальпації, малорухоме з набряком та слабкою гіпремією навколо. Інтраопераційно: інфільтрат з багатьма гнійно-некротичними утвореннями 3-6 мм в діаметрі. Діагноз?

- A Апостематозний мастит*
- B Фіброаденома
- C Інвестиційний мастит
- D Фіброзно-кистозна мастопатія
- E Рак молочної залози

2. Хвора поступила в хірургічний відділ з діагнозом гострий гнійний мастит, який було розкрито в умовах внутрішньовенного каліпсолового наркозу. Перебіг операції та вихід з наркозу без особливостей. Через 12 год стан хворої погіршився, об'ективно: шкіра суха, тепла, $t^0 = 38^{\circ}\text{C}$, At 100/50 мм.рт.ст., пульс 123 уд/хв., ЧД - 39/хв, з'явились посмикування мімічних м'язів, пальців китиць. Кальцій крові - 2,3 ммоль/л, калій крові - 4 ммоль/л, pH=7,5, pCO₂ = 22 мм.рт.ст., бікарбонати крові - 23 ммоль/л, хлор - 95 ммоль/л. Клінічна картина зумовлена

- A Гіпопартеріозом
- B Гіпокальціємією
- C Дихальним алкалозом*
- D Набряком мозку
- E Гіпохлоремією

3. У хворої 26 років після операції з приводу гнійного лактаційного маститу післяопераційний період ускладнився пневмонією, артеріальною гіпотенією, анурією. Загальний стан важкий, температура тіла $38,50^{\circ}\text{C}$. Діагностований сепсис. На підставі яких ознак діагностований сепсис?

- A Поліорганна недостатність*
- B Артеріальна гіпотенія.
- C Підвищення температури тіла.
- D Наявність гнійного осередку інфекції
- E Анурія.

4. Хвора через 3 тиж після пологів на тлі грудного вигодовування дитини відзначив підвищення температури тіла до 40°C , озноби, біль в правій молочній залозі, виділення молока з гноєм. Загальний стан середньої тяжкості, у верхньо-внутрішньому квадранті правої молочної залози щільний хворобливий запальний інфільтрат $14 \times 8 \times 7$ см, шкіра над

ним гіперемована, місцева гіпертермія, флюктуація в центрі. Сформулюйте попередній діагноз.

- A Молочна лихоманка.
- B Лактацийна флегмона молочної залози.
- C Лактостаз.
- D Гострий лактаційний мастит*.
- E Галактоцеле.

5. У жінки 4 дні тому підвищилася температура тіла до 37,7 С, болі в правій молочній залозі. При огляді – шкіра правої молочної залози в області верхніх квадрантів гіперемована, набрякла, при пальпації визначається інфільтрат в області зовнішнього і внутрішнього верхніх квадрантів, соски не змінені. У правій паховій западині пальпується збільшений болючий лімфовузол. Сформулюйте попередній діагноз.

- A Рожа.
- B Вузлова мастопатія.
- C Гострий правосторонній мастит*.
- D Інфільтративний рак молочної залози.
- E Правосторонній гідраденіт.

4.Підбиття підсумків:

5.Список рекомендованої літератури

- Основна

1. Загальна хірургія: [підруч. для здобувачів ВНЗ] / [В. П. Андрушенко та ін.]; ред. проф.: Я. С. Березницького [та ін.]. - 2-ге вид. - Вінниця: Нова Книга, 2020. - 342 с.: рис., табл. - (Національний підручник).
2. Загальна хірургія: підручник / П. О. Герасимчук [та ін.]; ред. П. О. Герасимчук; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль: ТНМУ "Укрмедкнига", 2020. - 696 с.: іл.
3. Онкологія : підручник / А. І. Шевченко, О. П. Колеснік, Н. Ф. Шевченко [та ін.] ; ред. А. І. Шевченка. –Вінниця : Нова Книга, 2020. –488 с
4. Гнійно-септична хірургія. Навчальний посібник/ С.Шаповал. – Медицина. –2019.-192с.
5. TNM класифікація злойкісних пухлин: методичний посібник: пер. з англ. / ред. А. І. Шевченко; пер. з англ. О. П. Колесникова [та ін.]. - Вінниця: ПП "Нова книга", 2019. - 88 с.
6. Хірургія: в 2-х т. Т. 1.: підручник для здобувачів вищих медичних навчальних закладів / С. О. Бойко [та ін.]; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин. - Вінниця: Нова Книга, 2019. - 704 с.: іл.
7. Хірургія: підручник / О. М. Кіт, А. О. Боб, В. С. Жуковський; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-е вид., перероб і доп. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. – 620 с.: іл
8. Гострі гнійні захворювання: анатомо -клінічне обґрунтування та ос - нови хірургічної допомоги: навчальний посібник для здобувачів медичних факультетів вищих навчальних закладів III -IV рівня акредитації та ліка -рів -

- інтернів за спеціальністю 222 «Медицина» / О. А. Григор'єва, А. С. Писаренко, Е.Р. Скаковський. –Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. –75 с
9. Хірургія гнійно-некротичних ускладнень за синдрому діабетичної стопи / І. Я. Дзюбановський [та ін.]; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 316 с.: іл.
 10. Хірургія: підручник: в 2-х т. Т. 1: Загальна хірургія з основними видами хірургічної патології. Лікування хворого в хірургічному стаціонарі: підручник / Р. О. Сабадишин [та ін.]. - Вінниця: ПП "Нова книга", 2018. - 784 с.: рис. Хірургія: підручник: у 2 т. Т. 2: Спеціальна хірургія / Сабадишин Р. О. [та ін.]- Вінниця: Нова Книга, 2018. - 588 с.: рис.
 11. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї: баз. підруч. для здобувачів стоматол. ф-тів ВНЗ МОЗ України IV рівня акредитації / Півторак В. І. [та ін.]; ред. проф. Півторака В. І., проф. Проніої О. М. - Вінниця: Нова Книга, 2016. - 310 с.: іл. - (Національний підручник).
 12. Оперативна хірургія та топографічна анатомія: національний підручник для здобувачів вищих медичних начальних закладів IV рівня акредитації / Ю. Т. Ахтемійчук [та ін.]; ред. М. П. Ковальський. - 3-е вид., виправ. - Київ: ВСВ "Медицина", 2016. - 504 с.: 40 с. кольор. вкл.

Додаткова література:

1. Онкологія: підручник / Ю.В. Думанський, А.І. Шевченко, І.Й. Галайчук [та ін.]; ред. Г.В. Бондаря, А.І. Шевченка, І.Й. Галайчука. —2-е вид., переробл. Та допов. — К. : ВСВ «Медицина», 2019. —520 с.
2. Загальна хірургія: базовий підручник для здобувачів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів й академій / С. Д. Хіміч [та ін.]; ред.: С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба. - 3-е вид., виправ. і доп. - Київ: ВСВ "Медицина", 2018. - 608 с.
3. Методичні вказівки до практичних занять з хірургії (модуль 8): Навчальний посібник / Безродний Б.Г., Колосович І.В., Короткий В.М. [та ін.]; ред. Б. Г. Безродного- К.: ВПЦ «Експрес», 2017. - 614 с.

6. Електронні інформаційні ресурси

1. [http://moz.gov.ua – Міністерство охорони здоров'я України](http://moz.gov.ua)
2. [www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical Association](http://www.ama-assn.org)
3. [www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров'я](http://www.who.int)
4. [www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України](http://www.dec.gov.ua/mtd/home/)
5. [http://bma.org.uk – Британська медична асоціація](http://bma.org.uk)
6. [www.gmc-uk.org - General Medical Council \(GMC\)](http://www.gmc-uk.org)
7. [www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація](http://www.bundesaerztekammer.de)
8. [http://medforum.in.ua/partners- Асоціація хірургів України](http://medforum.in.ua/partners/)
9. [http://endoscopy.com.ua/ - Асоціація ендоскопічних хірургів України](http://endoscopy.com.ua/)
10. [http://thoracic-surgery.com.ua/ - Асоціація торакальних хірургів України](http://thoracic-surgery.com.ua/)
11. [https://youcontrol.com.ua/ - Асоціація судинних хірургів України](https://youcontrol.com.ua/)

Практичне заняття № 6

Тема: Артеріальні тромбози і емболії.

Мета:

- *знати:*

- Анатомічну будову та фізіологію артеріального кровоточу; причину розвитку гострих тромбозів та емболії магістральних артерій, фактори які сприяють цьому;
- Клінічні ознаки артеріальних тромбозів та емболії; зміни, які відбуваються в стінці артерії, згортаючій системі крові.
- Класифікацію ступенів ішемії тканин.
- Сучасні методи діагностики.
- Тактику лікування гострих тромбозів та емболії. Засоби консервативного лікування та методи оперативних втручань.
- Реабілітацію хворих та профілактику артеріальних тромбозів та емболії.

Основні поняття: гострі тромбози, емболії, ішемія тканин, методи діагностики, диференційна діагностика, лікувальна тактика

План:

1.Організаційні заходи (привітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети заняття, мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення теми).

2.Контроль опорного рівня знань - фронтальне опитування:

- *вимоги до теоретичної готовності студентів до виконання практичних занять;*
- *питання* для перевірки базових знань за темою заняття.

1. Симптоматика, клінічні форми тромбозу артерій нижніх кінцівок
2. Симптоматика та діагностика тромбоемболії артерій нижніх кінцівок
3. Диференційна діагностика оклюзійних захворювань судин тромбозів та емболії
4. Тактика, вибір методу лікування
5. Основні принципи і методи хірургічного лікування тромбозів та емболії
6. Диспансерний нагляд за хворими з судинними та серцевими захворюваннями, методи профілактики тромбоемболії магістральних судин.

3.Формування професійних вмінь, навичок (оволодіння навичками, проведення курації, визначення схеми лікування, проведення лабораторного дослідження тощо):

- *зміст завдань* (клінічні ситуації):

1. У хворого 45 років, з постгеморагічною анемією (дві доби тому переніс операцію з приводу закритої травми черевної порожнини і розривом печінки). Незабаром, після переливання еритроцитарної маси з'явились біль в грудях, кровохаркання і пропасниця. Яка найбільш імовірна причина гемотрансфузійного ускладнення?

А) тромбоемболія легеневої артерії;

- Б) несумісність крові за груповими факторами системи АВ0;
- В) несумісність крові за резус-фактором;
- Г) анафілактичний шок;
- Д) недоброкісність донорської крові.

2. Хвора М., 35 років, з ревматизмом в активній фазі, має стеноз мітрального клапана IV стадії, фібріляцію передсердь. 6 годин тому з'явився виражений біль у спокої в правій нижній кінцівці, при об'єктивному огляді відсутня артеріальна пульсація стегнової артерії справа, температура шкіри ступні знижена, синюшного кольору, рух у ступні обмежений, чутливість збережена. Визначте хворобу.

- А) гостре порушення мозкового кровообігу;
- Б) гостра тромбоемболія стегнової артерії справа;
- В) гострий тромбофлебіт глибоких вен правої гомілки;
- Г) бешихове запалення правої гомілки;
- Д) гострий лімфангіт правої нижньої кінцівки.

3. У хворого на гостру ішемію обох нижніх кінцівок, що виникла одночасно, але має значніші прояви справа, відсутня пульсація на правій стегновій, підколінній артеріях та артеріях ступні. Визначається послаблена пульсація на лівій артерії стегна та інших артеріях лівої нижньої кінцівки. Визначити рівень оклюзії:

- А) оклюзія правої клубової артерії;
- Б) тромб - "найзник" біфуркації аорти;
- В) оклюзія обох стегнових артерій;
- Г) тотальний тромбоз біфуркації аорти;
- Д) оклюзія правої зовнішньої клубової та лівої внутрішньої стегнових артерій.

4. Хвора 68 років, прооперована з приводу гострого холециститу при наявності супутньої патології – гіпertonічної хвороби II ст., IXC, атеросклеротичного кардіосклерозу, правобічної стегнової кили, варикозного розширення вен нижніх кінцівок. Перші 3 дні післяопераційного періоду сприятливі. На 4 добу виявились ознаки гіпостатичної пневмонії. На 6 добу раптово розвинулось зниження серцевої діяльності з ціанозом верхньої половини тіла та втратою свідомості. Пульс – 140/хв., АТ 60 мм.рт.ст. Екстрені реанімаційні засоби виявилися даремними. Визначте діагноз.

- А) інфаркт міокарда;
- Б) набряк легень;
- В) тромбоемболія легеневої артерії;
- Г) гостре порушення мозкового кровообігу;
- Д) тромбоз мезентеріальних судин.

5. Хвора 76 років доставлена КШД у важкому стані зі скаргами на різкий біль в нижній лівій

кінцівці, який з'явився протягом години і нарощає. При ходінні відчуває відсутність твердої опори, похолодання ступні. Страждає на IXC, цукровий діабет. При огляді ліва нижня кінцівка бліда до коліна, гомілка та ступня холодні, під шкірою простежуються дрібні судини. Болюча чутливість порушена на гомілці та ступні зліва. Пульсація на ступні та в підколінній ямці відсутня зліва, на стегнових артеріях послаблена.

- А) тромбоз підколінної артерії;
- Б) діабетична гангрена лівої нижньої кінцівки;
- В) облітеруючий атеросклероз;
- Г) хвороба Рейно;
- Д) тромбофлебіт.

ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДІ: 1-А; 2-Б; 3-Б; 4-В; 5-А;

— рекомендації (інструкції) щодо виконання завдань (професійні алгоритми, орієнтувальні карти для формування практичних вмінь і навичок тощо);

Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми заняття.

Основні завдання	Вказівки	Відповіді
Вивчити:		
Етіологію	Назвати основні причини емболії та умови утворення тромбу.	
Клініку	Визначити клінічні прояви тромбозу та емболії магістральних артерій. Знати ступені ішемії тканин кінцівок та ускладнення в залежності від ступеню.	
Діагностику	Дати перелік клінічних та додаткових методів обстеження хворих на тромбоз та емболію магістральних артерій.	
Диференціальну діагностику	Скласти таблицю диференціальної діагностики тромбозів та емболії, артеріальних та венозних тромбозів магістральних судин.	
Лікування	Методи консервативної терапії гострого тромбозу та емболії. Показання та протипоказання для проведення оперативних втручань при тромбозах, емболія артерій.	
Профілактику	Визначити основні напрямки профілактики артеріальних тромбозів та емболій.	

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

- оволодіти методом збору анамнезу при курації хворих з гострими тромбозами та емболіями;
- оволодіти навичками клінічних методів обстеження хворих та діагностики гострої артеріальної непрохідності;
- провести диференціальну діагностику гострих тромбозів та емболій;
- провести диференціальну діагностику венозних та артеріальних тромбозів;
- скласти план консервативного лікування;
- визначити показання та протипоказання для оперативного втручання.

— вимоги до результатів роботи, у т. ч. до оформлення;

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерії оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Добре «4»	Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.

Задовільно «3»	Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими помилками.
Незадовільно «2»	Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень.

— *матеріали контролю для заключного етапу заняття: задачі, завдання, тести .*

1. Хвора М., 35 років, хворіє на ревматизм активної фази, має стеноз мітрального клапану четвертої стадії, мерехтову аритмію, 6 годин тому розвилися виражені болі у спокої в правої в правої нижньої кінцівці, при обєктивному огляді відсутня артеріальна пульсація у стегневої артерії праворуч, ступня має зниження температури шкіри, синцьового кольору, рух у ступні обмежен, чуттєвість збережена. Зазначте хворобу.

A * Гостра тромбемболія стегневої артерії праворуч

B Гостре порушення мозкового кровообігу.

C Гострий тромбофлебіт глибоких вен правої гомілки

D Рожисте запалення правої гомілки

E Гострий лімфангіт правої нижньої кінцівки

2. У хворого на гостру ішемію обох нижніх кінцівок що виникла одночасно, але має значніші прояви справа, відсутня пульсація на правій стегновій, підколінній артеріях та артеріях ступні. визначається послаблення пульсації на лівій артерії стегна та інших артеріях лівої нижньої кінцівки. Визначити рівень оклюзії:

A *Тромб- "наїздник" біfurкації аорти

B Оклюзія правої клубової артерії.

C Оклюзія обох стегнових артерій.

D Тотальний тромбоз біfurкації аорти

E Оклюзія правої зовнішньої клубової та лівої внутрішньої стегнової артерії.

3. Хвора 76 років доставлена КШП в тяжкому стані зі скаргами на різкий біль в лівій нижній кінцівці, який з'явився на протязі години і зростає. При ходінні відчуває відсутність твердої опори, похолодання ступні. Страждає на ІХС, цукровий діабет. При огляді ліва нижня кінцівка бліда до коліна, гомілка та ступня холодні, під шкірою простежуються дрібні судини. Болюча чутливість порушена на гомілці та ступні зліва. Пульсація на ступні та в підколінній ямці відсутня зліва, на стегнових артеріях послаблена.

A *Тромбоз підколінної артерії

B Починаюча діабетична гангрена лівої нижньої кінцівки

C Облітеруючий атеросклероз

D Хвороба Рейно

E Тромбофлебіт

4.Підбиття підсумків:

5. Список рекомендованої літератури

- Основна

1. Загальна хірургія: [підруч. для здобувачів ВНЗ] / [В. П. Андрушенко та ін.]; ред. проф.: Я. С. Березницького [та ін.]. - 2-ге вид. - Вінниця: Нова Книга, 2020. - 342 с.: рис., табл. - (Національний підручник).
2. Загальна хірургія: підручник / П. О. Герасимчук [та ін.]; ред. П. О. Герасимчук; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль: ТНМУ "Укрмедкнига", 2020. - 696 с.: іл.
3. Військово-польова хірургія: підручник. В.Є.Корік. ЦУЛ. 2020 М.
4. Хірургія: в 2-х т. Т. 1.: підручник для здобувачів вищих медичних навчальних закладів / С. О. Бойко [та ін.]; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин. - Вінниця: Нова Книга, 2019. - 704 с.: іл.
5. Хірургія: підручник / О. М. Кіт, А. О. Боб, В. С. Жуковський; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-е вид., перероб і доп. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. - 620 с.: іл
6. Хірургія: підручник: в 2-х т. Т. 1: Загальна хірургія з основними видами хірургічної патології. Лікування хворого в хірургічному стаціонарі: підручник / Р. О. Сабадишин [та ін.]. - Вінниця: ПП "Нова книга", 2018. - 784 с.: рис. Хірургія: підручник: у 2 т. Т. 2: Спеціальна хірургія / Сабадишин Р. О. [та ін.]- Вінниця: Нова Книга, 2018. - 588 с.: рис.
7. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї: баз. підруч. для здобувачів стоматол. ф-тів ВНЗ МОЗ України IV рівня акредитації / Півторак В. І. [та ін.]; ред. проф. Півторака В. І., проф. Проніої О. М. - Вінниця: Нова Книга, 2016. - 310 с.: іл. - (Національний підручник).
8. Оперативна хірургія та топографічна анатомія: національний підручник для здобувачів вищих медичних начальних закладів IV рівня акредитації / Ю. Т. Ахтемійчук [та ін.]; ред. М. П. Ковальський. - 3-є вид., виправ. і доп. - Київ: ВСВ "Медицина", 2016. - 504 с.: 40 с. кольор. вкл.

Додаткова література:

1. Загальна хірургія: базовий підручник для здобувачів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів й академій / С. Д. Хіміч [та ін.]; ред.: С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба. - 3-е вид., виправ. і доп. - Київ: ВСВ "Медицина", 2018. - 608 с.
2. Методичні вказівки до практичних занять з хірургії (модуль 8): Навчальний посібник / Безродний Б.Г., Колосович І.В., Короткий В.М. [та ін.]; ред. Б. Г. Безродного- К.: ВПЦ «Експрес», 2017. - 614 с.

6. Електронні інформаційні ресурси

1. [http://moz.gov.ua – Міністерство охорони здоров'я України](http://moz.gov.ua)
2. [www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical Association](http://www.ama-assn.org)
3. [www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров'я](http://www.who.int)
4. [www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України](http://www.dec.gov.ua/mtd/home/)
5. [http://bma.org.uk – Британська медична асоціація](http://bma.org.uk)
6. [www.gmc-uk.org - General Medical Council \(GMC\)](http://www.gmc-uk.org)

7. www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація
8. http://medforum.in.ua/partners_ Асоціація хірургів України
9. <http://endoscopy.com.ua/> - Асоціація ендоскопічних хірургів України
10. <http://thoracic-surgery.com.ua/> - Асоціація торакальних хірургів України
11. <https://youcontrol.com.ua/> - Асоціація судинних хірургів України

Практичне заняття № 7

Тема: Хронічна ішемія нижніх кінцівок.

Мета:

- знати:

- Етіологію ,патогенез хронічної ішемії кінцівок, облітеруючого атеросклерозу і ендартеріїту,
- Етіологію ,патогенез Облітеруючого тромбангіїту /хвороба Бюргера/, хвороби Рейно.
- Класифікацію, клініку, стадії, функціональні проби.
- Клінічні прояви хронічної ішемії кінцівок
- Спеціальні методи дослідження,
- Сучасну тактику лікування, способи оперативного лікування,

● **Основні поняття:** облітеруючий атеросклероз, облітеруючий ендартеріїт, облітеруючий тромбангіїт, хвороба Рейно, методи діагностики, диференційна діагностика, лікувальна тактика

План:

6. **Організаційні заходи** (привітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети заняття, мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення теми).

7. **Контроль опорного рівня знань** - фронтальне опитування:

— вимоги до теоретичної готовності студентів до виконання практичних занять;
— питання для перевірки базових знань за темою заняття.

1. Етіологія облітеруючого атеросклерозу, ендартереїту
2. Патогенез атеросклеротичного ураження судин
3. Класифікація по ступеню ішемії
4. Клінічна характеристика по стадіях компенсації
5. Клінічна характеристика при синдромі Лериша
6. Діагностика облітеруючого атеросклерозу
7. Функціональні проби
8. Сучасні методи лікування хронічних облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок
9. Хірургічне лікування. Реконструктивні операції
10. Клінічна картина ендартереїту
11. Діагностика та лікування ендартереїту
12. Клініка неспецифічного аортоартереїту
13. Клініка неспецифічного аортоартереїту
14. Етіологія хвороби Рейно
15. Клініка хвороби Рейно

8. **Формування професійних вмінь, навичок** (оволодіння навичками, проведення курасії, визначення схеми лікування, проведення лабораторного дослідження тощо):

— зміст завдань (клінічні ситуації):

1. Хвора М., 23 років, впродовж двох років відмічає похолодання пальців рук. При цьому вони набувають синюшно-білого кольору та стають нечутливими. Через 5-10 хвилин наступає почервоніння шкіри і пальці теплішають, що супроводжується різким болем. Ваш попередній діагноз?

A *Хвороба Рейно

B Поліневріт

C Облітеруючий ендартерійт

D Облітеруючий атеросклероз

E Хвороба Бюргера

2. Хворий 30 років, скарги на біль в правій ніжній кінцівки протягом року, переміжну кульгавість через 50-100 м, періодично нічні болі. При огляді кінцівка бліда, холодна. Артеріальна пульсація відсутня на гомільці. Який найбільш імовірний діагноз?

A * облітеруючий ендартерійт.

B Синдром Леріша.

C Синдром Рейно.

D Емболія аорти.

E Тромбоз аорти.

3. Хвора В., 68 років, скаржиться на біль при ходінні до 200 метрів в лівої нижньої кінцівці, почуття затерпнотості в лівої ступні у нічній час. При об'єктивному огляді – ліва ступня має зниження шкіряної температури, артеріальна пульсація відсутня на підколінній артерії ліворуч. Зазначте діагноз.

A * Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок

B Гостре порушення мозкового кровообігу

C Гострий тромбофлебіт поверхових вен лівої нижньої кінцівки

D Ендартерійт судин нижніх кінцівок

E Лімфагоїт судин нижніх кінцівок

4. Хворий 42 років скаржиться на біль в нижніх кінцівках, особливо при ходінні, перемежаючу кульгавість, почуття знеміння в пальцях ступнів, похолодання кінцівок, неспроможність пройти більше 100 м. Спитъ з опущеною ногою. Пацієнт палить з 16 років, зловживає алкогolem, стріждає на IXC, 5 років тому переніс відмороження лівої ступні. Ліва нижня кінцівка холодніша за праву, виявляється сухість шкіри кінцівок, пульсація на артеріях ступнів не визначається, на стегнових артеріях збережена.

A *Облітеруючий ендартерійт

B Діабетична ангіопатія

C Синдром Леріша

D Хвороба Рейно

E Глибинний тромбофлебіт

5. Хворий Д., 29 років, поступив із скаргами на швидку втому, відчуття холоду в нижніх кінцівках, появу болю в м'язах гомілок при проходженні відстані до 300 м. Вважає себе хворим протягом 6 років і пов'язує початок хвороби із переохолодженням. Шкірні покриви нижніх кінцівок на рівні стоп та нижньої третини гомілки з блідим відтінком, прохолодні на дотик, з бідним оволосінням на гомілці, витончені, сухі. Пульсацію на артеріях обох нижніх кінцівок визначено на стегновій артерії, на підколінній пульсація ослаблена, на артеріях ступні – відсутня. Який з попередніх діагнозів найбільш імовірний?

A *Облітеруючий ендартерійт нижніх кінцівок.

B Облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок.

C Хвороба Рейно.

D Неспецифічний арто-артерійт.

E Діабетична ангіопатія.

— рекомендації (інструкції) щодо виконання завдань (професійні алгоритми, орієнтуальні карти для формування практичних вмінь і навичок тощо);

Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми заняття.

Основні завдання	Вказівки	Відповіді
Вивчити:		
Етіологію	Назвати основні етіологічні фактори, які призводять до розвитку облітеруючого атеросклерозу та ендартеріїту.	
Клініку	Скласти класифікацію клінічних проявів захворювань.	
Діагностику	Дати перелік основних методів діагностики, що використовуються в даний час, вміти їх трактувати.	
Диференційну діагностику	Заповнити таблицю диференційної діагностики облітеруючого атеросклерозу та ендартеріїту.	

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

- оволодіти технікою виконання фізикального обстеження хворого із захворюваннями артерій нижніх кінцівок;
- провести курацію хворого із облітеруючими захворюваннями;
- провести диференційну діагностику облітеруючого атеросклерозу та ендартеріїту;

— вимоги до результатів роботи, у т. ч. до оформлення;

Критерій поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерій оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Добре «4»	Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Задовільно «3»	Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими помилками.
Незадовільно «2»	Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень.

— матеріали контролю для заключного етапу заняття: задачі, завдання, тести .

6. Пацієнт 56 років, задовільного стану, скаржиться на біль в правій нозі при ходьбі, відчуття холоду в пальцях правої ступні. Без зупинки, зумовленої болем в літкових м'язах, може пройти 150 м. Об'єктивно: шкіра пальців правої ступні бліда. Порівняно з лівою її температура знижена. Пульсація на стегнових артеріях вище пупартової зв'язки задовільна, на підколінній справа - відсутня. Який найбільш імовірний діагноз?

A *Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок, оклюзія підколінно-стегнового сегменту справа.

B Облітеруючий ендarterіїт, оклюзія стегнового сегменту справа.

C Гострий тромбофлебіт підшкірної вени стегна справа

D Хронічний тромбофлебіт правої нижньої кінцівки

E Хвороба Бюргера

7. Хворий 30 років скаржиться на біль в гомілках обох ніг, який посилюється при ходьбі. Хворий змушений зупинятися через 150-200 м. Переміжна кульгавість з'явилася рік тому, відстань між зупинками скоротилася. Обидві ступні бліді, прохолодні. Пульс на тильних артеріях ступнів відсутній. Шкіра суха, на підошвах гіперкератоз, нігті потовщені, легко ламаються, матового кольору. На гомілках - ділянки облисіння. Яка стадія облітеруючого ендarterіїту у даного хворого?

A *ІІ стадія - стадія субкомпенсації

B І стадія - стадія функціональної компенсації

C ІІІ стадія - стадія декомпенсації

D ІV стадія - стадія деструктивних змін

E V стадія

8. Пацієнт 28 років скаржиться на болі в ногах при крокуванні, мерзлякуватість ступнів, пальців. Хворіє протягом року. Об'єктивно: шкіра ніг бліда, прохолодна, тургор знижений, гіпотріхоз. Пульсація на стегнових і підколінних артеріях ослаблена, на артеріях ступнів пальпується після нітрогліцеринової проби. Реографічний індекс <1. Який найбільш імовірний діагноз?

A *Облітеруючий ендarterіїт

B Хронічний тромбофлебіт

C Облітеруючий атеросклероз

D Хвороба Рейно

E Хвороба Бюргера

9. Хворий 28 років, скарги на біль в лівій нижній кінцівці протягом 6 місяців, переміжну кульгавість через 50-100 м, періодично нічні болі. При огляді кінцівка бліда, холодна. Артеріальна пульсація відсутня на гомільці. Який найбільш ймовірний діагноз?

A * облітеруючий ендarterіїт.

B Облітеруючий атеросклероз

C Синдром Рейно.

D Емболія стегнової артерії

E Хвороба Токоясу

10. Хворий 58 років скаржиться на біль у лівій нижній кінцівці, яка посилюється під час ходьби, відчуття охолодження і оніміння в обох стопах. Хворіє 6 років. Об'єктивно: шкіра бліда, суха; відмічається гіперкератоз. На лівій гомілці волосяний покрив розвинutий слабо, симптом “борозди” позитивний. Пульс на артеріях стопи, підколінній артерії не визначається, на стегновій артерії - послаблений. На правій

- кінціві пульсація підколінної артерії збережена. Який найбільш вірогідний діагноз?
- A** Облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок
B Облітеруючий ендартеріт
C Тромбоз стегнової артерії
D Хвороба Рейно
E Хвороба Бюргера

11. Хворий 42 років скаржиться на біль в нижніх кінцівках, особливо при ходінні, переміжну кульгавість, відчуття заніміння в пальцях ступнів, похолодання кінцівок, неспроможність пройти більше 100 м. Спить з опущеною ногою. Пацієнт палить з 16 років, зловживає алкогolem, страждає на IXС. Ліва нижня кінцівка холодніша за праву, виявляється сухість шкіри кінцівок, пульсація на артеріях ступнів не визначається, на стегнових артеріях збережена. Який найбільш вірогідний діагноз?

- A** Облітеруючий ендартеріт
B Діабетична ангіопатія
C Синдром Леріша
D Хвороба Рейно
E Глибинний тромбофлебіт

4. Підбиття підсумків:

5. Список рекомендованої літератури

- Основна

1. Загальна хірургія: [підруч. для здобувачів ВНЗ] / [В. П. Андрушенко та ін.]; ред. проф.: Я. С. Березницького [та ін.]. - 2-ге вид. - Вінниця: Нова Книга, 2020. - 342 с.: рис., табл. - (Національний підручник).
2. Загальна хірургія: підручник / П. О. Герасимчук [та ін.]; ред. П. О. Герасимчук; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль: ТНМУ "Укрмедкнига", 2020. - 696 с.: іл.
3. Гнійно-септична хірургія. Навчальний посібник/ С.Шаповвал. – Медицина. –2019.-192с.
4. Хірургія: в 2-х т. Т. 1.: підручник для здобувачів вищих медичних навчальних закладів / С. О. Бойко [та ін.]; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин. - Вінниця: Нова Книга, 2019. - 704 с.: іл.
5. Хірургія: підручник / О. М. Кіт, А. О. Боб, В. С. Жуковський; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-е вид., перероб і доп. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. – 620 с.: іл
6. Хірургія: підручник: в 2-х т. Т. 1: Загальна хірургія з основними видами хірургічної патології. Лікування хворого в хірургічному стаціонарі: підручник / Р. О. Сабадишін [та ін.]. - Вінниця: ПП "Нова книга", 2018. - 784 с.: рис. Хірургія: підручник: у 2 т. Т. 2: Спеціальна хірургія / Сабадишін Р. О. [та ін.]- Вінниця: Нова Книга, 2018. - 588 с.: рис.
7. Невідкладні стани в хірургії: навчальний посібник / К. М. Бобак, А. І. Бобак, В. В. Киретів, О. М. Парійчук, І. В. Сарахман, І. І. Романишин, Л. Б. Бандрівський, О. С. Брунарська; ред. Л. М. Ковал'чука.— К.: ВСВ «Медицина», 2017.— 560 с.
8. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї: баз. підруч. для здобувачів стоматол. ф-тів ВНЗ МОЗ України IV рівня акредитації / Півторак

- В. І. [та ін.]; ред. проф. Півторака В. І., проф. Проніої О. М. - Вінниця: Нова Книга, 2016. - 310 с.: іл. - (Національний підручник).
9. Оперативна хірургія та топографічна анатомія: національний підручник для здобувачів вищих медичних начальних закладів IV рівня акредитації / Ю. Т. Ахтемійчук [та ін.]; ред. М. П. Ковальський. - 3-є вид., виправ. - Київ: ВСВ "Медицина", 2016. - 504 с.: 40 с. кольор. вкл.

Додаткова література:

1. Загальна хірургія: базовий підручник для здобувачів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів та академій / С. Д. Хіміч [та ін.]; ред.: С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба. - 3-е вид., виправ. і доп. - Київ: ВСВ "Медицина", 2018. - 608 с.
2. Методичні вказівки до практичних занять з хірургії (модуль 8): Навчальний посібник / Безродний Б.Г., Колосович І.В., Короткий В.М. [та ін.]; ред. Б. Г. Безродного- К.: ВПЦ «Експрес», 2017. - 614 с.

6. Електронні інформаційні ресурси

12. [http://moz.gov.ua – Міністерство охорони здоров'я України](http://moz.gov.ua)
13. [www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical Association](http://www.ama-assn.org)
14. [www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров'я](http://www.who.int)
15. [www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України](http://www.dec.gov.ua/mtd/home/)
16. [http://bma.org.uk – Британська медична асоціація](http://bma.org.uk)
17. [www.gmc-uk.org - General Medical Council \(GMC\)](http://www.gmc-uk.org)
18. [www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація](http://www.bundesaerztekammer.de)
19. [http://medforum.in.ua/partners - Асоціація хірургів України](http://medforum.in.ua/partners)
20. [http://endoscopy.com.ua/ - Асоціація ендоскопічних хірургів України](http://endoscopy.com.ua/)
21. [http://thoracic-surgery.com.ua/ - Асоціація торакальних хірургів України](http://thoracic-surgery.com.ua/)
22. [https://youcontrol.com.ua/ - Асоціація судинних хірургів України](https://youcontrol.com.ua/)

Практичне заняття № 8

Тема: Діабетична стопа.

Мета:

- знати:

- Сучасні погляди на етіологію та патогенез Синдрому діабетичної стопи.
- Класифікацію.
- Клінічні та інструментальні методи обстеження хворих.
- Диференціальну діагностику. Показання. Показання та методи оперативних втручань. Післяопераційне ведення хворих.
- Можливі післяопераційні ускладнення. Експертизу працевдатності хворих.

- **Основні поняття:** Синдрому діабетичної стопи, методи діагностики, диференційна діагностика, лікувальна тактика

1. Організаційні заходи (привітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети заняття, мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення теми).

2.Контроль опорного рівня знань - фронтальне опитування:

- вимоги до теоретичної готовності студентів до виконання практичних занять;
- питання для перевірки базових знань за темою заняття.
- Етіологія, патогенез Синдрому діабетичної стопи .
- Класифікація Синдрому діабетичної стопи .
- Клінічні прояви Синдрому діабетичної стопи.
- Додаткові методи обстеження при гнійних процесах в плеврі.
- Тактика лікування хворих Синдрому діабетичної стопи.
- Консервативне лікування Синдрому діабетичної стопи.
- Хірургічне лікування Синдрому діабетичної стопи
- Профілактика Синдрому діабетичної стопи
- Реабілітація хворих

9. Формування професійних вмінь, навичок (оволодіння навичками, проведення курасії, визначення схеми лікування, проведення лабораторного дослідження тощо):

— зміст завдань (клінічні ситуації):

1. Хвора 39-ти років впродовж 10-ти років хворіє на цукровий діабет. Останній рік відмічає похолодання пальців ніг, біль та відчуття оніміння. Об'ективно: шкіра нижніх кінцівок суха, витончена, холодна на дотик, пульсація на стегновій і підколінній артеріях збережена. Який найбільш вірогідний діагноз?

- A** *Діабетична мікроангіопатія судин нижніх кінцівок
B Діабетична макроангіопатія судин нижніх кінцівок
C Хвороба Рейно
D Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок
E Облітеруючий ендarterійт судин нижніх кінцівок

2. Вас викликали до хворого 65 р., який протягом місяця скаржиться на значне посилення болю в лівій ступні. При огляді: блідість шкірних покривів н/кінцівок, на дотик кінцівки від пальців до с/з гомілок холодні, шкірні покриви сухі, відмічається гіпотрофія м'язів; I – II пальці лівої стопи багряно-синюшні, муміфіковані. В анамнезі – цукровий діабет. Ваш діагноз ?

- A. +Діабетична ангіопатія судин нижніх кінцівок
B. -Облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок
C. -Облітеруючий ендarterійт нижніх кінцівок
D. -Хвороба Рейно
E. -Посттромбофлебітична хвороба нижніх кінцівок

3. Хвора М., 23 років, впродовж двох років відмічає похолодання пальців рук. При цьому вони набувають синюшно-білого кольору та стають нечутливими. Через 5-10 хвилин наступає почервоніння шкіри і пальці теплішають, що супроводжується різким болем. Ваш попередній діагноз?

- A** *Хвороба Рейно
B Поліневріт
C Облітеруючий ендarterійт
D Облітеруючий атеросклероз
E Хвороба Бюргера

4. Хворий 30 років, скарги на біль в правій ніжній кінцівці протягом року, переміжну кульгавість через 50-100 м, періодично нічні болі. При огляді кінцівка бліда, холодна.

Артеріальна пульсація відсутня на гомільці. Який найбільш імовірний діагноз?

A * облітеруючий ендартеріїт.

B Синдром Леріша.

C Синдром Рейно.

D Емболія аорти.

E Тромбоз аорти.

5. Хвора В., 68 років, скаржиться на біль при ходінні до 200 метрів в лівої нижньої кінцівці, почуття затерпнутості в лівої ступні у нічній час. При об'єктивному огляді – ліва ступня має зниження шкіряної температури, артеріальна пульсація відсутня на підколіній артерії ліворуч. Зазначте діагноз.

A * Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок

B Гостре порушення мозкового кровообігу

C Гострий тромбофлебіт поверхових вен лівої нижньої кінцівки

D Ендартеріїт судин нижніх кінцівок

E Лімфагоїт судин нижніх кінцівок

4. Хворий 42 років скаржиться на біль в нижніх кінцівках, особливо при ходінні, перемежаючу хромоту, почуття знеміння в пальцях ступнів, похолодоння кінцівок, неспроможність пройти більше 100 м. Спить з опущеною ногою. Пацієнт палить з 16 років, зловживає алкоголем, стріжає на IXС, 5 років тому переніс відмороження лівої ступні. Ліва нижня кінцівка холодніша за праву, виявляється сухість шкіри кінцівок, пульсація на артеріях ступнів не визначається, на стегнових артеріях збережена.

A *Облітеруючий ендартеріїт

B Діабетична ангіопатія

C Синдром Леріша

D Хвороба Рейно

E Глибинний тромбофлебіт

5. Хворий Д., 29 років, поступив із скаргами на швидку втому, відчуття холоду в нижніх кінцівках, появу болю в м'язах гомілок при проходженні відстані до 300 м. Вважає себе хворим протягом 6 років і пов'язує початок хвороби із переохоложенням. Шкірні покриви нижніх кінцівок на рівні стоп та нижньої третини гомілки з блідим відтінком, прохолодні на дотик, з бідним оволосінням на гомільці, витончені, сухі. Пульсацію на артеріях обох нижніх кінцівок визначено на стегновій артерії, на підколінній пульсація ослаблена, на артеріях ступні – відсутня. Який з попередніх діагнозів найбільш імовірний?

A *Облітеруючий ендартеріїт нижніх кінцівок.

B Облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок.

C Хвороба Рейно.

D Неспецифічний аортно-артеріїт.

E Діабетична ангіопатія.

— рекомендації (інструкції) щодо виконання завдань (професійні алгоритми, орієнтувальні карти для формування практичних вмінь і навичок тощо);

Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми заняття.

Завдання	Вказівки	Примітка
Оволодіти методикою обстеження	1. Зібрати анамнез 2. Провести об'ективне обстеження хворого. 3. Провести лабораторні обстеження. 4. Провести рентгенологічне обстеження. 5. Провести додаткові інструментальні обстеження.	
Провести курацію хворого	1. Скласти схему консервативної терапії. 2. Сформулювати показання до операції. 3. Скласти план передопераційної підготовки. 4. Визначити метод знеболювання. 5. Вибрати оперативний доступ. 6. Визначити вид та об'єм оперативного втручання. 7. Визначити основні заходи післяопераційного періоду.	

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

- Проведення клінічного обстеження хворого на Синдром діабетичної стопи;
- Визначення найбільш характерних клінічних ознак Синдрому діабетичної стопи.
- Складання плану обстеження хворого.
- Інтерпретація результатів лабораторних та інструментальних досліджень.
- Формулювання діагнозу
- Написання медикаментозних призначень тематичному пацієнтові
- Визначення показів до оперативного лікування при Синдромі діабетичної стопи, вибір його об'єму.

— вимоги до результатів роботи, у т. ч. до оформлення;

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерії оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Добре «4»	Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Задовільно «3»	Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими помилками.
Незадовільно «2»	Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень.

— матеріали контролю для заключного етапу заняття: задачі, завдання, тести .

1. Хвора 39-ти років впродовж 10-ти років хворіє на цукровий діабет. Останній рік відмічає похолодання пальців ніг, біль та відчуття оніміння. Об'ективно: шкіра нижніх кінцівок суха, витончена, холодна на дотик, пульсація на стегновій і підколінній артеріях збережена. Який найбільш вірогідний діагноз?
A *Діабетична мікроангіопатія судин нижніх кінцівок
B Діабетична макроангіопатія судин нижніх кінцівок
C Хвороба Рейно
D Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок
E Облітеруючий ендартерійт судин нижніх кінцівок
2. Вас викликали до хворого 65 р., який протягом місяця скаржиться на значне посилення болю в лівій ступні. При огляді: блідість шкірних покривів н/кінцівок, на дотик кінцівки від пальців до с/з гомілок холодні, шкірні покриви сухі, відмічається гіпотрофія м'язів; I – II пальці лівої стопи багряно-синюшні, муміфіковані. В анамнезі – цукровий діабет. Ваш діагноз ?
A. +Діабетична ангіопатія судин нижніх кінцівок
B. -Облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок
C. -Облітеруючий ендартеріт нижніх кінцівок
D. -Хвороба Рейно
E. -Постстромбофлебітична хвороба нижніх кінцівок
3. Хвора 39-ти років впродовж 10-ти років хворіє на цукровий діабет. Останній рік відмічає похолодання пальців ніг, біль та відчуття оніміння. Об'ективно: шкіра нижніх кінцівок суха, витончена, холодна на дотик, пульсація на стегновій і підколінній артеріях збережена. Який найбільш вірогідний діагноз?
A *Діабетична мікроангіопатія судин нижніх кінцівок
B Діабетична макроангіопатія судин нижніх кінцівок
C Хвороба Рейно
D Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок
E Облітеруючий ендартерійт судин нижніх кінцівок

4. Підбиття підсумків:

5. Список рекомендованої літератури

- Основна

1. Загальна хірургія: [підруч. для здобувачів ВНЗ] / [В. П. Андрушенко та ін.]; ред. проф.: Я. С. Березницького [та ін.]. - 2-ге вид. - Вінниця: Нова Книга, 2020. - 342 с.: рис., табл. - (Національний підручник).
2. Загальна хірургія: підручник / П. О. Герасимчук [та ін.]; ред. П. О. Герасимчук; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль: ТНМУ "Укрмедкнига", 2020. - 696 с.: іл.
3. Гнійно-септична хірургія. Навчальний посібник/ С.Шаповвал. – Медицина. –2019.-192с.

4. Хірургія: в 2-х т. Т. 1.: підручник для здобувачів вищих медичних навчальних закладів / С. О. Бойко [та ін.]; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин. - Вінниця: Нова Книга, 2019. - 704 с.: іл.
5. Хірургія: підручник / О. М. Кіт, А. О. Боб, В. С. Жуковський; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-е вид., перероб і доп. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. – 620 с.: іл
6. Хірургія гнійно-некротичних ускладнень за синдрому діабетичної стопи / І. Я. Дзюбановський [та ін.]; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 316 с.: іл.
7. Хірургія: підручник: в 2-х т. Т. 1: Загальна хірургія з основними видами хірургічної патології. Лікування хворого в хірургічному стаціонарі: підручник / Р. О. Сабадишин [та ін.]. - Вінниця: ПП "Нова книга", 2018. - 784 с.: рис. Хірургія: підручник: у 2 т. Т. 2: Спеціальна хірургія / Сабадишин Р. О. [та ін.]- Вінниця: Нова Книга, 2018. - 588 с.: рис.
8. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї: баз. підруч. для здобувачів стоматол. ф-тів ВНЗ МОЗ України IV рівня акредитації / Півторак В. І. [та ін.]; ред. проф. Півторака В. І., проф. Проніої О. М. - Вінниця: Нова Книга, 2016. - 310 с.: іл. - (Національний підручник).
9. Оперативна хірургія та топографічна анатомія: національний підручник для здобувачів вищих медичних начальних закладів IV рівня акредитації / Ю. Т. Ахтемійчук [та ін.]; ред. М. П. Ковальський. - 3-є вид., виправ. - Київ: ВСВ "Медицина", 2016. - 504 с.: 40 с. кольор. вкл.

Додаткова література:

1. Загальна хірургія: базовий підручник для здобувачів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів та академій / С. Д. Хіміч [та ін.]; ред.: С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба. - 3-е вид., виправ. і доп. - Київ: ВСВ "Медицина", 2018. - 608 с.
2. Методичні вказівки до практичних занять з хірургії (модуль 8): Навчальний посібник / Безродний Б.Г., Колосович І.В., Короткий В.М. [та ін.]; ред. Б. Г. Безродного- К.: ВПЦ «Експрес», 2017. - 614 с.

6. Електронні інформаційні ресурси

23. [http://moz.gov.ua – Міністерство охорони здоров'я України](http://moz.gov.ua)
24. [www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical Association](http://www.ama-assn.org)
25. [www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров'я](http://www.who.int)
26. [www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України](http://www.dec.gov.ua/mtd/home/)
27. [http://bma.org.uk – Британська медична асоціація](http://bma.org.uk)
28. [www.gmc-uk.org - General Medical Council \(GMC\)](http://www.gmc-uk.org)
29. [www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація](http://www.bundesaerztekammer.de)
30. [http://medforum.in.ua/partners- Асоціація хірургів України](http://medforum.in.ua/partners)
31. [http://endoscopy.com.ua/ - Асоціація ендоскопічних хірургів України](http://endoscopy.com.ua/)
32. [http://thoracic-surgery.com.ua/ - Асоціація торакальних хірургів України](http://thoracic-surgery.com.ua/)
33. [https://youcontrol.com.ua/ - Асоціація судинних хірургів України](https://youcontrol.com.ua/)

Практичне заняття № 9

Тема Тромбоемболія легеневої артерії.

Мета:

- знати:

- Анатомічну будову серцево-судинної системи, фізіологічні особливості кровообігу;
- Методику фізикального обстеження серця, перкусію, аускультацію,
- Інструментальні методи обстеження,
- Тактику та способи лікування.

- **Основні поняття:** Тромбоемболія легеневої артерії, класифікація, методи діагностики, диференційна діагностика, лікувальна тактика.

План:

1.Організаційні заходи (привітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети заняття, мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення теми).

2.Контроль опорного рівня знань - фронтальне опитування:

- вимоги до теоретичної готовності студентів до виконання практичних занять;
- питання для перевірки базових знань за темою заняття.

1. Причини виникнення ТЕЛА.
2. Назвіть основні умови утворення тромбів.
3. Патоморфологія ТЕЛА.
4. Класифікація ТЕЛА.
5. Симптоматика і клінічний перебіг
6. Варіанти клінічного перебігу й ускладнення
7. Диференціальна діагностика ТЕЛА
8. Тактика і вибір методу лікування ТЕЛА
9. Консервативна терапія ТЕЛА
10. Хірургічне лікування ТЕЛА

Формування професійних вмінь, навичок (оволодіння навичками, проведення курації, визначення схеми лікування, проведення лабораторного дослідження тощо):

- зміст завдань (клінічні ситуації):

1.Хворий С., 55 років знаходиться на лікуванні у хірургічному стаціонарі з приводу гострого тромбозу глибоких вен правої нижньої кінцівки. Під час ходіння впав, втратив свідомість, з'явилася виражена задуха. При огляді стан важкий, дифузний ціаноз, частота дихальних рухів 36-38 за 1 хвилину. При аускультації ослаблене дихання в нижніх відділах зліва. Артеріальний тиск 90/50 мм рт.ст. тони серця приглушенні, акцент II тону над легеневою артерією. На ЕКГ електрична вісь серця відхиlena вправо, P-pulmonale в II та III відведеннях. Встановіть попередній діагноз?

- а) спонтанний пневмоторакс;
- б) лівобічна пневмонія;
- в) лівобічний плеврит;
- г) гострий інфаркт міокарда;
- д) тромбоемболія легеневої артерії.

2. Хвора К., 73 роки, який лікується з приводу тромбофлебіту поверхневих вен лівої нижньої кінцівки, раптово виникла задуха, біль за грудиною, була короткочасна втрата

свідомості, ЕКГ-ЧСС-130 за 1 хв., глибокі зубці S у I відведенні та Q у III стандартних відведеннях, підняття сегменту ST у III відведенні. На ангіопульмонографії – обрив гілок середньої та нижньої гілок легеневої артерії. Діагноз.

- а) колапс;
- б) інфаркт міокарда;
- в) тромбоемболія гілок легеневої артерії;
- г) кардіогенний шок;
- д) нестабільна стенокардія.

3. Хвора 68 років прооперована з приводу гострого холециститу при наявності супутньої патології - гіпертонічної хвороби 11ст.. ІХС. атеросклеротичного атеросклерозу. варикозного поширення вен нижніх кінцівок. На 4 добу виявились ознаки гіпостатичної пневмонії. На 6 добу раптово розвинулось падіння серцевої діяльності з цианозом верхньої половини тіла та втратою свідомості. Пульс 140/ хв.. АТ - 60 мм рт.ст. Екстрені реанімаційні засоби виявились безуспішними. Ваш діагноз.

A *Тромбоемболія легеневої артерії

B Інфаркт міокароду

C Набряк легенів

D Гостре порушення мозкового кровообігу

E Тромбоз мезентеріальних судин

4. У хворої 67 років на 3-й день після планової операції раптово виникла гостра дихальна недостатність. ЧСС 120/хв. Верхня половина тулуба, шия та обличчя багряно-цианотичні, кашель, різкий біль за грудиною. АТ 100/60 мм.рт.ст., ЦВТ - 340 мм.вод.ст. На ЕКГ інверсія зубця T. Яке ускладнення розвинулось у хворого?

A * Тромбоемболія легеневої артерії

B Повторна кровотеча

C Гостра недостатність коронарних артерій

D Гострий інфаркт міокарда

E Гіповолемічний шок

5. У хворого 45 років з постгеморагічною анемією (дві доби тому переніс операцію в зв'язку із закритою травмою черевної порожнини і розривом печінки) незабаром після переливання еритроцитарної маси з'явилася біль в грудях, кровохаркання і пропасниця. Яка найбільш наймовірна причина гемотрансфузійного ускладнення?

A * тромбоемболія легеневої артерії

B Несумісність крові по груповим факторам системи АВО

C Несумісність крові по резус-фактору

D Анафілактичний шок

E Недоброкісність донорської крові

6. Хвора 68 років прооперована з приводу гострого холециститу при наявності супутньої патології - гіпертонічної хвороби ІІІст., ІХС. атеросклеротичного атеросклерозу. правобічної стегнової кили. варикозного поширення вен нижніх кінцівок. Перші 3 дні післяопераційного періоду сприятливі. На 4 добу виявились ознаки гіпостатичної пневмонії. На 6 добу раптово розвинулось падіння серцевої діяльності з цианозом верхньої половини тіла та втратою свідомості. Пульс 140/ хв.. АТ - 60 мм рт.ст. Екстрені реанімаційні засоби виявились безуспішними.

A *Тромбоемболія легеневої артерії

B Інфаркт міокароду

C Набряк легенів

D Гостре порушення мозкового кровообігу

E Тромбоз мезентеріальних судин

7. Хвора 25 років у післяродовому періоді перенесла тромбоемболію легеневої артерії. Назвіть найбільш ефективний засіб профілактики рецидиву тромбоемболії легеневої артерії, який необхідно застосувати у хворої?

A *Операція імплантації кава-фільтру

B Еластичне бинтування обох нижніх кінцівок

C Довічне застосування непрямих антикоагулянтів

D Періодичне накладання цинк-желатинової пов'язки Унна

E Профілактичне щоденне підшкірне введення фраксіпарину

— рекомендації (інструкції) щодо виконання завдань (професійні алгоритми, орієнтувальні карти для формування практичних вмінь і навичок тощо);

Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми заняття.

Завдання	Вказівки	Примітка
Оволодіти методикою обстеження хворих з варикозним розширенням вен	1. Зібрати анамнез 2. Провести об'єктивне обстеження хворого. 3. Провести лабораторні обстеження. 4. Провести рентгенологічне обстеження. 5. Провести додаткові інструментальні обстеження (ЕКГ, пуп'ємоангіографія)	1. Звернути увагу на показники загортальної системи крові. 2. Звернути увагу на зміни на ЕКГ
Провести куратію хворого	1. Скласти схему профілактики ТЕЛА. 2. Схема консервативної терапії при різних формах ТЕЛА. 3. Визначити показання та об'єм оперативного лікування. 4. Скласти схему ведення хворого в післяоперативному періоді 5. Визначитись з профілактикою повторної ТЕЛА.	1. Звернути увагу на особливості проведення профілактики ТЕЛА. 2. Звернути увагу на протипоказання до призначення тромболітиків

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

- - оволодіти методами збору анамнезу у хворих з ТЕЛА
- - мати навички в діагностуванні варикозного розширення вен та його ускладнення
- - провести диференційну діагностику ТЕЛА з іншими захворюваннями;

— вимоги до результатів роботи, у т. ч. до оформлення;

Критерій поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерій оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Добре «4»	Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та

	інструментальних досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Задовільно «3»	Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими помилками.
Незадовільно «2»	Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень.

— матеріали контролю для заключного етапу заняття: задачі, завдання, тести .

1. Хвора 68 років прооперована з приводу гострого холециститу при наявності супутньої патології - гіпертонічної хвороби 11ст.. IXС. атеросклеротичного атеросклерозу. варикозного поширення вен нижніх кінцівок. На 4 добу виявились ознаки гіпостатичної пневмонії. На 6 добу раптово розвинулось падіння серцевої діяльності з цианозом верхньої половини тіла та втратою свідомості. Пульс 140/ хв.. АТ - 60 мм рт.ст. Екстрені реанімаційні засоби виявились безуспішними. Ваш діагноз.

A *Тромбоемболія легеневої артерії

B Інфаркт міокароду

C Набряк легенів

D Гостре порушення мозкового кровообігу

E Тромбоз мезентеріальних судин

2. У хворого 63 років на 5-й день після планової операції раптово виникла гостра дихальна недостатність. ЧСС 120/хв. Верхня половина тулуба, шия та обличчя багряно-цианотичні, кашель, різкий біль за грудиною. АТ 100/60 мм.рт.ст., ЦВТ - 340 мм.вод.ст. На ЕКГ інверсія зубця Т. Яке ускладнення розвинулось у хворого?

A * Тромбоемболія легеневої артерії

B Повторна кровотеча

C Гостра недостатність коронарних артерій

D Гострий інфаркт міокарда

E Гіповолемічний шок

3. У хворого 45 років з постгеморагічною анемією (дві доби тому переніс операцію в зв'язку із закритою травмою черевної порожнини і розривом печінки) незабаром після переливання еритроцитарної маси з'явилася біль в грудях, кровохаркання і пропасниця. Яка найбільш наймовірна причина гемотрансфузійного ускладнення?

A * тромбоемболія легеневої артерії

B Несумісність крові по груповим факторам системи АВО

C Несумісність крові по резус-фактору

D Анафілактичний шок

E Недоброкісність донорської крові

4. Хвора 68 років прооперована з приводу гострого холециститу при наявності супутньої патології - гіпертонічної хвороби ІІст., IXС. атеросклеротичного атеросклерозу. правобічної стегнової кили. варикозного поширення вен нижніх кінцівок. Перші 3 дні після операційного періоду сприятливі. На 4 добу виявились ознаки гіпостатичної

пневмонії. На 6 добу раптово розвинулось падіння серцевої діяльності з цианозом верхньої половини тіла та втратою свідомості. Пульс 140/ хв.. АТ - 60 мм рт.ст. Екстрені реанімаційні засоби виявились безуспішними.

- A** *Тромбоемболія легеневої артерії
B Інфаркт міокароду
C Набряк легенів
D Гостре порушення мозкового кровообігу
E Тромбоз мезентеріальних судин

5. Хвора 25 років у післяродовому періоді перенесла тромбоемболію легеневої артерії. Назвіть найбільш ефективний засіб профілактики рецидиву тромбоемболії легеневої артерії , який необхідно застосувати у хворої?

- A** *Операція імплантації кава-фільтру
B Еластичне бинтування обох нижніх кінцівок
C Довічне застосування непрямих антикоагулянтів
D Періодичне накладання цинк-желатинової пов'язки Унна
E Профілактичне щоденне підшкірне введення фраксіпарину

6. У хворого 65 років, який тривалий час хворіє на тромбофлебіт глибоких вен нижніх кінцівок, раптово з'явилася задишка, кашель з виділенням мокротиння і домішками крові, біль за грудиною з іrrадіацією в правій бік Пульс 100 ударів за хв, АТ 90/50 мм.рт.ст. ЦВТ -300 мм.вод.ст. Яке ускладнення виникло у хворого?

- A** *Тромбоемболія легеневої артерії
B Гострий перикардит
C Гостра пневмонія
D Інфаркт міокарда.
E Гостра серцево-судинна недостатність

4.Підбиття підсумків:

5. Список рекомендованої літератури

- Основна

1. Загальна хірургія: [підруч. для здобувачів ВНЗ] / [В. П. Андрушенко та ін.]; ред. проф.: Я. С. Березницького [та ін.]. - 2-ге вид. - Вінниця: Нова Книга, 2020. - 342 с.: рис., табл. - (Національний підручник).
2. Загальна хірургія: підручник / П. О. Герасимчук [та ін.]; ред. П. О. Герасимчук; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль: ТНМУ "Укрмедкнига", 2020. - 696 с.: іл.
3. Хірургія: в 2-х т. Т. 1.: підручник для здобувачів вищих медичних навчальних закладів / С. О. Бойко [та ін.]; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин. - Вінниця: Нова Книга, 2019. - 704 с.: іл.
4. Хірургія: підручник / О. М. Кіт, А. О. Боб, В. С. Жуковський; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-е вид., перероб і доп. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. – 620 с.: іл
5. Хірургія: підручник: в 2-х т. Т. 1: Загальна хірургія з основними видами хірургічної патології. Лікування хворого в хірургічному стаціонарі: підручник / Р.

- О. Сабадишин [та ін.]. - Вінниця: ПП "Нова книга", 2018. - 784 с.: рис. Хірургія: підручник: у 2 т. Т. 2: Спеціальна хірургія / Сабадишин Р. О. [та ін.]- Вінниця: Нова Книга, 2018. - 588 с.: рис.
6. Невідкладні стани в хірургії: навчальний посібник / К. М. Бобак, А. І. Бобак, В. В. Киретів, О. М. Парійчук, І. В. Сарахман, І. І. Романишин, Л. Б. Бандрівський, О. С. Брунарська; ред. Л. М. Ковальчука.— К.: ВСВ «Медицина», 2017.— 560 с.
 7. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї: баз. підруч. для здобувачів стоматол. ф-тів ВНЗ МОЗ України IV рівня акредитації / Півторак В. І. [та ін.]; ред. проф. Півторака В. І., проф. Проніої О. М. - Вінниця: Нова Книга, 2016. - 310 с.: іл. - (Національний підручник).
 8. Оперативна хірургія та топографічна анатомія: національний підручник для здобувачів вищих медичних начальних закладів IV рівня акредитації / Ю. Т. Ахтемійчук [та ін.]; ред. М. П. Ковальський. - 3-е вид., виправ. - Київ: ВСВ "Медицина", 2016. - 504 с.: 40 с. кольор. вкл.

Додаткова література:

1. Загальна хірургія: базовий підручник для здобувачів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів та академій / С. Д. Хіміч [та ін.]; ред.: С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба. - 3-е вид., виправ. і доп. - Київ: ВСВ "Медицина", 2018. - 608 с.
2. Методичні вказівки до практичних занять з хірургії (модуль 8): Навчальний посібник / Безродний Б.Г., Колосович І.В., Короткий В.М. [та ін.]; ред. Б. Г. Безродного- К.: ВПЦ «Експрес», 2017. - 614 с.

6. Електронні інформаційні ресурси

1. [http://moz.gov.ua – Міністерство охорони здоров'я України](http://moz.gov.ua)
2. [www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical Association](http://www.ama-assn.org)
3. [www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров'я](http://www.who.int)
4. [www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України](http://www.dec.gov.ua/mtd/home/)
5. [http://bma.org.uk – Британська медична асоціація](http://bma.org.uk)
6. [www.gmc-uk.org - General Medical Council \(GMC\)](http://www.gmc-uk.org)
7. [www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація](http://www.bundesaerztekammer.de)
8. [http://medforum.in.ua/partners- Асоціація хірургів України](http://medforum.in.ua/partners)
9. [http://endoscopy.com.ua/ - Асоціація ендоскопічних хірургів України](http://endoscopy.com.ua/)
10. [http://thoracic-surgery.com.ua/ - Асоціація торакальних хірургів України](http://thoracic-surgery.com.ua/)
11. [https://youcontrol.com.ua/ - Асоціація судинних хірургів України](https://youcontrol.com.ua/)

Практичне заняття № 10

Тема: Аневризма аорти та периферичних артерій.

Мета:

- знати:

- Анatomічну будову артеріальної системи, фізіологічні особливості кровообігу;
- Методику фізикального обстеження серця, перкусію, аускультацію,
- Інструментальні методи обстеження,
- Тактику та способи лікування.

- **Основні поняття:** Аневризма аорти, аневризма периферичних артерій, методи діагностики, диференційна діагностика, лікувальна тактика.

План:

1.Організаційні заходи (привітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети заняття, мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення теми).

2.Контроль опорного рівня знань - фронтальне опитування:

- вимоги до теоретичної готовності студентів до виконання практичних занять;
- питання для перевірки базових знань за темою заняття.

1. Причини виникнення аневризми аорти.
2. Назвіть основні умови утворення тромбів.
3. Патоморфологія аневризми аорти.
4. Класифікація аневризми аорти.
5. Симптоматика і клінічний перебіг аневризми аорти
6. Варіанти клінічного перебігу й ускладнення аневризми аорти
7. Диференціальна діагностика аневризми аорти
8. Тактика і вибір методу лікування аневризми аорти
9. Консервативна терапія аневризми аорти
10. Хірургічне лікування аневризми аорти

3.Формування професійних вмінь, навичок (оволодіння навичками, проведення курації, визначення схеми лікування, проведення лабораторного дослідження тощо):

- зміст завдань (клінічні ситуації):

1. У хворої 65 років при пальпації живота в області пупка і вище пальпірується пухлина розмірами 13x8 см, помірно болісна при пальпації, не зміщається, пульсирує. При аускультації систолічний шум. Ваш діагноз?

- A** * аневризма черевної аорти
B Пухлина сігмовидної кішки
C Пухлина лівої нирки
D Кіста підшлункової залози
E Пухлина позачеревної порожнини.

2. У хворої 65 років при пальпації живота в області пупка і вище пальпується пухлина розміром 13x8 см, помірно болюча при пальпації, не зміщується, пульсує.

Аускультивно: систолічний шум. Який найбільш вірогідний діагноз?

- A** *Аневризма черевної аорти
B Пухлина шлунку
C Артеріо-венозна аневризма
D Недостатність трохстулкового клапану
E Недостатність двостулкового клапану

3. У хворої 65 років при пальпації живота в області пупка і вище пальпірується пухлина розмірами 13x8 см, помірно болісна при пальпації, не зміщається, пульсирує. При аускультації систолічний шум. Ваш діагноз?

- A. +аневризма черевної аорти
B. Пухлина сігмовидної кішки
C. Пухлина лівої нирки

D. Кіста підшлункової залози

4. У хворого С., 59 років, під час фізичного навантаження раптом з'явився сильний біль за грудиною, який віддавав у міжлопаткову ділянку, обидві руки. Лікар знайшов, що у хворого С. бліда, холодна, мокра шкіра, пульс майже не промацується, АТ 180/100 мм.рт.ст. Тони серця ослаблені, над аортю систоло-діастолічний шум. Через короткий час біль появився у надчрев'ї, а згодом у попереково-крижовій ділянці та лівій нижній кінцівці. На ЕКГ: депресія сегмента ST у V3-V5 відведеннях. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз:

- A** * Розшаровуюча аневризма аорти
- B** Інфаркт міокарду
- C** Недостатність аортальних клапанів
- D** Прогресуюча стенокардія
- E** Тромбоемболія легеневої артерії

5. Хворий 62-х років доставлений до хірургічного відділення зі скаргами на раптове виникнення болю у пупковій ділянці, яка супроводжувалась непритомністю, іrrадіє у спину, пахвинну ділянку. Об'ективно: стан важкий, болісність під час пальпації у пупковій ділянці, кишкові шуми послаблені. Відзначається зниження артеріального тиску. На УЗД: вільна рідина у черевній порожнині, потовщення стінки черевної аорти. Який найбільш ймовірний діагноз?

- A. Перфорація виразки шлунку
- B. Перитоніт
- C. Гострий панкреатит
- D. +Розрив аневризми черевної аорти
- E. Гострий апендицит

— рекомендації (інструкції) щодо виконання завдань (професійні алгоритми, орієнтувальні карти для формування практичних вмінь і навичок тощо);

Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми заняття.

№ №	Основні завдання	Вказівки.	Дати відповіді
1.	Вивчити етіологію аневризми аорти та аневризми периферичних артерій .	Назвати основні фактори і теорії, які пояснюють виникнення аневризми аорти та периферичних артерій .	
2.	Клінічний перебіг аневризми аорти та периферичних артерій	Назвіть форми клінічного перебігу аневризми аорти та периферичних артерій , основні клінічні ознаки.	
3.	Діагностика.	Приведіть основні допоміжні методи діагностики аневризми аорти та периферичних артерій та їх ознаки.	
4.	Лікування.	Визначте тактику лікування різних форм аневризми аорти та периферичних артерій . Приведіть схему консервативного мастопатій та приведіть показання до хірургічного лікування.	

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

- - оволодіти методами збору анамнезу у хворих з аневризмою аорти чи аневризмою периферичної артерії
- - мати навички в діагностуванні аневризмою аорти чи аневризмою периферичної артерії та їх ускладнення
- - провести диференційну діагностику аневризмою аорти та аневризмою периферичної артерії з іншими захворюваннями;

— *вимоги до результатів роботи, у т. ч. до оформлення;*

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерії оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Добре «4»	Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Задовільно «3»	Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими помилками.
Незадовільно «2»	Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень.

— *матеріали контролю для заключного етапу заняття: задачі, завдання, тести .*

1. У хвою 65 років при пальпації живота в області пупка і вище пальпірується пухлина розмірами 13x8 см, помірно болісна при пальпації, не зміщається, пульсирує. При аускультації систолічний шум. Ваш діагноз?

- A** * аневризма черевної аорти
B Пухлина сігмовидної кішки
C Пухлина лівої нирки
D Кіста підшлункової залози
E Пухлина позачеревної порожнини.

2. У хвою 65 років при пальпації живота в області пупка і вище пальпується пухлина розміром 13x8 см, помірно болюча при пальпації, не зміщується, пульсує.

Аускультивно: систолічний шум. Який найбільш вірогідний діагноз?

- A** *Аневризма черевної аорти
B Пухлина шлунку
C Артеріо-венозна аневризма
D Недостатність трьохстулкового клапану
E Недостатність двостулкового клапану

3. У хворого С., 59 років, під час фізичного навантаження раптом з'явився сильний біль за грудиною, який віддавав у міжлопаткову ділянку, обидві руки. Лікар знайшов, що у хворого С. бліда, холодна, мокра шкіра, пульс майже не промацується, АТ 180/100 мм.рт.ст. Тони серця ослаблені, над аортую систоло-діастолічний шум. Через короткий час біль появився у надчерев'ї, а згодом у попереково-крижовій ділянці та лівій нижній кінцівці. На ЕКГ: депресія сегмента ST у V3-V5 відведеннях. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз:

- A** * Розшаровуюча аневризма аорти
- B** Інфаркт міокарда
- C** Недостатність аортальних клапанів
- D** Прогресуюча стенокардія
- E** Тромбоемболія легеневої артерії

4. Підбиття підсумків:

5. Список рекомендованої літератури

- Основна

1. Загальна хірургія: [підруч. для здобувачів ВНЗ] / [В. П. Андрушенко та ін.]; ред. проф.: Я. С. Бerezницького [та ін.]. - 2-ге вид. - Вінниця: Нова Книга, 2020. - 342 с.: рис., табл. - (Національний підручник).
2. Загальна хірургія: підручник / П. О. Герасимчук [та ін.]; ред. П. О. Герасимчук; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль: ТНМУ "Укрмедкнига", 2020. - 696 с.: іл.
3. Хіургія: в 2-х т. Т. 1.: підручник для здобувачів вищих медичних навчальних закладів / С. О. Бойко [та ін.]; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин. - Вінниця: Нова Книга, 2019. - 704 с.: іл.
4. Хіургія: підручник / О. М. Кіт, А. О. Боб, В. С. Жуковський; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-е вид., перероб і доп. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. - 620 с.: іл
5. Ургентна абдомінальна хірургія. Навчальний посібник / В.І. Ляховський, І.І. Немченко, О.М. Люлька, О.П. Ковальов, О.Г. Краснов, Т.В. Городова Андреєва. – Полтава, ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2018. – 224с.
6. Хіургія: підручник: в 2-х т. Т. 1: Загальна хіургія з основними видами хіургічної патології. Лікування хворого в хіургічному стаціонарі: підручник / Р. О. Сабадишін [та ін.]. - Вінниця: ПП "Нова книга", 2018. - 784 с.: рис. Хіургія: підручник: у 2 т. Т. 2: Спеціальна хіургія / Сабадишін Р. О. [та ін.]- Вінниця: Нова Книга, 2018. - 588 с.: рис.
7. Оперативна хіургія і топографічна анатомія голови та шиї: баз. підруч. для здобувачів стоматол. ф-тів ВНЗ МОЗ України IV рівня акредитації / Півторак В. І. [та ін.]; ред. проф. Півторака В. І., проф. Проніої О. М. - Вінниця: Нова Книга, 2016. - 310 с.: іл. - (Національний підручник).
8. Оперативна хіургія та топографічна анатомія: національний підручник для здобувачів вищих медичних начальних закладів IV рівня акредитації / Ю. Т. Ахтемійчук [та ін.]; ред. М. П. Ковальський. - 3-е вид., виправ. - Київ: ВСВ "Медицина", 2016. - 504 с.: 40 с. кольор. вкл.

Додаткова література:

1. Загальна хірургія: базовий підручник для здобувачів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів та академій / С. Д. Хіміч [та ін.]; ред.: С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба. - 3-е вид., виправ. і доп. - Київ: ВСВ "Медицина", 2018. - 608 с.
2. Методичні вказівки до практичних занять з хірургії (модуль 8): Навчальний посібник / Безродний Б.Г., Колосович І.В., Короткий В.М. [та ін.]; ред. Б. Г. Безродного- К.: ВПЦ «Експрес», 2017. - 614 с.

6. Електронні інформаційні ресурси

1. [http://moz.gov.ua – Міністерство охорони здоров'я України](http://moz.gov.ua)
2. [www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical Association](http://www.ama-assn.org)
3. [www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров'я](http://www.who.int)
4. [www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України](http://www.dec.gov.ua/mtd/home/)
5. [http://bma.org.uk – Британська медична асоціація](http://bma.org.uk)
6. [www.gmc-uk.org - General Medical Council \(GMC\)](http://www.gmc-uk.org)
7. [www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація](http://www.bundesaerztekammer.de)
8. [http://medforum.in.ua/partners - Асоціація хірургів України](http://medforum.in.ua/partners)
9. [http://endoscopy.com.ua/ - Асоціація ендоскопічних хірургів України](http://endoscopy.com.ua/)
10. [http://thoracic-surgery.com.ua/ - Асоціація торакальних хірургів України](http://thoracic-surgery.com.ua/)
11. [https://youcontrol.com.ua/ - Асоціація судинних хірургів України](https://youcontrol.com.ua/)

Практичне заняття № 11

Тема: Абдомінальний ішемічний синдром.

Мета:

- *знати:*

- Патогенез абдомінального ішемічного синдрому, класифікацію,
- Клініку, форми, стадії розвитку.
- Спеціальні інструментальні методи дослідження,
- Сучасну тактику лікування, способи оперативного лікування,
- Експертизу працездатності, віддалені результати.

- **Основні поняття:** абдомінальний ішемічний синдром, методи діагностики, диференційна діагностика, лікувальна тактика.

План:

1. Організаційні заходи (привітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети заняття, мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення теми).

2. Контроль опорного рівня знань - фронтальне опитування:

- *вимоги до теоретичної готовності студентів до виконання практичних занять;*
- *питання* для перевірки базових знань за темою заняття.

1. Особливості кровопостачання органів черевної порожнини.
2. Фізіологія травлення.

3. Етіологія та патогенез АІС.
4. Класифікація АІС.
5. Клініка АІС.
6. Діагностика АІС.
7. Методи консервативного лікування.
8. Показання до оперативного лікування.
9. Види оперативних втручань.

3. Формування професійних вмінь, навичок (оволодіння навичками, проведення курації, визначення схеми лікування, проведення лабораторного дослідження тощо):

— зміст завдань (клінічні ситуації):

1. Хворий 78 років госпіталізований ургентно в хірургічну клініку з приводу перитоніту. На протязі більше 30 років страждає абдомінальним ішемічним синдромом.

Яке гостре ускладнення хронічної патології виникло у хворого?

- A. *Інфаркт кишki.
- B. Заворот кишki.
- C. Стриктура кишki.
- D. Синдром подразненої кишki.
- E. «Angina abdominalis».

2. У хворого 43 років з абдомінальним ішемічним синдромом під час планової операції підтверджено атеросклеротичну оклюзію верхньої брижової артерії, виявлену при обстеженні хворого на черевній аортограмі.

Яке з оперативних втручань показано хворому?

- A. Резекція нервових гангліїв.
- B. Розтин серповидної зв'язки діафрагми.
- C. *Ендarterектомія верхньої брижової артерії.
- D. Дезоблітерація артерії.
- E. Вивільнення артерії із спайок.

3. Хворий 54 років звернувся на консультацію до судинного хірурга за направленим сімейного лікаря з підозрою на абдомінальний ішемічний синдром.

Яке з досліджень необхідно попередньо провести хворому з метою вирішення питання про необхідність госпіталізації хворого в спеціалізоване відділення та виконання аортоартеріографії?

- A. Лапароцентез.
- B. УЗД органів черевної порожнини.
- C. Томографію органів черевної порожнини.
- D. *Доплерографію черевних судин.

— рекомендації (інструкції) щодо виконання завдань (професійні алгоритми, орієнтувальні карти для формування практичних вмінь і навичок тощо);

Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми заняття.

№	Основні завдання	Вказівки.	Дати відповіді
1.	Вивчити етіологію абдомінального ішемічного синдрому.	Назвати основні фактори і теорії, які пояснюють виникнення абдомінального ішемічного синдрому.	

2.	Клінічний перебіг абдомінального ішемічного синдрому	Назвіть форми клінічного перебігу абдомінального ішемічного синдрому, основні клінічні ознаки.	
3.	Діагностика.	Приведіть основні допоміжні методи діагностики абдомінального ішемічного синдрому та їх ознаки.	
4.	Лікування.	Визначте тактику лікування різних форм абдомінального ішемічного синдрому. Приведіть схему консервативного мастопатій та приведіть показання до хірургічного лікування.	

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

- - оволодіти методом збору анамнезу при курації хворих з абдомінальним ішемічним синдромом;
- - мати навички в діагностуванні абдомінального ішемічного синдрому та його ускладнень;
- - провести диференціальну діагностику абдомінального ішемічного синдрому з іншими захворюваннями
- - скласти план лікування хворих з абдомінальним ішемічним синдромом при різних стадіях захворювання.

— *вимоги до результатів роботи, у т. ч. до оформлення;*

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерії оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Добре «4»	Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Задовільно «3»	Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими помилками.
Незадовільно «2»	Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень.

— матеріали контролю для заключного етапу заняття: задачі, завдання, тести .

1. 67-річна жінка із захворюваннями периферичних судин, двосторонньої кульгавості ноги, і гіпертонією звернулась до клініки через нудоту і сильний, дифузний біль в животі протягом останніх 2-х днів. Біль пов'язана з прийомом їжі, особливо після обіду. Вона курила пачку сигарет в день протягом останніх 30 років. Пацієнт має температуру $36,1^{\circ}\text{C}$, пульс - 80/min і артеріальний тиск 120/80 мм рт. Обстеження живота демонструє нормальні звуки кишечника, пальпація безболісна, гепатосplenомегалія відсутня. Лабораторні дослідження: лейкоцитів - $4000 / \text{мм}^3$; гематокрит - 47%. Наймовірніший діагноз.

- А. гострий апендицит
- Б. гострий холецистит
- С. симуляція
- Д. мезентеріальна ішемія
- Е. виразковий коліт

5. Хворий 65 років скаржиться на сильний біль у животі . біль в животі відмечалась протягом декілька місяців, але була меньш інтенсивна. Симптомів подразнення черевини не має. Перистальтика відсутня. Із лабораторних даних відмечается лейкоцитоз в крові та великий рівень аміази крові. Наймовірніший діагноз

- А. виразковий коліт
- Б. геморагічний панкреонекроз
- С. аорто-кишкова фістула
- Д. інфаркт кишкі
- Е. токсичний мегаколон

4.Підбиття підсумків:

5. Список рекомендованої літератури

- Основна

1. Загальна хірургія: [підруч. для здобувачів ВНЗ] / [В. П. Андрушенко та ін.]; ред. проф.: Я. С. Березницького [та ін.]. - 2-ге вид. - Вінниця: Нова Книга, 2020. - 342 с.: рис., табл. - (Національний підручник).
2. Загальна хірургія: підручник / П. О. Герасимчук [та ін.]; ред. П. О. Герасимчук; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль: ТНМУ "Укрмедкнига", 2020. - 696 с.: іл.
3. Ендоскопічна хірургія: навчальний посібник для здобувачів старших курсів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, резидентів, слухачів закладів післядипломної освіти, які готують фахівців у галузі "Охорона здоров'я" зі спеціальності "Хірургічні хвороби" / В. М. Запорожан [та ін.]; ред.: В. М. Запорожан, В. В. Грубнік. - Київ: ВСВ "Медицина", 2019. - 592 с.
4. Хірургія: в 2-х т. Т. 1.: підручник для здобувачів вищих медичних навчальних закладів / С. О. Бойко [та ін.]; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин. - Вінниця: Нова Книга, 2019. - 704 с.: іл.
5. Хірургія: підручник / О. М. Кіт, А. О. Боб, В. С. Жуковський; ДВНЗ

- "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-е вид., перероб і доп. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. – 620 с.: іл
6. Ургентна абдомінальна хірургія. Навчальний посібник / В.І. Ляховський, І.І. Нємченко, О.М. Люлька, О.П. Ковалев, О.Г. Краснов, Т.В. Городова Андрєєва. – Полтава, ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2018. – 224с.
 7. Хірургія: підручник: в 2-х т. Т. 1: Загальна хірургія з основними видами хірургічної патології. Лікування хворого в хірургічному стаціонарі: підручник / Р. О. Сабадишин [та ін.]. - Вінниця: ПП "Нова книга", 2018. - 784 с.: рис. Хірургія: підручник: у 2 т. Т. 2: Спеціальна хірургія / Сабадишин Р. О. [та ін.]- Вінниця: Нова Книга, 2018. - 588 с.: рис.
 8. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї: баз. підруч. для здобувачів стоматол. ф-тів ВНЗ МОЗ України IV рівня акредитації / Півторак В. І. [та ін.]; ред. проф. Півторака В. І., проф. Проніої О. М. - Вінниця: Нова Книга, 2016. - 310 с.: іл. - (Національний підручник).
 9. Оперативна хірургія та топографічна анатомія: національний підручник для здобувачів вищих медичних начальних закладів IV рівня акредитації / Ю. Т. Ахтемійчук [та ін.]; ред. М. П. Ковальський. - 3-е вид., виправ. - Київ: ВСВ "Медицина", 2016. - 504 с.: 40 с. кольор. вкл.

Додаткова література:

1. Загальна хірургія: базовий підручник для здобувачів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів й академій / С. Д. Хіміч [та ін.]; ред.: С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба. - 3-е вид., виправ. і доп. - Київ: ВСВ "Медицина", 2018. - 608 с.
2. Методичні вказівки до практичних занять з хірургії (модуль 8): Навчальний посібник / Безродний Б.Г., Колосович І.В., Короткий В.М. [та ін.]; ред. Б. Г. Безродного- К.: ВПЦ «Експрес», 2017. - 614 с.

6. Електронні інформаційні ресурси

1. [http://moz.gov.ua – Міністерство охорони здоров'я України](http://moz.gov.ua)
2. [www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical Association](http://www.ama-assn.org)
3. [www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров'я](http://www.who.int)
4. [www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України](http://www.dec.gov.ua/mtd/home/)
5. [http://bma.org.uk – Британська медична асоціація](http://bma.org.uk)
6. [www.gmc-uk.org - General Medical Council \(GMC\)](http://www.gmc-uk.org)
7. [www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація](http://www.bundesaerztekammer.de)
8. [http://medforum.in.ua/partners- Асоціація хірургів України](http://medforum.in.ua/partners/)
9. [http://endoscopy.com.ua/ - Асоціація ендоскопічних хірургів України](http://endoscopy.com.ua/)
10. [http://thoracic-surgery.com.ua/ - Асоціація торакальних хірургів України](http://thoracic-surgery.com.ua/)
11. [https://youcontrol.com.ua/ - Асоціація судинних хірургів України](https://youcontrol.com.ua/)

Практичне заняття № 12

Тема: Варикозне розширення вен нижніх кінцівок.

Мета:

- знати:

- Патогенез варикозного розширення вен, класифікацію,
 - Клініку, форми, стадії розвитку,
 - Функціональні проби, що визначають прохідність глибоких вен та повноцінність клапанів.
 - Спеціальні інструментальні методи дослідження,
 - Сучасну тактику лікування, способи оперативного лікування,
 - Експертизу працездатності, віддалені результати.
-
- **Основні поняття:** варикозне розширення вен, класифікація, методи діагностики, функціональні проби, диференційна діагностика, лікувальна тактика.

План:

1. Організаційні заходи (привітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети заняття, мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення теми).

2. Контроль опорного рівня знань - фронтальне опитування:

- вимоги до теоретичної готовності студентів до виконання практичних занять;
 - питання для перевірки базових знань за темою заняття.
1. Фактори, що забезпечують нормальну венозну гемодинаміку.
 2. Етіологія варикозного розширення вен.
 3. Патогенез порушення венозної гемодинаміки при варикозній хворобі.
 4. Клінічна характеристика варикозної хвороби нижніх кінцівок.
 5. Клінічна характеристика ХВН 1 ст.
 6. Клінічна характеристика ХВН 2 ст.
 7. Клінічна характеристика ХВН 3 ст.
 8. Ускладнення варикозної хвороби.
 9. Функціональні проби для визначення стану клапанів поверхневих, перфорантних та глибоких вен нижніх кінцівок.
 10. Лікування.

3. Формування професійних вмінь, навичок (оволодіння навичками, проведення курації, визначення схеми лікування, проведення лабораторного дослідження тощо):

- зміст завдань (клінічні ситуації):

1. При профогляді у чоловіка 39 років, який не подає скарг, виявлено варикозне розширення підшкірних вен на передньо-внутрішній поверхні лівої гомілки, що виникло 4 – 5 років тому. Ваш діагноз?
A * Варикозна хвороба в стадії компенсації.
B Варикозна хвороба в стадії субкомпенсації.
C Варикозна хвороба в стадії декомпенсації.
D Постстромботична хвороба.
E Синдром Паркс-Вебера-Рубашова.

2. Мати двох дітей скаржиться на появу вузлів м'яко-еластичної консистенції по

зовнішній поверхні лівого стегна з переходом на гомілку, появу набряку на цій же стопі до кінця робочого дня. Після нічного відпочинку набряк зникає. Початок хвороби пов'язує з вагітністю та пологами. Сформулюйте діагноз?

- а) гострий тромбофлебіт глибоких вен лівої гомілки;
- б) варикозне розширення вен лівої гомілки;
- в) облітеруючий ендартерійт;
- г) слоновість лівої ноги;
- д) гострий тромбофлебіт поверхневих вен лівої гомілки.

— рекомендації (інструкції) щодо виконання завдань (професійні алгоритми, орієнтувальні карти для формування практичних вмінь і навичок тощо);

Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми заняття.

Основні завдання	Вказівки	Відповіді
Вивчити:		
Етіологію	Назвати основні причини розвитку варикозного розширення вен нижніх кінцівок.	
Клініку	Визначити клінічні прояви варикозної хвороби. Знати клінічну картину можливих ускладнень варикозного розширення вен нижніх кінцівок.	
Діагностику	Дати перелік клінічних та додаткових методів обстеження хворих з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок.	
Диференціальну діагностику	Скласти таблицю диференціальної діагностики варикозного розширення вен нижніх кінцівок.	
Лікування	Методи консервативного та оперативного лікування варикозного розширення вен нижніх кінцівок. Показання та протипоказання для проведення хірургічного лікування.	
Профілактику	Методи профілактики розвитку типових ускладнень.	

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

- оволодіти методом збору анамнезу при курації хворих з варикозною хворобою;
- мати навички в діагностуванні варикозного розширення вен та його ускладнень;
- провести диференціальну діагностику при варикозному розширенні поверхневих вен та набряках нижніх кінцівок;
- скласти план лікування хворих з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок при різних стадіях захворювання.

— вимоги до результатів роботи, у т. ч. до оформлення;

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерії оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Добре «4»	Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Задовільно «3»	Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє

	практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими помилками.
Незадовільно «2»	Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень.

— *матеріали контролю для заключного етапу заняття:* задачі, завдання, тести .

1. При профогляді у чоловіка 39 років, який не подає скарг, виявлено варикозне розширення підшкірних вен на передньо-внутрішній поверхні лівої гомілки, що виникло 4 – 5 років тому. Ваш діагноз?

- A** * Варикозна хвороба в стадії компенсації.
- B** Варикозна хвороба в стадії субкомпенсації.
- C** Варикозна хвороба в стадії декомпенсації.
- D** Посттромботична хвороба.
- E** Синдром Паркс-Вебера-Рубашова.

2. Хворий 48 років під час роботи на будівництві поранив варикозно змінену підшкірну вену на гомілці, що супроводжувалось інтенсивною венозною кровотечею. Вкажіть оптимальний варіант першої долікарської допомоги:

- A** * Давляча повязка та еластичне бинтування кінцівки
- B** Накладання джгута Есмарха вище місця травми
- C** Накладання джгута Есмарха нижче місця травми
- D** Притиснення стегнової артерії в типовому місці
- E** Максимальне згинання кінцівки в колінному суглобі

3. Хворий 28 років, скарги на біль в лівій нижній кінцівці протягом 6 місяців, переміжну кульгавість через 50-100 м, періодично нічні болі. При огляді кінцівка бліда, холодна. Артеріальна пульсація відсутня на гомільці. Який найбільш ймовірний діагноз?

- A** * облітеруючий ендартеріїт.
- B** Облітеруючий атеросклероз
- C** Синдром Рейно.
- D** Емболія стегнової артерії
- E** Хвороба Токоясу

4. Хворий 50 років, на протязі 15 років хворіє варикозною хворобою нижніх кінцівок. При огляді: шкіра правої кінцівки індуративно змінена, гіперпегментована. На гомілці, варикозні вени. Клапани комунікаційних вен нездатні. Яке оперативне лікування потрібно хворому?

- A** * Операція Лінтона
- B** Операція Троянова.
- C** Операція Бебкока
- D** Операція Кокетта.
- E** Склерозуюча терапія.

5. Хворий 58 років надійшов для хірургічного лікування варикозного розширення вен правої нижньої кінцівки. Страждає протягом 5 років. Об'ективно: набряку кінцівок

немає, але з'являється наприкінці дня. Виявляються поширені варикозні вузли на гомілці та в підколінній зоні, а також поширені велика підшкірна вена стегна. Пігментація шкіри в нижній третині гомілки. Супутньої патології нема. Яке дослідження необхідне для оцінки показань до операції?

- A** Проба Дельбे-Пертеса
- B** Капіляроскопія
- C** Проба Тренделенбурга
- D** Лімфографія
- E** Реовазографія

4.Підбиття підсумків:

5.Список рекомендованої літератури

- Основна

1. Загальна хірургія: [підруч. для здобувачів ВНЗ] / [В. П. Андрушенко та ін.]; ред. проф.: Я. С. Березницького [та ін.]. - 2-ге вид. - Вінниця: Нова Книга, 2020. - 342 с.: рис., табл. - (Національний підручник).
2. Загальна хірургія: підручник / П. О. Герасимчук [та ін.]; ред. П. О. Герасимчук; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль: ТНМУ "Укрмедкнига", 2020. - 696 с.: іл.
3. Хіургія: в 2-х т. Т. 1.: підручник для здобувачів вищих медичних навчальних закладів / С. О. Бойко [та ін.]; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин. - Вінниця: Нова Книга, 2019. - 704 с.: іл.
4. Хіургія: підручник / О. М. Кіт, А. О. Боб, В. С. Жуковський; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-е вид., перероб і доп. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. – 620 с.: іл
5. Хіургія: підручник: в 2-х т. Т. 1: Загальна хірургія з основними видами хіургічної патології. Лікування хворого в хіургічному стаціонарі: підручник / Р. О. Сабадишин [та ін.]. - Вінниця: ПП "Нова книга", 2018. - 784 с.: рис. Хіургія: підручник: у 2 т. Т. 2: Спеціальна хіургія / Сабадишин Р. О. [та ін.]- Вінниця: Нова Книга, 2018. - 588 с.: рис.
6. Оперативна хіургія і топографічна анатомія голови та шиї: баз. підруч. для здобувачів стоматол. ф-тів ВНЗ МОЗ України IV рівня акредитації / Півторак В. І. [та ін.]; ред. проф. Півторака В. І., проф. Проніої О. М. - Вінниця: Нова Книга, 2016. - 310 с.: іл. - (Національний підручник).
7. Оперативна хіургія та топографічна анатомія: національний підручник для здобувачів вищих медичних начальних закладів IV рівня акредитації / Ю. Т. Ахтемійчук [та ін.]; ред. М. П. Ковальський. - 3-є вид., виправ. - Київ: ВСВ "Медицина", 2016. - 504 с.: 40 с. кольор. вкл.

Додаткова література:

1. Інноваційні малоінвазивні технології в хіургічному лікуванні хронічних захворювань вен нижніх кінцівок: монографія / С.І. Саволюк, В.А. Ходос, В.С. Горбовець, М.І. Музь, Р.А. Геращенко. – Київ – Вінниця: ПП Балюк

- І.Б. – 2020. – 146 с.
2. Загальна хірургія: базовий підручник для здобувачів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів та академій / С. Д. Хіміч [та ін.]; ред.: С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба. - 3-е вид., виправ. і доп. - Київ: ВСВ "Медицина", 2018. - 608 с.
 3. Методичні вказівки до практичних занять з хірургії (модуль 8): Навчальний посібник / Безродний Б.Г., Колосович І.В., Короткий В.М. [та ін.]; ред. Б. Г. Безродного- К.: ВПЦ «Експрес», 2017. - 614 с.

6. Електронні інформаційні ресурси

1. [http://moz.gov.ua – Міністерство охорони здоров'я України](http://moz.gov.ua)
2. [www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical Association](http://www.ama-assn.org)
3. [www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров'я](http://www.who.int)
4. [www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України](http://www.dec.gov.ua/mtd/home/)
5. [http://bma.org.uk – Британська медична асоціація](http://bma.org.uk)
6. [www.gmc-uk.org - General Medical Council \(GMC\)](http://www.gmc-uk.org)
7. [www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація](http://www.bundesaerztekammer.de)
8. [http://medforum.in.ua/partners- Асоціація хірургів України](http://medforum.in.ua/partners/)
9. [http://endoscopy.com.ua/ - Асоціація ендоскопічних хірургів України](http://endoscopy.com.ua/)
10. [http://thoracic-surgery.com.ua/ - Асоціація торакальних хірургів України](http://thoracic-surgery.com.ua/)
11. [https://youcontrol.com.ua/ - Асоціація судинних хірургів України](https://youcontrol.com.ua/)

Практичне заняття № 13

Тема: Тромбози магістральних вен.

Мета:

- **знати:**

- Причини розвитку гострих тромбозів магістральних вен, фактори, які сприяють цьому,
- Клінічні ознаки гострих тромбозів та зміни, які відбуваються у стінці вени.
- Класифікацію захворювання,
- Сучасну діагностику
- Тактику лікування гострих тромбозів магістральних вен, види оперативних втручань.

- **Основні поняття:** тромбозів магістральних вен, класифікація, методи діагностики, диференційна діагностика, лікувальна тактика

План:

1. Організаційні заходи (привітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети заняття, мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення теми).

2. Контроль опорного рівня знань - фронтальне опитування:

- вимоги до теоретичної готовності студентів до виконання практичних занять;
 - питання для перевірки базових знань за темою заняття.
1. Етіологія тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок.

2. Назвіть основні умови утворення тромбів.
3. Патогенез і клініка мігруючого тромбофлебіту підшкірних вен.
4. Клінічна картина гострого тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок.
5. Диференціальна діагностика тромбофлебіту підшкірних і глибоких вен нижніх кінцівок.
6. Консервативне лікування тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок.
7. Показання та протипоказання для оперативного лікування гострого тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок.
8. Техніка операцій при гострому тромбофлебіті підшкірних вен нижніх кінцівок.
9. Етіологічні та патогенетичні фактори тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок.
10. Клінічні прояви тромбозу глибоких вен гомілок.
11. Клінічна картина тромбозу тазових вен.
12. Клінічна характеристика білої флегмазії.
13. Клінічна характеристика синьої флегмазії.
14. Клініка тромбозу нижньої порожнистої вени.
15. Диференціальна діагностика тромбозу глибоких вен і лімфостазу.
16. Консервативне лікування тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок.
17. Особливості хірургічного лікування тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок.
18. Профілактика тромбозу глибоких вен у ранньому післяопераційному періоді.

10. Формування професійних вмінь, навичок (оволодіння навичками, проведення курасії, визначення схеми лікування, проведення лабораторного дослідження тощо):

— зміст завдань (клінічні ситуації):

1. Хвора Н. 28 р. 10 днів після гінекологічної операції. Скарг на біль появу набряків на лівій кінціві, підвищення температури тіла. При огляді – набряк стегна + 6 см та гомілки + 3 см. біль при натискуванні, симптоми Хоманса та Мозеса – позитивні. Який попередній діагноз?

- а) гострий ілеофеморальний тромбоз;
- б) гострий тромбофлебіт підшкірних вен;
- в) синдром Педжета-Шретера;
- г) тромбоз стегнової артерії;
- д) лімфостаз лівої нижньої кінцівки.

2. У хворого 59 р. після травми гомілки через добу з'явився біль і її набряк, підвищилася температура тіла до 37,5 С. по ходу великої підшкірної вени на гомілці спостерігається гіперемія шкіри і визначається ділянка болючого затвердіння у вигляді тяжа. Встановіть діагноз?

- а) гострий тромбоз глибоких вен;
- б) гострий тромбофлебіт підшкірних вен;
- в) лімфангіт гомілки;
- г) гематома гомілки;
- д) бешиха гомілки.

— рекомендації (інструкції) щодо виконання завдань (професійні алгоритми, орієнтувальні карти для формування практичних вмінь і навичок тощо);

Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми заняття.

Основні завдання	Вказівки	Відповіді
Вивчити:		
Етіологію	Назвати основні умови утворення тромбів та причини розвитку тромбозу вен.	
Клініку	Визначити клінічні прояви тромбофлебіту підшкірних вен та тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок. Знати клінічну картину перебігу ускладнених форм тромбозу глибоких вен.	
Діагностику	Дати перелік клінічних та додаткових методів обстеження хворих з тромбофлебітами підшкірних та тромбозами глибоких вен нижніх кінцівок.	
Диференціальну діагностику	Скласти таблицю диференціальної діагностики тромбофлебіту підшкірних вен та тромбозу магістральних вен.	
Лікування	Методи консервативної терапії гострого тромбофлебіту підшкірних і тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок. Показання та протипоказання для проведення оперативного лікування при тромбофлебіті підшкірних та тромбозі глибоких вен.	
Профілактику	Методи профілактики ТЕЛА при розвитку тромбофлебіту підшкірних і тромбозу глибоких вен.	

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

- - оволодіти методом збору анамнезу при курації хворих з гострими тромбофлебітами підшкірних та тромбозами глибоких вен;
- - мати навички в діагностуванні гострих тромбофлебітів підшкірних та тромбозів глибоких вен;
- - провести диференціальну діагностику при набряках нижніх кінцівок;
- - скласти план лікування хворих з гострими тромбофлебітами підшкірних та тромбозами
- - глибоких вен, визначити показання та протипоказання до оперативного лікування.

— *вимоги до результатів роботи, у т. ч. до оформлення;*

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерії оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Добре «4»	Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Задовільно «3»	Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими помилками.
Незадовільно	Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні та вирішенні

«2»	ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень.
-----	--

— матеріали контролю для заключного етапу заняття: задачі, завдання, тести .

1. Хвора 25 років, 10 діб після гінекологічної операції. Скарги на біль, появу набряку на лівій кінцівці, підвищення температури тіла. При огляді – набряк стегна (+6 см) та гомілки (+3 см). Біль при натискуванні, симптоми Хоманса та Мозеса – позитівні. Який попередній діагноз?

- A** *Гострий ілеофеморальний флегботромбоз.
- B** Гострий тромбофлебіт підшкірних вен.
- C** Синдром Педжета-Шреттера.
- D** Суральний флегботромбоз
- E** Тромбоз аорти.

2. У хворої 45 років, яка працює продавцем, вечером появився біль в правій нижній кінцівці, підвищилась температура тіла до 38°C. При огляді відмічається варикозне розширення підшкірних вен і почервоніння по задній поверхні правої гомілки. Відсутній симптом Хоманса. Ваш діагноз?

- A** *Тромбофлебіт вен правої гомілки.
- B** Бешиха правої гомілки.
- C** Лімфангойт правої гомілки.
- D** Гостра оклюзія гілок гомілкових артерій.
- E** Міозит правої гомілки.

3. Хвора 42 років протягом 10 днів лікувалася самостійно з приводу поверхневого тромбофлебіту. Об'ективно: загальний стан хворої середньої важкості, відзначається підвищення температури до вечора до 38,4°C, у клінічному аналізі крові лейкоцитоз $14,2 \times 10^9/\text{л}$. При огляді - в області верхньої третини правої гомілки по ходу варикознорозширеної вени відзначається різко болісний інфільтрат, з розм'якшенням у центрі. Яке ускладнення виникло в хворій?

- A** *Нагноєння поверхневого тромбофлебіту.
- B** Висхідний тромбофлебіт.
- C** Тромбоз глибоких вен гомілки.
- D** Тромбоз стегнової вени.
- E** Клубово-стегновий тромбоз.

4. У хворий 42 років, що страждає варикозною хворобою, перебіг захворювання ускладнилося поверхневим тромбофлебітом. За медичною допомогою хвора не зверталася, лікувалася самостійно протягом 8 днів. Об'ективно: АТ 120/80 мм.рт.ст., ЧСС – 82 у хвилину, лейкоцитоз $8,2 \times 10^9/\text{л}$, в області гомілки визначається щільній болісний інфільтрат, що розповсюджується по ходу великої підшкірної вени до верхньої третини стегна. Про яке ускладнення можна припустити?

- A** *Висхідний тромбофлебіт.
- B** Тромбоз стегнової вени.
- C** Тромбоз вен гомілки.
- D** Тромбоз клубово-стегнового сегменту.
- E** Нагноєння поверхневого тромбофлебіту.

5. Хвора скаржиться на біль розпираючого характеру в ділянці лівої гомілки, її набряк. Захворіла раптово два дні тому. При огляді ліва гомілка товща від протилежної на 3,5 см за рахунок м'якого набряку, шкірні покриви ціанотичні, теплі на дотик. Симптоми Хоманса та Ловенберга позитивні. Діагноз?
- A** * Тромбоз глибоких вен лівої нижньої кінцівки;
B Гострий підшкірний тромбофлебіт лівої нижньої кінцівки
C Лівобічний синдром Педжетта-Шреттера;
D Лівобічний синдром Леріша;
E Лівобічний ілеофеморальний венозний тромбоз

6 Хворий на 4 добу після операції з приводу пухлини ректосигмоїдного кута відчув раптовий біль та набряк лівої нижньої кінцівки. При огляді ліва нижня кінцівка на всьому протязі потовщена за рахунок ригідного набряку (різниця діаметрів на стегні +4-5 см, на гомілці +5-6 см), шкірні покриви ціанотичні, гарячі на дотик. Симптоми Хоманса та Ловенберга позитивні. Діагноз?

- A** * Лівобічний ілеофеморальний венозний тромбоз;
B Гострий підшкірний тромбофлебіт лівої нижньої кінцівки
C Тромбоз глибоких вен лівої нижньої кінцівки
D Лівобічний синдром Педжетта-Шреттера
E Лівобічний синдром Леріша

4.Підбиття підсумків:

5.Список рекомендованої літератури

- основна;

1. Загальна хірургія: [підруч. для здобувачів ВНЗ] / [В. П. Андрушенко та ін.]; ред. проф.: Я. С. Березницького [та ін.]. - 2-ге вид. - Вінниця: Нова Книга, 2020. - 342 с.: рис., табл. - (Національний підручник).
2. Загальна хірургія: підручник / П. О. Герасимчук [та ін.]; ред. П. О. Герасимчук; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль: ТНМУ "Укрмедкнига", 2020. - 696 с.: іл.
3. Хіургія: в 2-х т. Т. 1.: підручник для здобувачів вищих медичних навчальних закладів / С. О. Бойко [та ін.]; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин. - Вінниця: Нова Книга, 2019. - 704 с.: іл.
4. Хіургія: підручник / О. М. Кіт, А. О. Боб, В. С. Жуковський; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-е вид., перероб і доп. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. – 620 с.: іл
5. Хіургія: підручник: в 2-х т. Т. 1: Загальна хіургія з основними видами хіургічної патології. Лікування хворого в хіургічному стаціонарі: підручник / Р. О. Сабадишин [та ін.]. - Вінниця: ПП "Нова книга", 2018. - 784 с.: рис. Хіургія: підручник: у 2 т. Т. 2: Спеціальна хіургія / Сабадишин Р. О. [та ін.]- Вінниця: Нова Книга, 2018. - 588 с.: рис.
6. Оперативна хіургія і топографічна анатомія голови та шиї: баз. підруч. для здобувачів стоматол. ф-тів ВНЗ МОЗ України IV рівня акредитації / Півторак В. І. [та ін.]; ред. проф. Півторака В. І., проф. Проніої О. М. - Вінниця: Нова Книга, 2016. - 310 с.: іл. - (Національний підручник).
7. Оперативна хіургія та топографічна анатомія: національний підручник

для здобувачів вищих медичних начальних закладів IV рівня акредитації / Ю. Т. Ахтемійчук [та ін.]; ред. М. П. Ковальський. - 3-є вид., виправ. - Київ: ВСВ "Медицина", 2016. - 504 с.: 40 с. кольор. вкл.

Додаткова література:

1. Інноваційні малоінвазивні технології в хірургічному лікуванні хронічних захворювань вен нижніх кінцівок: монографія / С.І. Саволюк, В.А. Ходос, В.С. Горбовець, М.І. Музь, Р.А. Геращенко. – Київ – Вінниця: ПП Балюк І.Б. – 2020. – 146 с.
2. Загальна хірургія: базовий підручник для здобувачів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів та академій / С. Д. Хіміч [та ін.]; ред.: С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба. - 3-е вид., виправ. і доп. - Київ: ВСВ "Медицина", 2018. - 608 с.
3. Методичні вказівки до практичних занять з хірургії (модуль 8): Навчальний посібник / Безродний Б.Г., Колосович І.В., Короткий В.М. [та ін.]; ред. Б. Г. Безродного- К.: ВПЦ «Експрес», 2017. - 614 с.

6. Електронні інформаційні ресурси

1. [http://moz.gov.ua – Міністерство охорони здоров'я України](http://moz.gov.ua)
2. [www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical Association](http://www.ama-assn.org)
3. [www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров'я](http://www.who.int)
4. [www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України](http://www.dec.gov.ua/mtd/home/)
5. [http://bma.org.uk – Британська медична асоціація](http://bma.org.uk)
6. [www.gmc-uk.org - General Medical Council \(GMC\)](http://www.gmc-uk.org)
7. [www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація](http://www.bundesaerztekammer.de)
8. [http://medforum.in.ua/partners – Асоціація хірургів України](http://medforum.in.ua/partners)
9. [http://endoscopy.com.ua/ - Асоціація ендоскопічних хірургів України](http://endoscopy.com.ua/)
10. [http://thoracic-surgery.com.ua/ - Асоціація торакальних хірургів України](http://thoracic-surgery.com.ua/)
11. [https://youcontrol.com.ua/ - Асоціація судинних хірургів України](https://youcontrol.com.ua/)

Практичне заняття № 14

Тема: Післятромбофлебітичний синдром.

Мета:

- знати:

- Етіологію та патогенез розвитку ПТФС,
- Класифікацію,
- Клінічну картину, форми, стадії розвитку,
- Інструментальні методи дослідження, функціональні проби на прохідність глибоких вен та стану венозних клапанів,
- Сучасні методи лікування,
- Експертизу працездатності.

- **Основні поняття:** післятромбофлебітичний синдром, класифікація, методи діагностики, диференційна діагностика, лікувальна тактика

План:

1.Організаційні заходи (привітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети заняття, мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення теми).

2.Контроль опорного рівня знань - фронтальне опитування:

- вимоги до теоретичної готовності студентів до виконання практичних занять;
 - питання для перевірки базових знань за темою заняття.
1. Етіологія, патогенез післятромбофлебітичного синдрому.
 2. Особливості венозної гемодинаміки у хворих з ПТФС.
 3. Клінічна характеристика варикозної форми післятромбофлебітичного синдрому.
 4. Клінічна характеристика виразкової форми післятромбофлебітичного синдрому.
 5. Клінічна характеристика набряково-бльової форми післятромбофлебітичного синдрому.
 6. Клінічна характеристика склеротичної форми післятромбофлебітичного синдрому.
 7. Патогенез виникнення трофічної виразки у хворих з ПТФС.
 8. Диференціальна діагностика ПТФС і лімфостазу.
 9. Методи діагностики післятромбофлебітичного синдрому.
 10. Види рентгенологічних досліджень при ПТФС.
 11. Способи консервативного лікування ПТФС.
 14. Показання і протипоказання для оперативного лікування ПТФС.
 15. Методи оперативного лікування ПТФС.
 17. Функціональні проби використовуються для оцінки стану глибоких вен нижніх кінцівок.

3.Формування професійних вмінь, навичок (оволодіння навичками, проведення курації, визначення схеми лікування, проведення лабораторного дослідження тощо):

- зміст завдань (клінічні ситуації):

1. Хвора 50 років скаржиться на розпираючий біль в лівій нижній кінцівці, який посилюється при фізичному навантаженні, припухлість в ділянці гомілки та ступні. При огляді ліва гомілка та ступня пастозні, шкіра в нижній частині гомілки індурівана, бронзового відтінку, розширені підшкірні вени, наявна виразка з некротичними масами. Який найбільш вірогідний діагноз?

A * Післятромбофлебітичний синдром

B Хронічна артеріальна недостатність

C Гострий артеріальний тромбоз

D Тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок

E Гангрена нижньої кінцівки

2. Хворий 43-х років переніс 3 роки тому тромбоз глибоких вен здухвинностегнового сегменту з правого боку. На сьогоднішній день турбуєть важкість, набряк правої нижньої кінцівки. Об'ективно: помірний набряк гомілки, бура індуратія шкіри у нижній третині гомілки, варикозно-розширені поверхневі вени гомілки. Який найбільш вірогідний діагноз?

A * Післятромбофлебітичний синдром, варикозна форма

B Гострий тромбоз вен справа

C Лімфедема правої нижньої кінцівки

D Синдром Паркс-Вебера

E Гострий тромбофлебіт поверхневих вен

3. Хвора 50-ти років скаржиться на розпираючий біль у лівій нижній кінцівці, який посилюється при фізичному навантаженні, припухлість в ділянці гомілки та ступні. Об'ективно: ліві гомілка та ступня пастозні, шкіра в нижній частині гомілки індурівана,

бронзового відтінку, розширені підшкірні вени, наявна виразка з некротичними масами.
Який найбільш імовірний діагноз?

-Хронічна артеріальна недостатність

- A. -Тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок
- B. -Гострий артеріальний тромбоз
- C. +Післятромбофлебітичний синдром
- D. -Гангрена нижньої кінцівки

— рекомендації (інструкції) щодо виконання завдань (професійні алгоритми, орієнтуальні карти для формування практичних вмінь і навичок тощо);

Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми заняття.

Основні завдання	Вказівки	Відповіді
Вивчити:		
Етіологію	Назвати основні причини розвитку післятромбофлебітичного синдрому.	
Клініку	Визначити клінічні симптоми різних форм післятромбофлебітичного синдрому. Знати клінічну картину ускладнень післятромбофлебітичного синдрому.	
Діагностику	Дати перелік клінічних та додаткових методів обстеження хворих з післятромбофлебітичним синдромом.	
Диференціальну діагностику	Скласти таблицю диференціальної діагностики післятромбофлебітичного синдрому.	
Лікування	Методи консервативного та оперативного лікування різних форм післятромбофлебітичного синдрому. Показання та протипоказання для проведення хірургічного лікування.	
Профілактику	Методи профілактики розвитку ускладнень післятромбофлебітичного синдрому.	

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

- оволодіти методом збору анамнезу при курації хворих з післятромбофлебітичним синдромом;
- здобути навички в діагностуванні різних форм післятромбофлебітичного синдрому та його ускладнень;
- провести диференціальну діагностику при набряках нижніх кінцівок;
- скласти план лікування хворих з різними формами післятромбофлебітичного синдрому при різній локалізації патологічного процесу.

— вимоги до результатів роботи, у т. ч. до оформлення;

Критерій поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерії оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Добре «4»	Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та

	інструментальних досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Задовільно «3»	Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими помилками.
Незадовільно «2»	Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень.

— матеріали контролю для заключного етапу заняття: задачі, завдання, тести .

1.Хворий К., 37 років, скаржиться на розпираючий біль і набряк лівої нижньої кінцівки, які посилюються при фізичному навантаженні. При огляді: ліва гомілка і стопа пастозні, шкіра в нижній третині гомілки щільна, зміщується погано, гіперпігментована. На зовнішній поверхні трофічна виразка розміром 5 на 6 см. Виражене варикозне розширення підшкірних вен лівої гомілки та стегна. Яке лікування трофічної виразки буде патогенетичним?

- A. Висічення виразки.
- B. Видалення варикозних вен з перев'язкою комунікантних.
- C. Ушивання виразки.
- D. Шкірна аутопластика.
- E. Ампутація нижньої кінцівки на рівні гомілки.

Патогенетичним лікуванням, що усуває причину утворення трофічної виразки при варикозній хворобі, є видалення варикозно розширених підшкірних вен. Це зменшує порушення відтоку крові.

2. Хворий 56 років готовиться до планової операції з приводу варикозної хвороби нижніх кінцівок в стадії субкомпенсації. Яке інструментальне дослідження за стандартною схемою необхідно провести хворому для підтвердження діагнозу?

- A. Флебографія
- B.* УЗД венозних судин кінцівок
- C. Радіозотопне дослідження
- D. Лімфографія
- E. Сфігмоманометрія

3. Хвора 45 років під час роботи на городі пошкодила ногу в ділянці варикозного вузла на правій гомілці, виникла гостра венозна кровотеча. Яка первинна невідкладлна медична допомога повинна бути надана хворій на догоспітальному етапі?

- A. Накладання джгута на стегно
- B. Еластичне бинтування кінцівки
- C. Фіксація кінцівки в положенні різкого згинання в колінному суглобі
- D.* Накладання давлючої пов'язки в ділянці кровавлячого варикозного вузла, підняття ноги вгору, термінова госпіталізація в хірургічний стаціонар
- E. Пальцове прижаття кровавлячого варикозного вузла через асептичну пов'язку

4. Хворій 67 років в хірургічному стаціонарі проводиться консервативна терапія з приводу гострого варикотромбофлебіту правої гомілки (діклофінак, пентоксифілін в ін'єкціях, аспірин, місцева протизапальна терапія антисептиком) у зв'язку з її відмовою від операції. На третю добу від початку лікування визначено розповсюдження венозного тромбозу в проксимальному намрямку до рівня верхньої третини стегна, виникла погроза ускладнення тромбоемболією легеневої артерії. Хвора продовжує відмовлятися від радикальної операції венектомії. Яка подальша лікувальна тактика хворої?

- A. Провести тромболітичну терапію
- B. Додати в терапію антикоагулянт прямої дії
- C. Додати в терапію антикоагулянт непрямої дії
- D.* Виконати з життєвих показань термінову мінімальну за обсягом операцію Троянова-Тренделенбурга
- E. Продовжити призначенну терапію, спостереження.

5. Хворий 58 років, що страждає посттромбофлебітичним синдромом стегново-підколінного сегменту справа на протязі 1 року, надійшов в клініку зі скаргами на біль, набряк правої гомілки, більш виражені варикознорозширені підшкірні вени правої гомілки, утруднення ходьби через біль, субфебрильну температуру. Захворів гостро 2 дні тому. Об'ективно: виражений набряк правої гомілки, шкіряні покрови з синюшним відтінком, шкіряна температура підвищена, є варикознорозширені поверхневі вени гомілки, болючість при пальпації в проекції підколінної вени. Яка гостра патологія виникла у хворого з ПТФС?

- A. Гострий ілеофеморальний венозний тромбоз.
- B. Флегмона правої гомілки.
- C. Гострий тромбофлебіт поверхневих вен.
- D. * Гострий венозний тромбоз підколінного сегменту справа.
- E. Гострий тромбоз підколінної артерії.

6. Хворому 75 років, що страждає посттромбофлебітичним синдромом, призначено на протязі 4 місяців після щойно перенесеного гострого венозного тромбозу з профілактичною ціллю приймати варфарин. Яке дослідження та з якою періодичністю необхідно виконувати хворому для профілактики розвитку геморагічного синдрому або рецидиву тромбозу?

- A. Клінічний аналіз крові 1 раз у тиждень.
- B. Клінічний аналіз сечі 1 раз у 3 дні.
- C. * Дослідження протромбінового індексу 1 раз у 2 тижні для утримання його на рівні біля 35-40 %.
- D. УЗД вен ураженої кінцівки 1 раз на місяць.
- E. Біохімічний аналіз крові 1 раз у тиждень.

7. Хворий 62 роки страждає 6 років посттромбофлебітичним синдромом набряково-варикозної форми лівої нижньої кінцівки. При УЗД вен нижніх кінцівок виявлена реканалізація підколінної вени зліва. Планується оперативне лікування. Який оптимальний варіант оперативного втручання?

- A. Корекція клапанного апарату глибоких вен.
- B. Перев'язка комунікантих вен.
- C. * Видалення варикознорозширеніх підшкірних з перев'язкою комунікантих вен.
- D. Видалення варикозномінених підшкірних вен.
- E. Реконструктивна операція.

4.Підбиття підсумків:

5.Список рекомендованої літератури

- основна;

1. Загальна хіургія: [підруч. для здобувачів ВНЗ] / [В. П. Андрущенко та ін.]; ред. проф.: Я. С. Березницького [та ін.]. - 2-ге вид. - Вінниця: Нова Книга, 2020. - 342 с.: рис., табл. - (Національний підручник).
2. Загальна хіургія: підручник / П. О. Герасимчук [та ін.]; ред. П. О. Герасимчук; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль: ТНМУ "Укрмедкнига", 2020. - 696 с.: іл.
3. Хіургія: в 2-х т. Т. 1.: підручник для здобувачів вищих медичних навчальних закладів / С. О. Бойко [та ін.]; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин. - Вінниця: Нова Книга, 2019. - 704 с.: іл.
4. Хіургія: підручник / О. М. Кіт, А. О. Боб, В. С. Жуковський; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-е вид., перероб і доп. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. - 620 с.: іл
5. Хіургія: підручник: в 2-х т. Т. 1: Загальна хіургія з основними видами хіургічної патології. Лікування хворого в хіургічному стаціонарі: підручник / Р. О. Сабадишин [та ін.]. - Вінниця: ПП "Нова книга", 2018. - 784 с.: рис. Хіургія: підручник: у 2 т. Т. 2: Спеціальна хіургія / Сабадишин Р. О. [та ін.]- Вінниця: Нова Книга, 2018. - 588 с.: рис.
6. Оперативна хіургія і топографічна анатомія голови та шиї: баз. підруч. для здобувачів стоматол. ф-тів ВНЗ МОЗ України IV рівня акредитації / Півторак В. І. [та ін.]; ред. проф. Півторака В. І., проф. Проніої О. М. - Вінниця: Нова Книга, 2016. - 310 с.: іл. - (Національний підручник).
7. Оперативна хіургія та топографічна анатомія: національний підручник для здобувачів вищих медичних начальних закладів IV рівня акредитації / Ю. Т. Ахтемійчук [та ін.]; ред. М. П. Ковальський. - 3-є вид., виправ. і доп. - Київ: ВСВ "Медицина", 2016. - 504 с.: 40 с. кольор. вкл.

Додаткова література:

1. Інноваційні малоінвазивні технології в хіургічному лікуванні хронічних захворювань вен нижніх кінцівок: монографія / С.І. Саволюк, В.А. Ходос, В.С. Горбовець, М.І. Музь, Р.А. Геращенко. – Київ – Вінниця: ПП Балюк І.Б. – 2020. – 146 с.
2. Загальна хіургія: базовий підручник для здобувачів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів й академій / С. Д. Хіміч [та ін.]; ред.: С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба. - 3-е вид., виправ. і доп. - Київ: ВСВ "Медицина", 2018. - 608 с.
3. Методичні вказівки до практичних занять з хіургії (модуль 8): Навчальний посібник / Безродний Б.Г., Колосович І.В., Короткий В.М. [та ін.]; ред. Б. Г. Безродного- К.: ВПЦ «Експрес», 2017. - 614 с.

6. Електронні інформаційні ресурси

1. [http://moz.gov.ua – Міністерство охорони здоров'я України](http://moz.gov.ua)
2. [www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical Association](http://www.ama-assn.org)
3. [www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров'я](http://www.who.int)
4. [www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України](http://www.dec.gov.ua/mtd/home/)
5. [http://bma.org.uk – Британська медична асоціація](http://bma.org.uk)
6. [www.gmc-uk.org - General Medical Council \(GMC\)](http://www.gmc-uk.org)
7. [www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація](http://www.bundesaerztekammer.de)
8. [http://medforum.in.ua/partners - Асоціація хірургів України](http://medforum.in.ua/partners)
9. [http://endoscopy.com.ua/ - Асоціація ендоскопічних хірургів України](http://endoscopy.com.ua/)
10. [http://thoracic-surgery.com.ua/ - Асоціація торакальних хірургів України](http://thoracic-surgery.com.ua/)
11. [https://youcontrol.com.ua/ - Асоціація судинних хірургів України](https://youcontrol.com.ua/)

Практичне заняття № 15

Тема: Лімфадема кінцівок.

Мета:

- знати:

- Анатомічну будову лімфатичної системи,
- Фізіологічні особливості лімфообігу,
- Клініка лімфедеми.
- Методику обстеження нижніх кінцівок, інструментальні методи обстеження,
- Тактику та способи оперативного лікування.

- **Основні поняття:** лімфатична система, лімфостаз, лімфедема, фібродема, методи діагностики, диференційна діагностика, лікувальна тактика

План:

1. Організаційні заходи (привітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети заняття, мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення теми).

2. Контроль опорного рівня знань - фронтальне опитування:

- вимоги до теоретичної готовності студентів до виконання практичних занять;
- питання для перевірки базових знань за темою заняття.

1.Анатомія лімфатичних судин нижніх кінцівок.

2. Визначення лімфедеми.

3. Причини виникнення лімфедеми.

4. Класифікація лімфедеми.

5. Патогенез слоновости.

6. Симптоми слоновости.

7. Додаткові методи обстеження.

8. Лікування слоновости.

9. Лікування лімфостазу.

10. Диференційна діагностика лімфедеми кінцівок та ПТФС.

3.Формування професійних вмінь, навичок (оволодіння навичками, проведення курації, визначення схеми лікування, проведення лабораторного дослідження тощо):

— зміст завдань (клінічні ситуації):

1. Хвір Н. 42 р. знаходився в довготривалому відрядженні в одній з тропічних країн. Звернувся зі скаргами на потовщення та деформацію кінцівок, відчуття важкості в ній, оніміння, стріляючий біль, нездужання. Про яке захворювання можна думати?

- а) Ревматоїдний поліартрит;
- б) Облітеруючий атеросклероз;
- в) ПТФГС;
- г) Слоновість;
- д) Неврит великомілкового нерву.

2. Хвора С.,54р. в онкодиспансері виконана мастопатія. В післяопераційному періоді з'явився набряк шкіри лівої нижньої кінцівки, гіперемія, підвищення температури тіла. Яке ускладнення у хворої?

- а) Гематома;
- б) Лімфостаз;
- в) Віддалені метастази в кінцівку;
- г) Тромбоз;
- д) Гострий тромбофлебіт.

— рекомендації (інструкції) щодо виконання завдань (професійні алгоритми, орієнтувальні карти для формування практичних вмінь і навичок тощо);

Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми заняття.

Основні завдання	Вказівки	Відповіді
Вивчити:		
Етіологію	Назвати основні етіологічні фактори захворювань лімфатичних судин нижніх кінцівок.	
Клініку	Визначити клінічні прояви лімфедеми.	
Діагностику	Дати перелік клінічних та додаткових методів обстеження хворих з лімфедемою.	

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

- оволодіти методами збору анамнезу у хворих з лімфедемою нижніх кінцівок;
- мати навики в діагностуванні ;
- провести диференційну діагностику лімфедеми нижніх кінцівок з іншими захворюваннями;

— вимоги до результатів роботи, у т. ч. до оформлення;

Критерій поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерій оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Добре	Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та

«4»	вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Задовільно «3»	Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими помилками.
Незадовільно «2»	Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень.

— матеріали контролю для заключного етапу заняття: задачі, завдання, тести .

1. Хворий 56 років готується до планової операції з приводу варикозної хвороби нижніх кінцівок в стадії субкомпенсації. Яке інструментальне дослідження за стандартною схемою необхідно провести хворому для підтвердження діагнозу?

- A. Флебографія
- B.* УЗД венозних судин кінцівок
- C. Радіозопне дослідження
- D. Лімфографія
- E. Сфігмоманометрія

2. Хворий 43-х років переніс 3 роки тому тромбоз глибоких вен здухвинностегнового сегменту з правого боку. На сьогоднішній день турбують важкість, набряк правої нижньої кінцівки. Об'єктивно: помірний набряк гомілки, бура індурація шкіри у нижній третині гомілки, варикозно-розширені поверхневі вени гомілки. Який найбільш вірогідний діагноз?

- A * Післятромбофлебітичний синдром, варикозна форма
- B Гострий тромбоз вен справа
- C Лімфедема правої нижньої кінцівки
- D Синдром Паркс-Вебера
- E Гострий тромбофлебіт поверхневих вен

3. Хвора 50 років скаржиться на розпираючий біль в лівій нижній кінцівці, який посилюється при фізичному навантаженні, припухлість в ділянці гомілки та ступні. При огляді ліва гомілка та ступня пастозні, шкіра в нижній частині гомілки індурівана, бронзового відтінку, розширені підшкірні вени, наявна виразка з некротичними масами. Який найбільш вірогідний діагноз?

- A *Посттромбофлебітичний синдром
- B Хронічна артеріальна недостатність
- C Гострий артеріальний тромбоз
- D Тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок
- E Гангрена нижньої кінцівки

4. Хворий 43-х років переніс 3 роки тому тромбоз глибоких вен здухвинностегнового сегменту з правого боку. На сьогоднішній день турбують важкість, набряк правої

нижньої кінцівки. Об'єктивно: помірний набряк гомілки, бура індурація шкіри у нижній третині гомілки, варикозно-розширені поверхневі вени гомілки. Який найбільш вірогідний діагноз?

A * Післятромбофлебітичний синдром, варикозна форма

B Гострий тромбоз вен справа

C Лімфедема правої нижньої кінцівки

D Синдром Паркс-Вебера

E Гострий тромбофлебіт поверхневих вен

4.Підбиття підсумків:

5.Список рекомендованої літератури

- основна;

1. Загальна хірургія: [підруч. для здобувачів ВНЗ] / [В. П. Андрушленко та ін.]; ред. проф.: Я. С. Березницького [та ін.]. - 2-ге вид. - Вінниця: Нова Книга, 2020. - 342 с.: рис., табл. - (Національний підручник).
2. Загальна хірургія: підручник / П. О. Герасимчук [та ін.]; ред. П. О. Герасимчук; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль: ТНМУ "Укрмедкнига", 2020. - 696 с.: іл.
3. Хіургія: в 2-х т. Т. 1.: підручник для здобувачів вищих медичних навчальних закладів / С. О. Бойко [та ін.]; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин. - Вінниця: Нова Книга, 2019. - 704 с.: іл.
4. Хіургія: підручник / О. М. Кіт, А. О. Боб, В. С. Жуковський; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-е вид., перероб і доп. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. - 620 с.: іл
5. Хіургія: підручник: в 2-х т. Т. 1: Загальна хіургія з основними видами хіургічної патології. Лікування хворого в хіургічному стаціонарі: підручник / Р. О. Сабадишин [та ін.]. - Вінниця: ПП "Нова книга", 2018. - 784 с.: рис. Хіургія: підручник: у 2 т. Т. 2: Спеціальна хіургія / Сабадишин Р. О. [та ін.]- Вінниця: Нова Книга, 2018. - 588 с.: рис.
6. Оперативна хіургія і топографічна анатомія голови та шиї: баз. підруч. для здобувачів стоматол. ф-тів ВНЗ МОЗ України IV рівня акредитації / Півторак В. І. [та ін.]; ред. проф. Півторака В. І., проф. Проніої О. М. - Вінниця: Нова Книга, 2016. - 310 с.: іл. - (Національний підручник).
7. Оперативна хіургія та топографічна анатомія: національний підручник для здобувачів вищих медичних начальних закладів IV рівня акредитації / Ю. Т. Ахтемійчук [та ін.]; ред. М. П. Ковальський. - 3-е вид., виправ. і доп. - Київ: ВСВ "Медицина", 2016. - 504 с.: 40 с. кольор. вкл.

Додаткова література:

1. Загальна хіургія: базовий підручник для здобувачів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів й академій / С. Д. Хіміч [та ін.]; ред.: С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба. - 3-е вид., виправ. і доп. - Київ: ВСВ "Медицина", 2018. - 608 с.
2. Методичні вказівки до практичних занять з хіургії (модуль 8): Навчальний

посібник / Безродний Б.Г., Колосович І.В., Короткий В.М. [та ін.]; ред. Б. Г. Безродного- К.: ВПЦ «Експрес», 2017. - 614 с.

6. Електронні інформаційні ресурси

1. [http://moz.gov.ua – Міністерство охорони здоров'я України](http://moz.gov.ua)
2. [www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical Association](http://www.ama-assn.org)
3. [www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров'я](http://www.who.int)
4. [www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України](http://www.dec.gov.ua/mtd/home/)
5. [http://bma.org.uk – Британська медична асоціація](http://bma.org.uk)
6. [www.gmc-uk.org - General Medical Council \(GMC\)](http://www.gmc-uk.org)
7. [www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація](http://www.bundesaerztekammer.de)
8. [http://medforum.in.ua/partners- Асоціація хірургів України](http://medforum.in.ua/partners-)
9. [http://endoscopy.com.ua/ - Асоціація ендоскопічних хірургів України](http://endoscopy.com.ua/)
10. [http://thoracic-surgery.com.ua/ - Асоціація торакальних хірургів України](http://thoracic-surgery.com.ua/)
11. [https://youcontrol.com.ua/ - Асоціація судинних хірургів України](https://youcontrol.com.ua/)

Практичне заняття № 16

Тема: Куратія хворих.

Мета:

- знати:

- передбачувані причини хвороби;
- фактори ризику;
- класифікацію;
- ранні клінічні симптоми захворювання;
- клінічні симптоми, що з'являються при прогресуванні захворювання і клінічному -
- спостереження за хворим;
- сучасні методи діагностики;
- показання до консервативного лікування;
- показання до хірургічного лікування;
- методи комплексного лікування;
- атипові форми перебігу захворювання;
- ускладнення захворювань і ускладнення виникають на етапах хірургічного лікування;
- прогноз щодо життя і збереження працездатності;

• **Основні поняття:** причини хвороби, клінічні симптоми захворюваннь, сучасні методи діагностики, хвороба Рейно, показання до консервативного лікування, диференційна діагностика, лікувальна тактика

План:

1. Організаційні заходи (привітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети заняття, мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення теми).

2. Контроль опорного рівня знань - фронтальне опитування:

- вимоги до теоретичної готовності студентів до виконання практичних занять;
- питання для перевірки базових знань за темою заняття.

Зміст заняття:

СХЕМА СКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ ХВОРОБИ.

На титульному аркуші історії хвороби/ курсової роботи / студент пише наступне:
ОДЕСЬКИЙ ДНАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ.

Кафедра хірургії №3

Зав. кафедрою, д. мед. н., професор В. Г. Бондар.

ІСТОРІЯ ХВОРОБИ

- Хворого І.Б.П.
- Клінічний діагноз.
- Куратор П.І.Б.
- Група Семестр
- Час спостереження хворого: з _____ по _____
- Керівник курації: П.І.Б.

З другої сторінки заповнення роботи проводять відповідно до наведеної схеми:

I. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1. Прізвище та ініціали хворого
2. Вік
3. Стать
4. Сімейний стан
5. Освіта.
6. Основна професія (спеціальність)
7. Місце роботи
8. Домашня адреса.
9. Діагноз установи щор направила хворого.
10. Діагноз при надходженні.
11. Клінічний діагноз.
12. Ускладнення.
13. Супутні захворювання.
14. Назва операції
15. Післяопераційні ускладнення.

II. АНАМНЕЗ ХВОРОБИ.

1. Скарги хворого в даний час
2. Початок і подальший розвиток хвороби: коли і як почалося дане захворювання, симптоми: якщо були напади, то докладно описати характер кожного, як довго він тривав, кількість цих нападів, коли був останній напад, яке застосовувалося лікування, коли і чим направлений в клініку і дата фактичного надходження. Як і чим лікували хворого в клініці до початку курації.

III. ДЕТАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ І СКАРГИ ПО СИСТЕМ ОРГАНІВ.

1. Нервова система: настрій, пам'ять, увагу, сон, головні болі, запаморочення, дратівливість.
2. Загальні покриви (зі слів хворого): колір шкіри, вологість її, набряклість, свербіж, висип.
3. Органи кровообігу і дихання: біль у грудях, відчуття тиску, серцебиття, перебої, задишка, кашель, мокрота, кровохаркання, набряки нижніх кінцівок.
4. Органи травлення: апетит, спрага, ковтання. Болі по ходу стравоходу і шлунково-

кишкового тракту, тяжкість у надчревній ділянці, здуття, відрижка, печія, нудота, блівота і її характер, кровотеча при акті дефекації, запори, проноси, обсяг життя.

5. Сечостатева система: характер і частота сечовипускання вдень і вночі, денний і нічний кількість сечі, колір і запах її, статеве життя.

6. Органи руху: болі в кінцівках, стомлюваність і кульгавість при ходьбі, вимушенні зупинки, як часто і через яку відстань, судоми в літкових м'язах, припухлість в області суглобів.

7. Гінекологічний анамнез.

IV. АНАМНЕЗ ЖИТТЯ.

1. Умови розвитку, дитинство, час настання статевого дозрівання.

2. Стан здоров'я батьків, братів, сестер, дружини, дітей (туберкульоз, сифіліс, психічні хвороби, злюкісні новоутворення, алкоголізм). Якщо хто-небудь з членів в сім'ї помер, то від чого.

3. Вагітність, пологи, викидні - штучні і мимовільні, перенесені захворювання; тифи, малярія, ангіни, венеричні хвороби та ін.

4. Особливості місцевості, де народився і жив хворий: клімат, найбільш поширені хвороби і ін.

5. Умови життя: приміщення, освітлення, опалення, вологість. Харчування: кількість якість і систематичність.

6. Трудове життя і умови праці. Загальний трудовий стаж за основним фахом: з якого часу почав працювати, і на яких виробництвах. В яких умовах працював? Чи були перерви в роботі через стан здоров'я?

7. Ідіосинкразія до тих чи інших харчових речовин і ліків.

8. Вживання алкоголю, тютюну, з якого часу, кількість. Інші шкідливі звички.

IV. Об'єктивне дослідження.

1. Загальний вигляд хворого: обличчя, свідомість, мова, голос, хода.

2. Будова тіла: зростання, статура, вгодованість, вага.

3. Зовнішні покриви: шкіра, колір, пігментація, вологість, видимі слизові оболонки, розвиток підшкірної клітковини і м'язів, периферичні лімфатичні вузли, нігти.

4. Кістково-суглобова система: її розвиток, видимі деформації, рухливість кінцівок - активна і пасивна, порівняльна довжина і товщина кінцівок, кут згинання кінцівки в тому чи іншому суглобі. У разі хвороби кінцівки обов'язково порівняти хвору кінцівку зі здорововою. Хребет - вигини, хворобливість, реакція на навантаження по довжині.

5. Температура, пульс, тиск, дихання / число, характер /.

6. Голова і обличчя: волосиста частина, форма черепа, очі, губи, відкривання рота, зів, зуби, ясна, язик, мигдалини, форма твердого неба, вуха і вушні мочки, стан щелеп.

7. Шия: довжина, окружність, щитовидна залоза, судини і ін.

8. Грудна клітка: форма і її окружність, симетричність, рухливість ребер, вираженість міжреберних проміжків, дані пальпації.

9. Серце: дані огляду, пальпації, перкусії, аускультації. Кров'яний тиск.

10. Легені: дані огляду, аускультації, перкусії, передача голосового тремтіння.

11. Живіт: огляд - форма, пігментація, участь в акті дихання, видимі випинання, видима перистальтика і ін. Поверхнева і глибока пальпація - стан черевної стінки, кордону органів черевної порожнини, наявність рідини в черевній порожнині, бульові точки Мак-Бурnea, Ланца, симптоми Ровзінга, Ситковського, Іванова, Образцова-Солов'ова, Пастернацького та ін., характерні для різних захворювань.

12. Набряки, розширення вен, плоскостопість.

13. Дослідження бімануально / гінекологічне / і пальцеве дослідження прямої кишки (за показаннями).

14. Нервова система: порушення чутливості і координації руху. Рефлекси - сухожильні, шкірні, слизових оболонок, реакція зіниць на світло і конвергенцію,

шкірний дермографізм і ін.

15. Status localis (locus morbi) - дослідження хворого органу: огляд - опис форми, кольору, стан мускулатури і ін. Пальпація і перкусія (температура, консистенція і напруга, хворобливість), вимір - обсяг, довжина і ширина, площа в мм (при трофічних виразках), аускультація і ін. прийоми.

16. Лабораторні дослідження: сечі, крові, мокротиння, шлункового вмісту, дуоденального вмісту, бактеріоскопія, бактеріологічні дослідження, специфічні реакції в разі потреби.

17. Спеціальні дослідження: ендоскопія (ЕГДС, лапароскопія, ЕРПХГ, колоноскопія, УЗД, КТ, МРТ), рентгеноскопія або рентгенографія, вимір шкірної температури і ін.

Дослідження.

VI. Семіотика

Діагностична цінність і значення спостережуваних у хворого симптомів.

Пояснення: в цьому розділі куратор виписує всі виявлені симптоми і ознаки захворювання і дає пояснення їх механізму виникнення (патогенез) і клінічну інтерпретацію.

VII. Диференційний діагноз

Проводиться на підставі аналізу синтезу ознак зібраних даних, виявлених у даного хворого. Для уточнення діагнозу необхідно розібрати і інші захворювання, які мають схожу симптоматику. Диференційний діагноз будується на методі логічного винятку.

VIII. Остаточний діагноз / ОБГРУНТУВАННЯ /

Остаточний діагноз формулюється відповідно до класифікації захворювань і структурі діагнозу:

1. Основний діагноз:

1а конкуруючий діагноз:

Ускладнення основного захворювання:

2. Супутні захворювання (супутній діагноз):

Ускладнення супутнього:

IX. ЛІКУВАННЯ.

А. Консервативне - загальний режим, дієтотерапія / вказати стіл за Певзнером /, медикаментозне / привести схему терапії вказавши добові дози препарату, кратність і спосіб його введення, і курсову дозу /, фізіотерапевтичне. Показання до санаторно-курортного лікування та санаторій в якому санаторії України.

Б. Оперативне - сформулювати показання до операції / обґрунтувати /, привести протокол операції. Якщо хворий не оперований описати техніку операції. Дані гістологічного дослідження видаленого органу.

XIII. ПЕРЕБІГ ХВОРОБИ (DECURSUS MORBI - детальний щоденний запис)

Перебіг хвороби до оперативного втручання, підготовка хворого до операції, післяопераційний період, коли прокинувся після наркозу (блювота, збудження), самопочуття хворого, сон, скарги, температура тіла, пульс, стілець і сечовипускання, здуття живота, відходження газів, кашель, виділення мокротиння, які спостерігаються ускладнення. Догляд за хворим і його лікування. Стан операційної рани і навколошніх тканин, вид загоєння операційної рани.

XIV. ДАНІ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

(В разі летального результату)

XV. ПРОГНОЗ.

XVI. Епікріз

Прізвище хворого, термін курації, діагноз, його обґрунтування, короткий виклад проведеного лікування, вид операції, перебіг післяопераційного періоду, вид загоєння рани, ускладнення, результати лікування - одужання, поліпшення, без змін, смертельний результат з позначенням патологоанатомічного діагнозу. Працездатність відновлена, знижена, втрачена. Поради та рекомендації хворому. Необхідність і можливість

реабілітації.

До історії хвороби додається: крива температури, артеріального тиску, пульсу і дихання, малюнки (схеми), що відображають етапи операції.

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

- оволодіти методами збору анамнезу у хворих;
- мати навики в діагностуванні хвороб ;
- провести диференційну діагностику з іншими захворюваннями;
- призначити консервативне лікування
- виставити показання до хірургічного лікування.

— *вимоги до результатів роботи, у т. ч. до оформлення;*

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерії оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Добре «4»	Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Задовільно «3»	Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими помилками.
Незадовільно «2»	Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень.

4.Підбиття підсумків:

5.Список рекомендованої літератури

- основна;
1. Загальна хірургія: [підруч. для здобувачів ВНЗ] / [В. П. Андрушенко та ін.]; ред. проф.: Я. С. Березницького [та ін.]. - 2-ге вид. - Вінниця: Нова Книга, 2020. - 342 с.: рис., табл. - (Національний підручник).
 2. Загальна хірургія: підручник / П. О. Герасимчук [та ін.]; ред. П. О. Герасимчук; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль: ТНМУ "Укрмедкнига", 2020. - 696 с.: іл.

3. Військово-польова хірургія: підручник. В.Є.Корік. ЦУЛ. 2020 М.
4. Онкологія : підручник / А. І. Шевченко, О. П. Колеснік, Н. Ф. Шевченко [та ін.] ; ред. А. І. Шевченка. –Вінниця : Нова Книга, 2020. –488 с
5. Гнійно-септична хірургія. Навчальний посібник/ С.Шаповвал. – Медицина. –2019.-192с.
6. Бойова травма серця, грудної аорти та магістральних судин кінцівок: посібник / В. В. Лазоришинець [та ін.]; ред. В. І. Цимбалюк; Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. - 428 с.
7. Ендоскопічна хірургія: навчальний посібник для здобувачів старших курсів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, резидентів, слухачів закладів післядипломної освіти, які готують фахівців у галузі “Охорона здоров’я” зі спеціальності “Хірургічні хвороби” / В. М. Запорожан [та ін.]; ред.: В. М. Запорожан, В. В. Грубнік. - Київ: ВСВ "Медицина", 2019. - 592 с.
8. TNM класифікація злоякісних пухлин: методичний посібник: пер. з англ. / ред. А. І. Шевченко; пер. з англ. О. П. Колесникова [та ін.]. - Вінниця: ПП "Нова книга", 2019. - 88 с.
9. Хірургія: в 2-х т. Т. 1.: підручник для здобувачів вищих медичних навчальних закладів / С. О. Бойко [та ін.]; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин. - Вінниця: Нова Книга, 2019. - 704 с.: іл.
10. Хірургія: підручник / О. М. Кіт, А. О. Боб, В. С. Жуковський; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-е вид., перероб і доп. - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. – 620 с.: іл
11. Гострі гнійні захворювання: анатомо -клінічне обґрунтування та ос - нови хірургічної допомоги: навчальний посібник для здобувачів медичних факультетів вищих навчальних закладів III -IV рівня акредитації та ліка -рів - інтернів за спеціальністю 222 «Медицина» / О. А. Григор’єва, А. С. Писаренко, Е.Р. Скаковський. –Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. –75 с
12. Ургентна абдомінальна хірургія. Навчальний посібник / В.І. Ляховський, І.І. Немченко, О.М. Люлька, О.П. Ковалев, О.Г. Краснов, Т.В. Городова Андреєва. – Полтава, ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2018. – 224с.
13. Хірургія гнійно-некротичних ускладнень за синдрому діабетичної стопи / І. Я. Дзюбановський [та ін.]; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 316 с.: іл.
14. 2.Воєнно-польова хірургія (за ред. Я.Л. Заруцького, В.Я. Білого), Київ «Фенікс», 2018. 544с.
15. Хірургія надзвичайних ситуацій: навч. посіб. / Шейко В. Д., Панасенко С. І., Челішвілі А. Л.; Укр. мед. стоматол. акад. - Полтава: Астрая, 2019. - 217 с.: рис., табл. ірургія пошкоджень. Надання екстреної медичної допомоги в центрі травми багатопрофільної лікарні: посібник / І. О. Воробей [та ін.]; ред. О. В. Мазуренка, Г. Г. Рошіна; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ: Гордон, 2018. - 154 с.: рис., табл.
16. Хірургія: підручник: в 2-х т. Т. 1: Загальна хірургія з основними видами хірургічної патології. Лікування хворого в хірургічному стаціонарі: підручник / Р. О. Сабадишин [та ін.]. - Вінниця: ПП "Нова книга", 2018. - 784 с.: рис. Хірургія: підручник: у 2 т. Т. 2: Спеціальна хірургія / Сабадишин Р. О. [та ін.]- Вінниця: Нова Книга, 2018. - 588 с.: рис.
17. Невідкладні стани в хірургії: навчальний посібник / К. М. Бобак, А. І. Бобак, В. В. Киретів, О. М. Парійчук, І. В. Сарахман, І. І. Романишин, Л. Б. Бандрівський, О. С.

- Брунарська; ред. Л. М. Ковальчука.— К.: ВСВ «Медицина», 2017.— 560 с.
18. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та ший: баз. підруч.
для здобувачів стоматол. ф-тів ВНЗ МОЗ України IV рівня акредитації / Півторак
В. І. [та ін.]; ред. проф. Півторака В. І., проф. Проніої О. М. - Вінниця: Нова
Книга, 2016. - 310 с.: іл. - (Національний підручник).
19. Оперативна хірургія та топографічна анатомія: національний підручник
для здобувачів вищих медичних начальних закладів IV рівня акредитації / Ю. Т.
Ахтемійчук [та ін.]; ред. М. П. Ковальський. - 3-е вид., виправ. - Київ: ВСВ
"Медицина", 2016. - 504 с.: 40 с. кольор. вкл.
20. Оптимізація лікування пухлин середостіння: методичні рекомендації /
В. Д. Захаричев, А. В. Ганул. - Київ: [б. в.], 2016. - 28 с.

Додаткова література:

1. Інноваційні малоінвазивні технології в хірургічному лікуванні хронічних захворювань вен нижніх кінцівок: монографія / С.І. Саволюк, В.А. Ходос, В.С. Горбовець, М.І. Музь, Р.А. Геращенко. – Київ – Вінниця: ПП Балюк І.Б. – 2020. – 146 с.
2. Онкологія: підручник / Ю.В. Думанський, А.І. Шевченко, І.Й. Галайчук [та ін.]; ред. Г.В. Бондаря, А.І. Шевченка, І.Й. Галайчука. —2-е вид., переробл. Та допов. — К. : ВСВ «Медицина», 2019. —520 с.
3. Загальна хірургія: базовий підручник для здобувачів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів й академій / С. Д. Хіміч [та ін.]; ред.: С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба. - 3-е вид., виправ. і доп. - Київ: ВСВ "Медицина", 2018. - 608 с.
4. Методичні вказівки до практичних занять з хірургії (модуль 8): Навчальний посібник / Безродний Б.Г., Колосович І.В., Короткий В.М. [та ін.]; ред. Б. Г. Безродного- К.: ВПЦ «Експрес», 2017. - 614 с.
5. Холодова травма / Г.П. Козинець, В.М. Денисенко, А.В. Сотников // – Вказівки з воєнно-польової хірургії. – К.: СПД Чалчинська Н.В., 2014. – 396 с.

6. Електронні інформаційні ресурси

1. [http://moz.gov.ua – Міністерство охорони здоров'я України](http://moz.gov.ua)
2. [www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical Association](http://www.ama-assn.org)
3. [www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров'я](http://www.who.int)
4. [www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України](http://www.dec.gov.ua/mtd/home/)
5. [http://bma.org.uk – Британська медична асоціація](http://bma.org.uk)
6. [www.gmc-uk.org - General Medical Council \(GMC\)](http://www.gmc-uk.org)
7. [www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація](http://www.bundesaerztekammer.de)
8. [http://medforum.in.ua/partners - Асоціація хірургів України](http://medforum.in.ua/partners)
9. [http://endoscopy.com.ua/ - Асоціація ендоскопічних хірургів України](http://endoscopy.com.ua/)
10. [http://thoracic-surgery.com.ua/ - Асоціація торакальних хірургів України](http://thoracic-surgery.com.ua/)
11. [https://youcontrol.com.ua/ - Асоціація судинних хірургів України](https://youcontrol.com.ua/)

Практичне заняття № 17

Тема: Вогнепальні поранення. Поранення(пошкодження) грудей.

Мета:

- знати:

- Сучасні погляди на етіологію та патогенез вогнепальних поранень.
 - Класифікацію.
 - Клінічні та інструментальні методи обстеження постраждалих.
 - Диференціальну діагностику.
 - Показання та методи оперативних втручань.
 - Післяопераційне ведення постраждалих. Можливі післяопераційні ускладнення.
 - Експертизу працездатності постраждалих.
 - Загальні дані про травми грудей в сучасний період;
 - Класифікацію травм грудей;
 - Загальний клінічний перебіг та симптоматику травм грудей;
 - Показання до хірургічного лікування
-
- **Основні поняття:** вогнепальні поранення, травми грудей, методи діагностики, диференційна діагностика, лікувальна тактика

План:

1.Організаційні заходи (привітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети заняття, мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення теми).

2.Контроль опорного рівня знань - фронтальне опитування:

- вимоги до теоретичної готовності студентів до виконання практичних занять;
- питання для перевірки базових знань за темою заняття.

- Визначення і класифікація ран.
- Рановий процес, його фази і фактори, які впливають на його протікання.
- Ускладнення ран. Описання і оцінка стану рані.
- Лікування ран, задачі і основні принципи.
- Вогнепальна рана. Особливості клініки і лікування. Зони пошкодження і їх характеристика. Особливості лікування вогнепальних ран.
- Перша допомога. Основні правила первинної хірургічної обробки ран. Протипоказання до первинної хірургічної обробки ран.
- Первина і вторинна обробка ран.
- Головні заходи в профілактиці нагноєння ран.
- Лікування ран. Види швів (первинний, первинно відстрочений, ранній, вторинний, пізній, вторинний і провізорні шви), строки їх накладання і показання до застосування.

3.Формування професійних вмінь, навичок (оволодіння навичками, проведення курації, визначення схеми лікування, проведення лабораторного дослідження тощо):

- зміст завдань (клінічні ситуації):

1. Який об'єм допомоги виконується при первинній хірургічній обробці ран?
- A. Обробка рані антисептиком (йодопирон, 3% перекис водню, фурацилін 1:5000), пов'язка
 - B. Туалет шкіри навколо рані, обробка рані антисептиком, пов'язка з антибіотиком пеніціліном
 - C. Вирізування пошкоджених країв рані, пов'язка
 - D. Вирізування країв, стінок і дна рані, обробка антисептиком, накладання

- швів, пов'язка
- Е. Обробка рані та навколо рані 3 % перекисом водню, фурациліном 1:5000, накладання швів, пов'язка
2. В які терміни проводиться первинна хірургічна обробка рані?
- А. До 12 годин
- Б. До 24 годин
- С. До 36 годин
- Д. До 48 годин
- Е. До появи ознак інфекції
3. Назвіть місцеві ознаки свіжих ран.
- А. Кровотеча
- Б. Зіяння рані
- С. Біль
- Д. Порушення функцій органу (організму)
- Е. Все вище перераховане

— рекомендації (інструкції) щодо виконання завдань (професійні алгоритми, орієнтувальні карти для формування практичних вмінь і навичок тощо);

Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми заняття.

Завдання	Вказівки	Примітка
<i>Вивчити:</i>		
Етіологію	Назвати основні етіологічні фактори вогнепальної рані	
Клініку	Скласти класифікацію клінічних проявів вогнепальної рані	
Діагностику	Дати перелік основних методів діагностики вогнепальної рані	
Диференційну діагностику	Заповнити таблицю диференційної діагностики вогнепальних ран.	
<i>Оволодіти:</i>		
Методикою обстеження хворих з гнійними захворюваннями легень та плеври.	1. Зібрати анамнез; 2. Провести об'єктивне обстеження хворого; 3. Лабораторне обстеження хворого; 4. Додаткові інструментальні обстеження хворого; 5. Рентгенологічні обстеження.	
Провести курацію хворого	1. Скласти схему лікування хворих з вогнепальними ранами. 2. Сема консервативної терапії; 3. Визначити показання та протипоказання до оперативного лікування; 4. Визначити метод знеболення, ступень операційного ризику; 5. Визначити об'єм оперативного лікування;	

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

- Проведення клінічного обстеження постраждалого з вогнепальним пораненням;
- Визначення найбільш характерних клінічних ознак вогнепального поранення.
- Складання плану обстеження постраждалого.
- Виявлення ознак вогнепального поранення на рентгенограмі
- Інтерпретація результатів лабораторних та інструментальних досліджень.
- Формульовання діагнозу

- Написання медикаментозних призначень тематичному пацієнтові
- Визначення показів до оперативного лікування при вогнепальному пораненні, вибір його об'єму.

— *вимоги до результатів роботи*, у т. ч. до оформлення;

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерії оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Добре «4»	Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Задовільно «3»	Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими помилками.
Незадовільно «2»	Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень.

— *матеріали контролю для заключного етапу заняття*: задачі, завдання, тести .

1. В хіургічний стаціонар госпіталізований хворий, у якого була рубана рана правої гомілки. Який об'єм допомоги?
2. В хіургічне відділення поступив хворий, 40 років, який упав з висоти 3-х метрів і отримав поранення стегна, після травми пройшло 10 год. Яку хіургічну обробку рани слід провести?
3. Внаслідок ножового поранення стегнової артерії, при первинній хіургічній обробці рани, на стегнову артерію накладений судинний шов. На 7 день у хворого температура піднялась до 38,80, з'явився пульсуючий біль і гнійні виділення з рани. Під час зняття швів з рани виникла артеріальна кровотеча. Накладений джгут. Ваша хіургічна тактика?
4. В клініку поступив хворий з розтрощеною раною нижньої третини стегна. Рана забруднена землею, в рані – кісткові скалки. Хворий заторможений. АТ – 80/50 мм рт. ст., пульс 130 уд.в хв. Яка лікувальна тактика?
5. У хворого, 45 років, через 12 діб після поранення рана лівого стегна 5x2 см, чиста, вкрита грануляціями, краї її легко зводяться без зусилля. Який шов необхідно накласти на дану рану?

4.Підбиття підсумків:

5. Список рекомендованої літератури

Основна:

1. Військово-польова хірургія: підручник. В.Є.Корік. ЦУЛ. 2020 М.
2. Вое́нно-польова хірургія (за ред. Я.Л. Заруцького, В.Я. Білого), Київ «Фенікс», 2018. 544с.

6. Електронні інформаційні ресурси

1. [http://moz.gov.ua – Міністерство охорони здоров'я України](http://moz.gov.ua)
2. [www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical Association](http://www.ama-assn.org)
3. [www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров'я](http://www.who.int)
4. [www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України](http://www.dec.gov.ua/mtd/home/)
5. [http://bma.org.uk – Британська медична асоціація](http://bma.org.uk)
6. [www.gmc-uk.org - General Medical Council \(GMC\)](http://www.gmc-uk.org)
7. [www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація](http://www.bundesaerztekammer.de)
8. [http://medforum.in.ua/partners- Асоціація хіургів України](http://medforum.in.ua/partners/)
9. [http://endoscopy.com.ua/ - Асоціація ендоскопічних хіургів України](http://endoscopy.com.ua/)
10. [http://thoracic-surgery.com.ua/ - Асоціація торакальних хіургів України](http://thoracic-surgery.com.ua/)
11. [https://youcontrol.com.ua/ - Асоціація судинних хіургів України](https://youcontrol.com.ua/)

Практичне заняття № 18

Тема: Термічні пошкодження.

Мета:

- *знати:*

- опіки: етіологічні чинники, патогенез, класифікація (ступені важкості, глибина і площа опіку), прогноз опіків;
- місцеві і загальні прояви опікової травми;
- поняття опікової хвороби, її патогенез, періоди клінічного перебігу;
- патогенез опікового шоку;
- принципи надання першої допомоги при опіках;
- принципи лікування опікової хвороби;
- принципи лікування опікової рани;
- принципи хіургічного лікування опіків;
- етіологія, патогенез, систематизацію хімічних, електричних та променевих уражень;
- клінічна картина при окремих видах опіків залежно від їх етіології (хімічних, електричних, променевих);
- перша допомога при окремих видах опіків (хімічних, електричних, променевих);
- особливості променевої хвороби;
- етіологічні особливості, патогенез холодової травми;
- клінічний перебіг та ступені важкості відморожень;
- принципи першої допомоги і лікувальної тактики при відмороженнях;
- місцеві та загальні клінічні ознаки електротравми;
- порядок надання першої допомоги при електротравмі.

- **Основні поняття:** опікова травма, хімічні опіки, електричні опіки, променеві опіки, методи діагностики, диференційна діагностика, лікувальна тактика.

План:

1.Організаційні заходи (привітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети заняття, мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення теми).

2.Контроль опорного рівня знань - фронтальне опитування:

- вимоги до теоретичної готовності студентів до виконання практичних занять;
- питання для перевірки базових знань за темою заняття.

1. Термічний опік – визначення його глибини, площині, прогнозу, важкості.

2. Місцеві і загальні ознаки опіків, патогенез опікової травми.

3. Опікова хвороба, патогенез, клінічний перебіг, принципи лікування.

4.Перша допомога при термічних опіках.

5.Принципи лікування потерпілих з опіками, лікування опікової рани.

6.Клінічна картина, перша допомога і принципи лікування при окремих видах опіків – хімічних, електричних, променевих.

7.Відмороження – патогенез, ступінь ураження, клінічна картина, перша допомога, принципи лікування. Обмороження. Замерзання.

8.Електротравма – місцеві і загальні прояви, надання першої допомоги, принципи лікування.

3.Формування професійних вмінь, навичок (оволодіння навичками, проведення курації, визначення схеми лікування, проведення лабораторного дослідження тощо):

- зміст завдань (клінічні ситуації):

1. Хворий одержав опік полум'ям обох кистей . На тильних і долонних поверхнях кистей міхури заповнені серозною рідиною. Область променево-зап'ясткових суглобів гиперемирована. Передпліччя в полум'ї не постраждали. Сформулюйте попередній діагноз.

- A. * опік полум'ям кистей П- ступеня, площею 4\% поверхні тіла.
- B. Опік полум'ям кистей П- ступеня, площею 2\% поверхні тіла
- C. Опік полум'ям кистей Ша ступеня, площею 4\% поверхні тіла
- D. Опік полум'ям кистей ІІІ ступеня, площею 4\% поверхні тіла
- E. Опік полум'ям кистей ІІ б ступеня, площею 2\% поверхні тіла

2. У хвого опік полум'ям 2А, 3А, 3Б ступеня обох рук, груди, живота. Загальна площа опіку близько 35\% поверхні тіла, з них глибоких - 28\% поверхні тіла. Опік одержав 4 тижня назад. Загальний стан хвого важке. Т тіла 38,1С., Р - 92 уд. у хв., аритмічний, ПЕКЛО 125/70 мм рт.ст. Сформулюйте попередній діагноз.

- A. * опікова септикотоксемія
- B. Опіковий шок
- C. Гостра опікова токсемія
- D. Реконвалесценція
- E. Хронічний опіковий шок

3. Потерпілий доставлений у важкому стані, без свідомості. Відомо, що хворий торкнувся рукою оголеного проводу і протягом 5 хвилин був під впливом перемінного електричного струму напругою 220 вольтів. Об'єктивно: Шкірні покриви бліді, на ощупъ холодні. Подих ослаблений, ПЕКЛО 90/50 мм рт.ст., Ps - 60/хв., аритмічний. На правій кисті і на правій стопі ділянки некрозу шкіри. Який попередній діагноз?

- A.** * електроопік правої стопи і правої кисті
B. Електротравма, гостра серцево-судинна недостатність
C. Судинний колапс унаслідок поразки електрострумом
D. Високовольтний електроопік правої стопи і гомілки
E. Електроопік правої стопи і правої кисті

— рекомендації (інструкції) щодо виконання завдань (професійні алгоритми, орієнтувальні карти для формування практичних вмінь і навичок тощо);

Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми заняття.

Завдання	Вказівки	Примітка
<i>Вивчити:</i>		
Етіологію	Назвати основні етіологічні фактори термічних пошкоджень.	
Клініку	Скласти класифікацію клінічних проявів термічних пошкоджень	
Діагностику	Дати перелік основних методів діагностики термічних пошкоджень.	
Диференційну діагностику	Заповнити таблицю диференційної діагностики термічних пошкоджень.	
<i>Оволодіти:</i>		
Методикою обстеження хворих з гнійними захворюваннями легень та плеври.	1. Зібрати анамнез; 2. Провести об'ективне обстеження хворого; 3. Лабораторне обстеження хворого; 4. Додаткові інструментальні обстеження хворого; 5. Рентгенологічні обстеження.	
Провести курацію хворого	1. Скласти схему лікування хворих з вогнепальними ранами. 2. Сема консервативної терапії; 3. Визначити показання та протипоказання до оперативного лікування; 4. Визначити метод знеболення, ступень операційного ризику; 5. Визначити об'єм оперативного лікування;	

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

- оволодіти методикою серцево-легеневої реанімації;
- оволодіти методикою визначення ознак клінічної смерті;
- оволодіти методикою відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів за допомогою потрійного прийому Сафара;
- оволодіти методиками визначення площини опіку;
- оволодіти методикою обчислення прогнозу опіку;
- оволодіти методикою накладення пов'язок, іммобілізації потерпілих з опіковою травмою;
- оволодіти методикою першої допомоги при хімічних опіках;
- оволодіти методикою першої допомоги при відмороженнях;
- оволодіти методикою першої допомоги при електротравмі.

— вимоги до результатів роботи, у т. ч. до оформлення;

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерії оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Добре «4»	Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Задовільно «3»	Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими помилками.
Незадовільно «2»	Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень.

— матеріали контролю для заключного етапу заняття: задачі, завдання, тести .

1. У хворій опік полум'ям 2А, ЗА, Б ступеня обох рук, груди, живота. Загальна площа опіку близько 35% поверхні тіла, з них глибоких - 28% поверхні тіла. Опік одержав 4 тижня назад. Загальний стан хворого важке. Температура тіла 38,1 град., пульс 92 уд. у хв., аритмічний, ПЕКЛО 125/70 мм рт. ст. Сформулюйте період опікової хвороби:

- A. * Опікова септикотоксемія
- B. Опіковий шок
- C. Гостра опікова токсемія
- D. Реконвалесценція
- E. Хронічний опіковий шок

2. Потерпілий скаржиться на біль у ногах, не може ходити. Біль у ногах і зміна фарбування шкіри пальців з'явилися 2 дні назад, коли зробив тривалий перехід по болотистій місцевості. Температура повітря по шляху проходження була +1 до +5 град, Куриль з 13 років. При огляді: дистальні відділи стіп і пальця набряклі, синюшні. Пульс на артеріях стіп ослаблений, на підколінні і стегнових гарного наповнення. Сформулюйте попередній діагноз.

- A. * Відмороження стіп 2 ст.
- B. Облітерирующий эндартериит ніг 1 ст.
- C. Хвороба Рейно
- D. Загальне переохолодження
- E. Відмороження стіп 1 ст.

4.Підбиття підсумків:

5. Список рекомендованої літератури

Основна:

1. Військово-польова хірургія: підручник. В.Є.Корік. ЦУЛ. 2020 М.
- 2.Воєнно-польова хірургія (за ред. Я.Л. Заруцького, В.Я. Білого), Київ «Фенікс», 2018. 544с.
- 3.Холодова травма / Г.П. Козинець, В.М. Денисенко, А.В. Сотников // – Вказівки з воєнно-польової хірургії. – К.: СПД Чалчинська Н.В., 2014. – 396 с.

6. Електронні інформаційні ресурси

1. [http://moz.gov.ua – Міністерство охорони здоров'я України](http://moz.gov.ua)
2. [www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical Association](http://www.ama-assn.org)
3. [www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров'я](http://www.who.int)
4. [www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України](http://www.dec.gov.ua/mtd/home/)
5. [http://bma.org.uk – Британська медична асоціація](http://bma.org.uk)
6. [www.gmc-uk.org - General Medical Council \(GMC\)](http://www.gmc-uk.org)
7. [www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація](http://www.bundesaerztekammer.de)
8. [http://medforum.in.ua/partners- Асоціація хірургів України](http://medforum.in.ua/partners)
9. [http://endoscopy.com.ua/ - Асоціація ендоскопічних хірургів України](http://endoscopy.com.ua/)
10. [http://thoracic-surgery.com.ua/ - Асоціація торакальних хірургів України](http://thoracic-surgery.com.ua/)
11. [https://youcontrol.com.ua/ - Асоціація судинних хірургів України](https://youcontrol.com.ua/)

Практичне заняття № 19

Тема: Інфекційні ускладнення бойових пошкоджень.

Мета:

- **знати:**
- етіологічні чинники, патогенез, класифікація,
- прогноз Інфекційних ускладнень бойових пошкоджень;
- місцеві і загальні прояви Інфекційних ускладнень бойових пошкоджень;
- поняття Інфекційних ускладнень бойових пошкоджень, її патогенез, періоди клінічного перебігу;
- патогенез Інфекційних ускладнень бойових пошкоджень;
- принципи надання першої допомоги при Інфекційних ускладненнях бойових пошкоджень;
- принципи лікування Інфекційних ускладнень бойових пошкоджень;
- принципи хірургічного лікування Інфекційних ускладнень бойових пошкоджень;
- перша допомога при Інфекційних ускладненнях бойових пошкоджень;

• Основні поняття: Інфекційні ускладнення бойових пошкоджень, патогенез, методи діагностики, диференційна діагностика, лікувальна тактика.

План:

1. Організаційні заходи (привітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети заняття, мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення теми).

2.Контроль опорного рівня знань - фронтальне опитування:

- вимоги до теоретичної готовності студентів до виконання практичних занять;
- питання для перевірки базових знань за темою заняття.

1. Класифікація хірургічної інфекції бойових пошкоджень.
2. Етіологія і патогенез хірургічної інфекції.
3. Сучасні методи лікування гнійно-запальних захворювань при бойових пошкодженнях.
4. Профілактика і лікування гнійних захворювань шкіри і підшкірної клітковини
5. Профілактика, клініка і лікування гнійних захворювань клітковинних просторів і органів /медіастиніт, паранефріт, парапроктит, паротит, мастит/.
6. Поняття про анаеробну інфекцію.
7. Збудники анаеробної інфекції.
8. Класифікація анаеробної інфекції.
9. Частота виникнення анаеробної інфекції.
10. Клінічна картина різних форм анаеробної інфекції.
11. Сучасні методи лікування анаеробної інфекції.
12. Специфічні і неспецифічні методи лікування анаеробної інфекції.
13. Поняття про правець.
14. Класифікація правця.
15. Клініка правця.
16. Лікування правця.
17. Профілактика правця.

3.Формування професійних вмінь, навичок (оволодіння навичками, проведення курації, визначення схеми лікування, проведення лабораторного дослідження тощо):

- зміст завдань (клінічні ситуації):

1. У хвого 30 років на 4 добу після вогнепального поранення в лівій сідниці з'явилася біль і ущільнення тканин. Температура тіла 37,9 про С. Об'єктивно: у верхньо-зовнішньому квадранті лівої сідниці шкіра червоного кольору, гаряча на дотик, при пальпації визначається інфільтрат 6х6 див, болючий, у центрі розм'якшення. Що потрібно зробити для того, щоб визначити

- A.** *Пункцію
- B.** Біопсію
- C.** Ультразвукове дослідження
- D.** Рентгенографію
- E.** Зробити загальний аналіз крові

2 Хворий 34 років скаржиться на інтенсивний біль і набряк у ділянці лівого передпліччя, підвищення температури до 40 С, загальну слабість та анорексію, які виникли на 2 добу після поранення передпліччя шилом. Об'єктивно спостерігається набряк і ущільнення тканин передпліччя з розм'якшенням, гіперемія шкіри без чітких меж, позитивний симптом “флюктуації”. У хвого виявлено виражений лейкоцитоз із зсувом лейкоцитарної формули вліво. Який метод місцевого лікування є

- A.** *Розкриття і дренування нагнійного процесу передпліччя
- B.** Застосування напівспиртових компресів
- C.** Обколювання ураженої ділянки антибіотиками
- D.** Повторні пункції з відсмоктуванням
- E.** Гільтотинна ампутація верхньої кінцівки на рівні плеча.

3. Хворий 32 років скаржиться на виражений біль і почервоніння в правій паховій ділянці,

підвищення температури до 38,7⁰ С, загальну слабість. У вказаній ділянці спостерігається набряк, пальпаторно виявляються різко болючі, ущільнені, зрошені між собою та з оточуючими тканинами лімфовузли з розм'якшенням у центрі конгломератові. Симптом флюктуації позитивний. У нижній третині гомілки – невелика рана, що гойтесь вторинним натягом. Яка лікувальна тактика є правильною?

- A. *Вскріття і дренування гнійника в паху та антибіотикотерапія
- B. Масивна антибіотикотерапія і теплові процедури на пахову ділянку
- C. Виключно місцеве оперативне лікування: вскриття та дренування гнійника
- D. Напівспиртові компреси та інші теплові процедури на пахову ділянку
- E. Виключно масивна антибіотикотерапія

— рекомендації (інструкції) щодо виконання завдань (професійні алгоритми, орієнтувальні карти для формування практичних вмінь і навичок тощо);

Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми заняття.

Завдання	Вказівки	Примітка
<i>Вивчити:</i>		
Етіологію	Назвати основні етіологічні фактори гнійних пошкоджень.	
Клініку	Скласти класифікацію клінічних проявів гнійних пошкоджень	
Діагностику	Дати перелік основних методів діагностики гнійних пошкоджень.	
Диференційну діагностику	Заповнити таблицю диференційної діагностики гнійних пошкоджень.	
<i>Оволодіти:</i>		
Методикою обстеження хворих з гнійними захворюваннями легень та плеври.	1. Зібрати анамнез; 2. Провести об'єктивне обстеження хвого; 3. Лабораторне обстеження хвого; 4. Додаткові інструментальні обстеження хвого; 5. Рентгенологічні обстеження.	
Провести куратію хвого	1. Скласти схему лікування хворих з вогнепальними ранами. 2. Сема консервативної терапії; 3. Визначити показання та протипоказання до оперативного лікування; 4. Визначити метод знеболення, ступень операційного ризику; 5. Визначити об'єм оперативного лікування;	

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

- оволодіти методикою обчислення прогнозу гнійного ускладнення;
- оволодіти методикою накладення пов'язок, іммобілізації потерпілих з гнійними захворюваннями м'яких тканин;
- оволодіти методикою першої допомоги при гнійних захворюваннях м'яких тканин;

— вимоги до результатів роботи, у т. ч. до оформлення;

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерії оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Добре «4»	Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Задовільно «3»	Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими помилками.
Незадовільно «2»	Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень.

— матеріали контролю для заключного етапу заняття: задачі, завдання, тести .

1. До травматологічного пунктові надійшов потерпілий 19 років, у якого на переднебоковій поверхні правої гомілки є рана, розміром 5x1,0 див, забруднена. Після травми пройшло 2 години. Виберіть найбільш ефективний спосіб профілактики нагноєння рани в цьому випадку.

- A. * Проведення первинної хірургічної обробки рани
- B. Введення 1,0мл правцевого анатоксинові.
- C. Внутрішньовенне введення антибіотиків
- D. Місцеве введення антибіотиків
- E. Використання сильнодіючих антисептиків

2. Хворий 32 років потрапив у клініку через 4 години після ножового поранення животу. Функція серцево-судинної системи не порушена, загальний аналіз крові без відхилень. На передній стінці живота в епігастрії - рана 2x0,5 див, трохи кровоточить. Яка дія показана для уточнення діагнозу і вибору тактики ?

- A. + Ревізія рани
- B. Оглядова рентгенограма черева
- C. Лапароцентез
- D. Лапароскопія
- E. Ультразвукове дослідження черева

3. Хворий 48 років госпіталізований у хірургічне відділення на 3-й день з рвано-розвяленою раною правої гомілки. Стан хворого важкий, температура 38,9°C, виражений набряк тканин гомілки, шкіра фіолетово-синюшного кольору, крепітация навколо рани, з якої виділяється сукровична темний рідина. Яка інфекція може викликати такий стан?

- A. +Анаеробна клостридіальна

- B.** Дифтерія рани
C. Грам-негативна мікрофлора
D. Кокова мікрофлора
E. Анаеробна неклостридіальна
4. В клініку госпіталізовано хворого з діагнозом анаеробна газова гангрена стегна. Який антисептик обов'язково винний бути використаний при обробці інструментів після перев'язки?
- A.** *6% розчин перекисню водню
B. Розчин фурациліну
C. 5% розчин йодові
D. 0,02% розчин декаметоксину
E. 0,1% розчин марганцевокислого калію
5. Хворому 29 років проведена первинна хірургічна обробка розчавленої рани верхньої третини лівого стегна. Через 2 дні стан хворого погіршився при огляді рань з незначними виділеннями, м'язи сіруватого кольору, кінцівка набрякла, шкіра холодна вкрита синюшними плямами, при пальпації визначається крепітакія. Свідомість запаморочена. Температура тіла 40,3°C. Яку ускладнення виникло в хворого?
- A.** *Анаеробна газова гангрена
B. Флегмона стегна
C. Правець
D. Бешиха
E. Артеріальний тромбоз

4.Підбиття підсумків:

5.Список рекомендованої літератури

Основна:

1. Військово-польова хірургія: підручник. В.Є.Корік. ЦУЛ. 2020 М.
- 2.Воєнно-польова хірургія (за ред. Я.Л. Заруцького, В.Я. Білого), Київ «Фенікс», 2018. 544с.
- 3.Гнійно-септична хірургія. Навчальний посібник/ С.Шаповал. – Медицина. –2019.-192с.

6. Електронні інформаційні ресурси

1. [http://moz.gov.ua – Міністерство охорони здоров'я України](http://moz.gov.ua)
2. [www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical Association](http://www.ama-assn.org)
3. [www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров'я](http://www.who.int)
4. [www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України](http://www.dec.gov.ua/mtd/home/)
5. [http://bma.org.uk – Британська медична асоціація](http://bma.org.uk)
6. [www.gmc-uk.org - General Medical Council \(GMC\)](http://www.gmc-uk.org)
7. [www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація](http://www.bundesaerztekammer.de)
8. [http://medforum.in.ua/partners- Асоціація хірургів України](http://medforum.in.ua/partners-)
9. [http://endoscopy.com.ua/ - Асоціація ендоскопічних хірургів України](http://endoscopy.com.ua/)

10. <http://thoracic-surgery.com.ua/> - Асоціація торакальних хірургів України
11. <https://youcontrol.com.ua/> - Асоціація судинних хірургів України

Практичне заняття № 20

Тема: Кровотеча, крововтрата.

Мета:

- *знати:*
- класифікацію кровотеч за етіологією, механізмом виникнення, термінами виникнення, анатомічними особливостями;
- патогенез кровотеч;
- компенсаторні, адаптаційні та захисні механізми при кровотечі;
- терміни, що стосуються кровотечі та порушень гемостазу;
- місцеві та загальні клінічні ознаки кровотечі;
- клінічні прояви окремих видів кровотечі (носова, легенева, шлунково-кишкова, маткова, ниркова, внутрішньочеревна, тощо);
- патогенез і клінічний перебіг геморагічного шоку.
- принципи надання першої допомоги при кровотечі
- принципи надання допомоги при окремих видах кровотеч (носовій, легеневій, шлунково-кишковій, нирковій, матковій, внутрішньочеревній, тощо).

- **Основні поняття:** кровотеча , патогенез кровотеч, місцеві та загальні клінічні ознаки кровотечі, геморагічний шок, методи діагностики, диференційна діагностика, лікувальна тактика

План:

1.Організаційні заходи (привітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети заняття, мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення теми).

2.Контроль опорного рівня знань - фронтальне опитування:

- *вимоги до теоретичної готовності студентів до виконання практичних занять;*
- *питання для перевірки базових знань за темою заняття.*

1. Визначення кровотечі, класифікація кровотеч. Причини кровотеч.
2. Клінічна картина гострої крововтрати; адаптаційні та компенсаторні механізми при крововтраті. Наслідки кровотечі.
3. Геморагічний шок: причини, патогенез, клінічний перебіг.
4. Особливості надання першої допомоги при різних видах кровотечі: тимчасова зупинка кровотечі.
5. Принципи лікування хворих з кровотечею: кінцева зупинка кровотечі, компенсація ОЦК.
6. Клінічна картина і перша допомога при окремих видах кровотеч - носовій, легеневій, шлунково-кишковій, матковій, внутрішньочеревній..

3.Формування професійних вмінь, навичок (оволодіння навичками, проведення курації, визначення схеми лікування, проведення лабораторного дослідження тощо):

- *зміст завдань (клінічні ситуації):*

1. Вам довелося прийти на допомогу жінці 58 років, у якої виникла рясна кровотеча з варикозного розширеного венозного вузла який розірвався на лівій гомілці. У чому полягає перша допомога?

- A. Піднесене положення кінцівки. Стерильна пов'язка, що давить
- B. Накладення джгута дистальніше джерела кровотечі
- C. Накладення джгута проксимальніше джерела кровотечі
- D. Операція Троянова-Тренделенбурга
- E. Z-образний шов на варикозний вузол, що розірвався

2. Хворому 56 років проведено зшивання пересіченої внаслідок ножового поранення підколінної артерії. На 7-й день у хворого підвищилась температура до 38,8(3, з'явилися болі в нозі і гнійні виділення з рані. Після зняття швів з рані з'явила інтенсивна артеріальна кровотеча, якові було тимчасово зупинено накладанням еластичного джгута. Ваша подальша

- A. *Перев'язати артерію на протязі та прошити її в рані
- B. Перев'язати судину на протязі
- C. Перев'язати судину в рані
- D. Провести тугу тампонаду рані
- E. Провести електрокоагуляцію кровоточивої судини

— рекомендації (інструкції) щодо виконання завдань (професійні алгоритми, орієнтувальні карти для формування практичних вмінь і навичок тощо);

Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми заняття.

КРОВОТЕЧІ					
Анатомія судин		Фізіологія і патологія гемостазу			
особливості будови судин		фактори гемостазу	патогенез геморагії		патогенез тромбозу
Етіологія			Класифікація		
per rrhexium	per diabrosium	per diapedesum	первинні вторинні	артеріальні венозні капілярні паренхіматозні	зовнішні внутрішні приховані
Клінічна картина					
Загальні симптоми	Геморагічний шок			Компенсаторні механізми	
загальна слабкість, гіпотенія, запаморочення, холодний липкий піт, блідість, тахікардія, тахіпное, шум в вухах, мигтіння і потемніння в очах, нудота, спрага	1) компенсований зворотний 2) некомпенсований зворотний 3) незворотний			таксикардія, тахіпное, мобілізація крові з депо (печінка, селезінка, кишечник), судинний спазм, переход тканинної рідини в судинне русло, підвищення активності кісткового мозку, централізація кровообігу	
Перша допомога	Принципи лікування				
тимчасова зупинка кровотечі: туга тампонада рані, тисучі пов'язка, підвищене положення кінцівки, максимальне згинання в суглобі, накладення джгута, пальцеве притискання, накладення затискача	Кінцева зупинка кровотечі: механічними, фізичними, хімічними, біологічними способами			Компенсація крововтрати: переливання крові та її препаратів, відновлення втраченого ОЦК і тканинної рідини кровозамінниками	

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

- оволодіти методикою тимчасової зупинки зовнішньої артеріальної кровотечі;
- оволодіти методикою тимчасової зупинки зовнішньої венозної кровотечі;
- оволодіти методикою відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів;
- оволодіти методикою інфузійною терапією;
- оволодіти методикою переливання кровозамінників;
- оволодіти методикою переливання компонентів крові;

— *вимоги до результатів роботи*, у т. ч. до оформлення;

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерії оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Добре «4»	Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення.
Задовільно «3»	Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими помилками.
Незадовільно «2»	Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень.

— *матеріали контролю для заключного етапу заняття*: задачі, завдання, тести .

1. Чоловік 65 років впав на правий бік і вдарився животом. Скаржиться на запаморочення, загальну слабість, сухість в роті. При огляді - блідий, пульс прискорений, артеріальний тиск 90/50 мм Hg; в ділянці удару змін не виявлено. Сформулюйте попередній діагноз. Яка небезпека такої кровотечі?
2. В клініку поступив пацієнт, поранений ножем в ділянку шиї. При знятті пов'язки з рані виділяється темно-червона кров повільною струміною, що незначно пульсує. Сформулюйте попередній діагноз. Які етапи першої допомоги?
3. Під час автоаварії потерпілому ушкоджено праве плече - з рані пульсуючу струміною виділяється яскраво-червона кров. Загальний стан важкий, без свідомості, блідий, покритий липким потом; пульс нитковидний, артеріальний тиск менше 80 мм Hg. Сформулюйте діагноз. Який об'єм допомоги?

4.Підбиття підсумків:

5. Список рекомендованої літератури

Основна:

1. Військово-польова хірургія: підручник. В.Є.Корік. ЦУЛ. 2020 М.
2. Воєнно-польова хірургія (за ред. Я.Л. Заруцького, В.Я. Білого), Київ «Фенікс», 2018. 544с.
- 3.Хірургія надзвичайних ситуацій: навч. посіб. / Шейко В. Д., Панасенко С. І., Челішвілі А. Л.; Укр. мед. стоматол. акад. - Полтава: Астрая, 2019. - 217 с.: рис., табл. хірургія пошкоджень.
- 4.Надання екстреної медичної допомоги в центрі травми багатопрофільної лікарні: посібник / І. О. Воробей [та ін.]; ред. О. В. Мазуренка, Г. Г. Рощіна; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ: Гордон, 2018. - 154 с.: рис., табл.

6. Електронні інформаційні ресурси

1. [http://moz.gov.ua – Міністерство охорони здоров'я України](http://moz.gov.ua)
2. [www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical Association](http://www.ama-assn.org)
3. [www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров'я](http://www.who.int)
4. [www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України](http://www.dec.gov.ua/mtd/home/)
5. [http://bma.org.uk – Британська медична асоціація](http://bma.org.uk)
6. [www.gmc-uk.org - General Medical Council \(GMC\)](http://www.gmc-uk.org)
7. [www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація](http://www.bundesaerztekammer.de)
8. [http://medforum.in.ua/partners- Асоціація хірургів України](http://medforum.in.ua/partners)
9. [http://endoscopy.com.ua/ - Асоціація ендоскопічних хірургів України](http://endoscopy.com.ua/)
10. [http://thoracic-surgery.com.ua/ - Асоціація торакальних хірургів України](http://thoracic-surgery.com.ua/)
11. [https://youcontrol.com.ua/ - Асоціація судинних хірургів України](https://youcontrol.com.ua/)